


1/4 болон 1/2 инчийн дорцовны цуглуулга

- Нийт 109 ширхэгтэй.



Бараны Но.	Үнэ
0965900922	924,000 МНТ

Гар багажны цуглуулга

- 1/4 инчийн болон 1/2 инчийн торцовнууд, 8-22мм хүртэлх түлхүүр, түргэн иш, халив мөн бахь гэх зэрэг нийт 91 ширхэгтэй багажны цуглуулга



Бараны Но.	Үнэ
096593 120	623,700 МНТ

1/4 болон 1/2 инчийн дорцовны цуглуулга.

- 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 мм хэмжээтэй дорцовнууд, 130 мм, 250 мм хэмжээтэй уртасгагч, 1 солуу залгаа болон 1 түргэн ишнээс бүрдэх 1/2 инчийн торцовны цуглуулга мөн 1 түргэн иш, 4-14 мм хэмжээтэй 12 торцовнууд, 2 ширхэг уртасгагч, 1 халив, 1 халивын толгой мөн 14 ширхэг халивын хошуу гэх 1/4 инчийн цуглуулга нийт 56 ширхэг багажаас бүрдэнэ.



Бараны Но.	Үнэ
0965900901	750,750 МНТ

Цахилгаанчны ком багаж

- Цахилгаанчны өдөр тутмын ажилд хэрэглэгдэх алх, халив, бахь мөн тестер гэх мэт байнгын хэрэгцээт нийт 68 ширхэг багажаас бүрдэнэ.



Бараны Но.	Үнэ
096593 113	2,910,600 МНТ

Тусгай түлхүүрийн цуглуулга

- 6 талт тусгай түлхүүрийн 7 ширхэгтэй богино загварын цуглуулга.
- Хуванцар бариултай, түлхүүрүүдийг бариулаас салгадаггүй, 180 градус эргүүлэн хэргэлдэг учир хаягдаж гэгдэх эрсдэлгүй.
- Хром гадаргуутай.



Барааны Но.	Түлхүүрийн хэмжээ	Үнэ
071531 70	2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8	46,200 мнт

Тусгай түлхүүрийн цуглуулга

- 6 талт тусгай түлхүүрийн 10 ширхэгтэй богино загварын цуглуулга.
- Хуванцар гэртэй.
- Никел гадаргуутай.



Барааны Но.	Түлхүүрийн хэмжээ	Үнэ
071531 110	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12	28,875 мнт

ТХ Тусгай түлхүүрийн цуглуулга

- Никел гадаргуутай 8 ширхэгтэй ТХ тусгай түлхүүрийн цуглуулга.



Барааны Но.	Түлхүүрийн хэмжээ	Үнэ
071536 100	ТХ 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	46,200 мнт

Тусгай түлхүүрийн цуглуулга 25°

- 6 талтай тусгай түлхүүрийн цуглуулга.
- Нэг талын үзүүр нь бөөрөнхий бөгөөд 25° -ын налуугаас чангалах боломжтой.



Барааны Но.	Түлхүүрийн хэмжээ	Үнэ
071540 100	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	69,300 мнт

Тусгай түлхүүрийн цуглуулга

- 6 талт тусгай түлхүүрийн 9 ширхэгтэй урт загварын цуглуулга.
- Хуванцар гэртэй.
- Никел гадаргуутай.



Барааны Но.	Түлхүүрийн хэмжээ	Үнэ
071531 120	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	34,650 мнт

Тусгай түлхүүрийн цуглуулга ИНЧ

- 6 талт тусгай түлхүүрийн 10 ширхэгтэй цуглуулга.
- Хуванцар гэртэй.
- Никел гадаргуутай.



Барааны Но.	Түлхүүрийн хэмжээ	Үнэ
0715311110	1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2	43,890 мнт

Резин алх

- 2 өөр хатууралтай резин толгойтой модон бариултай алх.



Барааны No.	Резин толгойн диаметр	Урт	Нийт жин	Үнэ
071572 10	40 мм	330 мм	655 гр	80,850 мнт
071572 27	60 мм	400 мм	1580 гр	161,700 мнт

Механикийн алх

- Герман загварын DIN 1041 стандартаар механикийн алх.
- Цахилгаан индукцийн аргаар хатууруулсан толгой лакдсан яшил модон иштэй.



Барааны No.	Урт	Жин	Үнэ
071573150	320 мм	500 гр	34,650 мнт
071573180	350 мм	800 гр	40,425 мнт

Тоосгоны алх


- Сайн чанарын төмөр бариултай мөн хадаас сугалагчтай.



Барааны No.	Материал	Жин	Урт	Үнэ
071573304	Төмөр	600 гр	320 мм	51,975 мнт

Дээвэрчний алх

- DIN 7239 стандартыг хангасан.
- Хадаас тогтоогч соронзонтой.
- Хадаас сугалагчтай.



Барааны No.	Нийт жин	Үнэ
071473302	600 гр	34,650 мнт

Резин алх

- Лакдсан яшил модон иштэй резин алх.
- DIN 5128 стандартаар.



Барааны No.	Диаметр	Толгойн уро	Бариул урт	Үнэ
071573408	65 мм	115 мм	340 мм	23,100 мнт

Зэс алх

- Сайн чанарын модон иштэй 1000 гр жинтэй зэс алх.



Барааны No.	Үнэ
0715733100	231,000 мнт

Лантуу 8000гр

- Герман загварын DIN 1042 стандартаар лантуу.



Барааны No.	Материал	Жин	Бариул	Урт	Үнэ
0715732800	Төмөр	8000гр	мод	800мм	184,800 мнт

Газов


- Маш сайн хатууруулсан хурц, бат бөх шүдтэй.



Баргааны Но.	Урт	Нийт жин	Үнэ
61017	14"	1,7 кг	132,000 мнгт
61018	18"	2,6 кг	176,000 мнгт
61019	24"	4,5 кг	275,000 мнгт

Дугуй толгойт алх

- Төмрийн хатуулаг 50-58HRC.
- Fiberglass иштэй.



Баргааны Но.	Жин	Үнэ
69707	700 гр	132,000 мнгт
69708	1000 гр	143,000 мнгт

Лантуу

- Төмрийн хатуулаг 50-58HRC.
- Герман загвар.
- Fiberglass иштэй.



Баргааны Но.	Нийт жин	Үнэ
69647	6 кг	352,000 мнгт

Хадаас сугалагчтай алх

- Сайн чанарын төмөр бариултай мөн хадаас сугалагчтай.
- Fiberglass иштэй.



Баргааны Но.	Жин	Үнэ
69717	500 гр	143,000 мнгт

Зэс алх

- Дэлбэрч тэсрэх аюултай нөхцөлд хэрэглэнэ.
- Fiberglass иштэй.



Баргааны Но.	Жин	Үнэ
72755	5,4 кг	1.210,000 мнгт
72756	6,4 кг	1.430,000 мнгт

Гуулин алх

- Дэлбэрч тэсрэх аюултай нөхцөлд хэрэглэнэ.
- Fiberglass иштэй.



Баргааны Но.	Жин	Үнэ
72747	5 кг	1.100,000 мнгт
72748	7 кг	1.430,000 мнгт



Хуурайн цуглуулга

- DIN 7283 стандарттай хавтгай, хавтгай гурвалжин, хагас дугуй, дугуй, гурвалжин болон дөрвөлжин хэлбэр бүхий 6 ширхэг модон иштэй Хуурайн цуглуулга.



Барааны Но.	Ирний урт	Үнэ
071461 74	100мм	46,200 MNT

Төмрийн хуурайн цуглуулга

- Хуванцар бариултай хавтгай, хагас дугуй, дугуй, гурвалжин болон дөрвөлжин хэлбэр бүхий 5 ширхэг төмрийн хуурайн цуглуулга.



Барааны Но.	Урт	Үнэ
071461 90	200мм	92,400 MNT

Хуванцар бариултай төмөр сойз

- 3 үе бүхий зэвэрдэггүй төмөр сойз. Резин оруулгатай хуванцар бариул нь гарт маш эвтэйхэн.



Барааны Но.	Төмөр утасны урт	Урт	Өргөн	Толгой урт	Үнэ
0697140	25 мм	290 мм	25 мм	135 мм	25,410 MNT

Модон иштэй төмөр сойз

- Засварын ажилд зузаарсан гүн бохирдлыг арилгах зорилгоор хэрэглэнэ.



BEST VALUE

Барааны Но.	Төмөр утасны урт	Утасны эгнээний тоо	Урт	Үнэ
06972	25 мм	2	290 мм	5,775 MNT
06973	25 мм	3	290 мм	6,930 MNT
06974	25 мм	4	290 мм	8,085 MNT
06975	25 мм	5	290 мм	9,240 MNT
06976	25 мм	6	290 мм	11,550 MNT

Төмрийн хөрөөний ир ZEBRA

- Эдлэгээ маш удаан,
- Хугардаггүй.



Барааны Но.	Урт	Өргөн	Зузаан	Үнэ
060330113	300 мм	13 мм	0,65 мм	8,085 MNT

Универсал жижиг гар хөрөө

- Нийт урт нь ердөө 250мм тэй мод, төмөр болон бусад материалд хэрэглэх универсал хөрөө.
- Хөрөөний ир нь 2.54 см тутамд 32 шүдтэй нийт урт нь 145мм.



Барааны Но.	Үнэ
06091	16,170 MNT

Универсал жижиг гар хөрөөний ир


- 145x6x0.45 Хэмжээтэй



Барааны No.	Үнэ
06092	3465 мнТ

Нуман хөрөө

- Хөнгөн их бие хурц иртэй 760мм урт модны нуман хөрөө



Барааны No.	Үнэ
0609311	46,200 мнТ

Төмрийн хөрөө

- Маш бат бөх их бие болон хуванцар бариултай.
- Бариулаараа хөрөөний ирийг чангалдаг мөн дөрвөн өөр өнцөгт байрлуулдаг.



Барааны No.	Хөрөөний ир	Нийт урт	Өргөн	Үнэ
0695552892	300 мм	530 мм	140 мм	40,425 мнТ

Япон хөрөө

- Трапец хэлбэртэй лазераар хатууруулсан маш хурц иртэй.
- Модон иштэй.
- Нийт урт нь 240мм



Барааны No.	Үнэ
0695932150	137,555 мнТ

Хасуур


Барааны No.	Урт	Өргөн	Үнэ
071463 01	120 мм	16 мм	20,790 мнТ
071463 02	150 мм	18 мм	23,100 мнТ
071463 03	175 мм	22 мм	27,511 мнТ
071463 04	200 мм	25 мм	30,030 мнТ
071463 05	250 мм	25 мм	34,650 мнТ

Лоомны цуглуулга

Шулуун үзүүртэй 930 мм урт, 30° үзүүртэй 920 мм урт, 60° үзүүртэй 650 мм урт болон 90° үзүүртэй 640 мм гэх 4 ширхэг лоомноос бүрдэнэ.



Барааны No.	Үнэ
1952001250	825,000 мнТ



ҮНЭГҮЙ ХҮРГЭЛТ – 100,000 мнТ ЭЭС ДЭЭШ ХУДАЛДАН АВАЛТ
ШУУРХАЙ ХҮРГЭЛТ – ЗАХИАЛГА ХҮЛЭЭН АВСНААС ХОЙШ 24 ЦАГ ДОТОР



Хадаас сугалагч

- Элэгдэл удаан бат бөх материалтай.
- Үзүүр хэсгүүдийг хатууруулсан.
- Нунтаг улаан будагтай



Барааны No.	Урт	Үнэ
071463 47	600 мм	46,200 мнгт
0714631010	1000 мм	103,950 мнгт

Хусуур

- Гарт маш эвтэйхэн резин болон хуванцар материалтай бариултай.
- 6 ширхэг ир дагалдана.
- Ган төмөр маш бат бөх ир баригчтай.



Барааны No.	Үнэ
071466335	46,200 мнгт

Штангенциркуль

- DIN 862 стандартыг бүрэн хангасан 0-150 мм хэмжих ган төмөр материалтай штангенциркуль.



Барааны No.	Үнэ
071576 01	98,175 мнгт

Микрометр

- Тулгуур их бие нь давтамл төмөр



Барааны No.	Хэмжилт хийх хүрээ	Үнэ
071576101	0-25 мм	138,600 мнгт
071576102	25-50 мм	173,800 мнгт
071576103	50-75 мм	198,000 мнгт
071576104	75-100 мм	242,550 мнгт

Штангенциркуль

- Хатууруулсан гантай төмөр материалтай.
- Функциуд: мм/инч солих, On/Of, zero (0 key).
- IP54 хамгаалалтын зэрэглэй.
- Хэмжигч үзүүр хэсгээр нарийсган зүлгэсэн.
- Түгжигч боолтой.
- Батарей дагалдана.



Барааны No.	Үнэ
071576 122	207,900 мнгт
071576 124	277,200 мнгт

Цахилгааны утасны бүрээс зүсэгч AM 280

- 8 аас 28 мм хүртэл диаметртэй цахилгааны утасны бүрээс зүсэж таслах зориулалтай.



Барааны No.	Хэмжээ	Үнэ
071441 01	160 x 29 x 30 мм	46,200 мнгт

Шилний бариул

- Шил зөөх зориулалтай тус бүр 45 кг даацтай хуванцар бариул. 2 ширхэг



Бараны Но.	Резиний диаметр	Үнэ
071458 20	120 мм	207,900 мнт

Тоо тэмдэглэдэг цохиур

- Тооны хэмжээ - 8 мм



Бараны Но.	Үнэ
0695941618	75,075 мнт

Үсэг тэмдэглэдэг цохиур

- Үсгийн хэмжээ - 8 мм



Бараны Но.	Үнэ
0695941628	184,800 мнт

Модны хавчаар

- Хатуу биетүүдийг бат бөх холбож барихад хэрэглэнэ.
- Маш бат бөх зэвэрдэггүй цутгамал хатуу их бие болон хурц шүдтэй уртасгагч замтай.
- Чангалах явцад халтирч сулрахгүй.



Бараны Но.	Хэмжээ	Бариул	Үнэ
071467112	120X60 мм	мод	63,525 мнт
071467116	160X80 мм	мод	63,525 мнт
071467120	200X100 мм	мод	80,850 мнт
071467230	300X120 мм	мод	109,725 мнт
0714673125	250X120 мм	мод	103,950 мнт
0714673130	300X120 мм	мод	115,500 мнт
0714673160	600X120 мм	мод	138,600 мнт
0714673180	800X120 мм	мод	150,150 мнт
0714671101	1000X120 мм	мод	196,350 мнт
0714671125	1250X120 мм	мод	202,125 мнт
0714671150	1500X120 мм	мод	334,950 мнт
0714671250	2500X120 мм	мод	409,508 мнт

Модны хөрөө

- Хатууруулсан шүд нь хөрөөдөлтийг маш цэвэрхэн хийх бөгөөд элэгдэл бага.
- Эвэрлэг модон бариултай.



Бараны Но.	Урт	Үнэ
5760031015	500 мм	57,750 мнт

Цахилгааны уртасгагч



Барааны No.	Үзүүлэлтүүд		Үнэ
0774140315	Кабелын урт	40 м	508,200 мнг
	Кабелын төрөл	H07RN-F3G1.5 mm ²	
	Загвар	16 А, 250 V	
	Хамгаалалт	IP X4	
	Хамгаалалтын ангилал	I	
	Урт	290 мм	
	Өргөн	210 мм	
Өндөрт	395 мм		

Цахилгааны уртасгагч



Барааны No.	Үзүүлэлтүүд		Үнэ
077450 1	Кабелын урт	50 м	462,000 мнг
	Кабелын төрөл	H05RR-F3G1.5 mm ²	
	Загвар	16 А, 250 V	
	Хамгаалалт	IP 20	
	Хамгаалалтын ангилал	I	
	Урт	285 мм	
	Өргөн	190 мм	
Өндөрт	380 мм		

Цахилгааны залгуур эр

- Гүйдэл - 16А
- Вольт - 250 V/AC
- Хамгаалалтын зэрэглэл - IP 44
- Материал - хатуу резин



Барааны No.	Үнэ
0969300201	17,325 мнг

Цахилгааны залгуур эм

- Гүйдэл - 16А
- Вольт - 250 V/AC
- Хамгаалалтын зэрэглэл - IP 44
- Материал - хатуу резин.



Барааны No.	Үнэ
0969301201	17,325 мнг

Цахилгааны уртасгагч 10м

- Кабелын төрөл - H07RN-F3G1.5 mm²
- Гүйдэл - 16 А
- Вольт - 250 V/AC
- Хамгаалалтын зэрэглэл - IP 44
- Материал - хатуу резин



Барааны No.	Кабелын урт	Үнэ
0969310001	10 м	173,250 мнг

Цахилгааны уртасгагч 20м

- Кабелын төрөл - H07RN-F3G1.5 mm²
- Гүйдэл - 16 А
- Вольт - 250 V/AC
- Хамгаалалтын зэрэглэл - IP 44



Барааны No.	Кабелын урт	Үнэ
0969310002	20 м	265,650 мнг

Тобуд насос

- 500 см³ задгай, 400-гр савлагаатай тобуданд хэрэглэнэ. Савны хэмжээ (235 x Ø 53.5 мм)
- DIN 1283 стандартыг хангасан, TÜV/GS, BLT болон DLG аар төстлэгдсэн.
- M10x1 хэмжээтэй резин болон төмөр хоолойтой.



Барааны No.	Резин толгойн материал	Урт	Материал	Барилул	Энгийн ажиллах даралт	Ажиллах дээд даралт	Жин	Үнэ
098600	синтетик резин.	370 мм	төмөр	полизитилэн	400 бар	800 бар	1287 гр	132,825 мнт

Цахилгааны лент

- DIN EN 60454-3-1 Туре 5 стандартыг хангасан.
- Цавууны наалдах чадвар маш сайн мөн хялбархан тасрахгүй.
- Өндөр халуун болон химийн бодисуудад тэсвэртэй.

Барааны No.	Хэмжээ	Өнгө	Үнэ
0985101	15 мм x 10 м	хар	2,838 мнт
09851011	30 мм x 10 м	хар	13,860 мнт
0985102	15 мм x 10 м	цагаан	2,838 мнт
0985103	15 мм x 10 м	улаан	2,838 мнт
0985105	15 мм x 10 м	хөх	2,838 мнт
0985107	15 мм x 10 м	шар	2,838 мнт
0985109	15 мм x 10 м	шар/ногоон	2,838 мнт
09851092	15 мм x 10 м	ногоон	2,838 мнт


Цахилгааны холболтуудын цуглуулга


Барааны No.	Нийт тоо ширхэг	Үнэ
09645581	530	277,200 мнт

Шүлний цуглуулга

- 0,05-1 мм хүрээнд хэмжилт хийх нийт 20 ширхэгтэй шүлний цуглуулга.
- Хуванцар хуйтай.


BEST VALUE

Барааны No.	Агууламж	Үнэ
071351 42	0.05 mm, 0.1 mm, 0.15 mm, 0.2 mm, 0.25 mm, 0.3 mm, 0.35 mm, 0.4 mm, 0.45 mm, 0.5mm, 0.55 mm, 0.6 mm, 0.65 mm, 0.7 mm, 0.75 mm, 0.8 mm, 0.85 mm, 0.9 mm, 0.95 mm, 1 mm	38,115 мнт



Шүлний цуглуулга

- 0,1-0,5 мм хүрээнд хэмжилт хийх нийт 21 ширхэгтэй шүлний цуглуулга.
- Хуванцар хуйтай.



Барааны Но.	Агууламж	Үнэ
071351 43	0.1 mm, 0.12 mm, 0.14 mm, 0.16 mm, 0.18 mm, 0.2 mm, 0.22 mm, 0.24 mm, 0.26 mm, 0.28 mm, 0.3 mm, 0.32 mm, 0.34 mm, 0.36 mm, 0.38 mm, 0.4 mm, 0.42 mm, 0.44 mm, 0.46 mm, 0.48 mm, 0.5 mm	42,735 мнт

Модон метр



Барааны Но.	Материал	Өнгө	Нийт урт	Нарийвчлалын ангилал	Үнэ
0993000050	мод	цагаан	2 м	III	20,790 мнт

Г хэлбэрт төмөр шугам

- DIN 7168 стандартай, цайрdsан гадаргуугай зэвэрдэггүй материалтай төмөр шугам.
- Материал - хатуу резин



Барааны Но.	Урт	Зузаан	Өргөн	Үнэ
0695940365	300 мм	5 мм	180 мм	43,890 мнт

Г төмөр шугам

- 800мм x 320мм хэмжээтэй хэмжилтийг тэмдэглэх нүхнүүдтэй төмөр шугам.



Барааны Но.	Үнэ
0695940378	69,300 мнт

Метр

- Хэмжилтийг өөр дээрээсээ харуулах цонхтой. Гортиг маягаар хэрэглэх боломжтой.



Барааны Но.	Агууламж	Үнэ
071464 470	3м	63.525 мнт

Метр

- Бат бөх хуванцар их биетэй.
- Хэмжилтийн төмөр тууз нь хялбархан нугардаггүй.
- Бүсэнд бэхлэх болон гараар барих гоцгоотой.



Барааны Но.	Агууламж	Үнэ
071465 002	2м	21,900 мнт
071465 003	3м	25,400 мнт
071465 005	5м	44,000 мнт
071465 008	8м	48,400 мнт

Хөнгөн металл тэгш үс

- Температуру болон хэт ягаан туяанд тэсвэртэй шингэн мөн акрил шилтэй.



Барааны No.	Урт	Үнэ
0714644404	40 см	38,115 мнТ
0714644405	50 см	44,467 мнТ
0714644406	60 см	50,820 мнТ
0714644408	80 см	56,595 мнТ
0714644410	100 см	63,525 мнТ
0714644412	120 см	77,154 мнТ
0714644418	180 см	127,050 мнТ

Метр

- 5 метр хүртэл хэмжилт хийнэ.
- Резин оруулгатай бат бөх хуванцар их биетэй.
- Хэмжилтийн хуваарь нь маш тод бөгөөд хэрэглээний явцад бүдгэрч орилахгүй



Барааны No.	Үнэ
071464 567	48,510 мнТ

Будгийн буу


Барааны No.	Үнэ
089170007	1.155,000 мнТ

Будгийн бууны запас хошуу


Барааны No.	Диаметр	Үнэ
0891700071	1.4 мм	346,500 мнТ

Силиконы буу

- 310 мл хэмжээтэй силиконд хэрэглэгдэнэ..



Барааны No.	Үнэ
0891001	23,100 мнТ

FACEBOOK

@WUERTHMONGOLIA

Та манай Weurth Mongolia фэйсбүүк хуудсанд лайк дарснаар бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний мэдээллийг түргэн шуурхайг авж, захиалга өгөх боломжтой боллоо.



Цахилгаан гар дрилл BM 10-E COMPACT

- Мод, хөнгөн цагаан, ган төмөр болон бусад металл хэрэглэх цахилгаан гар дрилл.
- Гарт эвтэйхэн жижиг хөнгөн жинтэй боловч хүч маш сайн.



WÜRTH
master

Барааны No.	Техник үзүүлэлтүүд		Үнэ
07023270	Моторын хүч	600 ватт	427,350 мнт
	Эргэлтийн хүч	0.2600 (rpm)	
	Дээд хүч	20мм	
	Нийт жин	1.7 кг	
	Цахилгааны кабел	4м	

Цохилтот дрилл H24-MLS COMPACT

- Мод, чулуу болон металл хэрэглэх боломжтой цохилтот, цохилтгүй болон хасуур гэх гурван функцтэй.
- Төмөр болон бетонд хэрэглэх 2 өөр сольдог хошуутай.
- Хөнгөн боловч хүч маш сайн хэрэглэж буй хүнд ачаалал бага өгдөг.



WÜRTH
master

Барааны No.	Техник үзүүлэлтүүд		Үнэ
57082021	Хүч	750 ватт	727,650 мнт
	Эргэлтийн урт	0-1250 rpm	
	Цохилтын хүч	2.4 J	
	Цохилтод эргэлтийн хурд	0-4500 rpm	

Цохилтот дрилл BMH 32-XE

- SDS оролтой 32 мм хүртэл хэмжээтэй бетоны өрөм хэрэглэнэ.
- Гарт чичиргээ бага жигд ажиллагаатай.
- Цохилтын хүч маш сайн учир молоток болгож ашиглах боломжтой



WÜRTH
master

Барааны No.	Техник үзүүлэлтүүд		Үнэ
07025431	Хүч	900 ватт	1,848,000 мнт
	Эргэлтийн урт	0.760 rpm	
	Цохилтын хүч	4,2 J	
	Цохилтод эргэлтийн хурд	0.3600rpm	

BMH 45-XE

- Өөрийн хүчин чадалтай харьцуулахад хөнгөн 8 кг жинтэй.
- Дорилт багасгагчтай.
- Эргэлтийн хурд болон цохилтын хурдыг тохируулах боломжтой.
- Сойтог муудсан үед LED гэрлээс тохиро өгнө.



WÜRTH
master

Барааны No.	Техник үзүүлэлтүүд		Үнэ
07025571	Хүч	1500 ватт	4,065,600 мнт
	Эргэлтийн урт	0.305 rpm	
	Цохилтын хүч	12,5 J	
	Цохилтод эргэлтийн хурд	0.2760	

Уран хөрөө

- Мотор хэт ачаалан гэмтэхээс хамгаалалтай.
- Маш бат бөх доргионы хамгаалалтай их бие.
- Гарт маш эвтэйхэн загвартай.
- Хөрөөний ирийг солиход ямар нэгэн тусгай багаж хэрэглэгдэхгүй.



Барааны No.	Техник үзүүлэлтүүд		Үнэ
57067021	Цахилгаан тэжээл	230 V/AC	1,039,500 мнт
	Цахилгааны давтамж	50 / 60 Hz	
	Моторын хүч	780 W	
	Кабелын урт	4 м	

Цахилгаан таслагч EWS 24-230

- Барилуыг 90° эргүүлэн тохируулах боломжтой.
- Гарт чичиргээ бага өгдөг.
- Ирний хамгаалалтын байрлалыг өөрчлөхөд ямар нэгэн багаж хэрэглэгдэхгүй.
- Таслагч ир гацсан үед автоматаар унтарна.
- Мотор хэт ачаалсан үед гэрлээр дохио өгнө.
- Асаах товчлуурыг дарсан үед цахилгаанд залгахад гэнэт асахгүй.
- Хөрөлтийн сэнс нь агаарыг араас сорж урд хэсгээр гаргадаг



Барааны No.	Техник үзүүлэлтүүд		Үнэ
070244610	Тэжээл	230 V/AC	577,500 мнт
	Цахилгаан давтамж	50 Hz	
	Оролтын хүч	2400 W	
	Гаралтын хүч	1600 W	
	Нийт жин	5.8 кг	
	Кабел урт	4 м	
	Таслагч ирний хэмжээ	230 мм	
	Эргэлт хурд	6600 rpm	

Цахилгаан таслагч EWS 12-125 SOLID

- Асаах товчлуурыг дарсан үед цахилгаанд залгахад гэнэт асахгүй.
- Мотор хэт ачаалалтай ажиллахад гэмтэхээс сэргийлэн автоматаар унтардаг.
- Дискний хамгаалалтыг тохируулахад ямар нэгэн багаж хэрэглэгдэхгүй.



Барааны No.	Техник үзүүлэлтүүд		Үнэ
57070400	Цахилгаан тэжээл	220 / 240 V/AC	462,000 мнт
	Цахилгааны давтамж	50 / 60 Hz	
	Оролтын хүч	1200 W	
	Гаралтын хүч	710 W	
	Эргэлт хурд	0-11000 U/ min(rpm)	
	Таслагч ирний хэмжээ	125 мм	
Кабелын урт	4 м		

Батарей таслагч EWS 18-A

- Дөрвөн туйлт мотортой.
- 1 гараар хэрэглэх боломжтой.
- Таслагч ир гацсан үед автоматаар унтарна.
- Мотор хэт ачаалсан үед гэрлээр дохио өгнө.
- Жин багатай хөнгөн боловч хүч маш сайн.
- Ли-ион батарейтай.
- Батарейн цэнэгийг харуулах гэрэлтэй.



Барааны No.	Техник үзүүлэлтүүд		Үнэ
07002363	Вольт	18V/DC	1,848,000 мнт
	Эргэлтийн хурд	10000 U/ min(rpm)	
	Таслагч ирний хэмжээ	125мм	
	Жин	1.65 кг	



Батарей дрилл BS 18-A LIGHT

- Жижиг боловч хүч сайтай.
- 2 өөр хурд болон хүчтэй 2 араатай.
- Харанхуйд хэрэглэх LED гэрэлтэй.
- Жин багатай боловч хүчин чадал ихтэй лити - ион батареитай.
- Хөргөлтийн сэнс нь агаарыг араас сорж урд хэсгээр гаргадаг



WÜRTH
master

Барааны No.	Техник үзүүлэлтүүд		Үнэ
57005045	Вольт	18V/DC	843,150 мнг
	1 болон 2 арааны хурд	0-450 / 0-1400 (rpm)	
	1 болон 2 арааны хүч	38 / 17 Нм	
	Хошууны хавчих диаметр	1-10 мм	
	Жин	1.31 кг	

ASS 18 Батарей импакт

- Хүчин чадал өндөр гарт авсаархан хэт ачаалалд хамгаалалтай. 4 туйлт мотор нь хүчийг хуваарилалт маш сайн бөгөөд халалт бага.
- Жин бага боловч хүчин чадал сайн цэнэгийн төвшин тодорхойлогч гэрэлтэй 18 вольтын литийн-ион батареитай.



WÜRTH
master

Барааны No.	Техник үзүүлэлтүүд		Үнэ
07007255	Вольт	18V/DC	2,310,000 мнг
	Эргэлтийн хурд	0-2200 (rpm)	
	Хүчний дээд хэмжээ	610 Nm	
	Жин	3.1 кг	

Цохилтот батерей дрилл BS 18-A EC POWER COMBI

- Гарт эвтэйхэн, хүч маш сайн.
- Сойгоггүй EC мотортой.
- Батарей нь цэнэгээ маш сайн барьдаг.
- Маш бат бөх.
- 13 мм хүртэл диаметртай өрөм хавчих хошуутай.
- Батарейн цэнэгийг харуулах гэрэлтэй.
- Хэт ачаалалд мотор гэмтэхээс сэргийлэн автоматаар унтардаг.



WÜRTH
master

Барааны No.	Техник үзүүлэлтүүд		Үнэ
57005092	Вольт	18V/DC	1,963,500 мнг
	1 болон 2 арааны хурд	0-480 / 0-2100 (rpm)	
	1 болон 2 арааны хүч	75 / 47 Nm	
	Эргэлтийн хурд	31 500 U/min (rpm)	
	Жин	2.3 кг	

Батарейтэй цохилтот дрилл 18-МА

- Хэрэглээд гарт ачаалал бага
- Ердөө 2,6 кг жинтэй
- Элэгдэл бага сойзгүй мотортой.
- Хасуур хийх функцтэй.
- LED гэрэлтэй.



WÜRTH
master

Барааны No.	Техник үзүүлэлтүүд		Үнэ
57005024	Вольт	18V/DC	2,310,000 мнг
	Эргэлтийн хурд	0-1400 (rpm)	
	Цохилтот хурд	0-4550 (rpm)	
	Цохилтын хүч	1.7 J	
	Жин	2.6 кг	

Цахилгаан хөрөө HKS 55 COMBI

- Хөнгөн цутгамал магни материалтай учир хэрэглэхэд маш эвтэйхэн.
- Эргэлтийн хурдыг тохируулдаг учир олон өөр төрлийн материал хөрөөдөх боломжтой.
- Хөрөөний ирийг солиход маш хялбар.



Барааны No.	Техник үзүүлэлтүүд		Үнэ
0702157004	Цахилгааны тэжээл	230 V/AC	1,039,500 MNT
	Доод/дээд давтамж	50 / 60 Hz	
	Хамгаалалтын ангилал	II	
	Оролтын хүч	1200 в	
	Гаргалын хүч	700 в	
	Эргэлтийн хурд	2000-5200 rpm	
	Эргэлтийн хурд	2850 rpm	
	Ирний оролтын диаметр	20 мм	
	Ирний диаметр	160 мм	
	Хөрөөний ирний налах градус	0-45	
Хөрөөдөх гүн	55 мм хуртгал		
Нийт жин	3.7 кг		
Кабелын урт	4 м		

Халуун үлээгч цахилгаан энс

- Халуун болон үлээх хүчийг тохируулах боломжтой гарт эвтэйхэн, хөнгөн халуун үлээгч энс
- HLG 2000. 50- 600 градус хүртэл халуунаар үлээх боломжтой.
- Хатууруулсан керамик халаагч.
- Эдэлгээ удаан
- Хөнгөн, ажиллахад хялбар.



Барааны No.	Техник үзүүлэлтүүд		Үнэ
07022020	Загвар	HLG 2000	322,355 MNT
	Вольт	230 V / 50 Hz	
	Хамгаалалтын ангилал	II	
	Хүч	2,000 W	
	Температур	50 - 600 °C	
	Агаар үлээлт	150, 300, 500 л/мин	
	Кабелын урт	4 м	
	Жин	0.87 кг	

HKS 55 COMBI цахилгаан хөрөөний зам


Барааны No.	Урт	Нийт жин	Үнэ
0702157004	1500 мм	2250 гр	322,355 MNT



**ҮНЭГҮЙ ХҮРГЭЛТ - 100,000 MNT ЭЭС ДЭЭШ ХУВУЛДАН АВАЛТ
ШУУРХАЙ ХҮРГЭЛТ - ЗАХИАЛГА ХҮГЭЭН АВСНААС ХОЙШ 24 ЦАГ ДОТРО**


НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Бараа бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг

976 76117940 • sales@wuerthmongolia.com • Даваа-Баасан, 9:00 - 18:00 цаг

Хийн компрессор COMPACT 20L

- Тосгүй поршний ажиллагаа.
- Засвар болон барилгад хэрэглэх зөөврийн компрессор.
- Даралт хэмжүүр, даралт тохируулагч, ус шүүц болон 2 ширхэг хийн холбогчтой.
- Том хөргөлтийн сэнстэй, хөргөлтийн систем маш сайн.
- Бат бөх резин дугуй болон бариултай учир зөөвөрлөхөд хялбар.
- Мотор хэт халахаас сэргийлэх хамгаалагчтай.



Хийн компрессор POWER 50L

- Тосгүй поршний ажиллагаа.
- Засвар болон барилгад хэрэглэх зөөврийн компрессор.
- Даралт хэмжүүр, даралт тохируулагч, ус шүүц, тос шахагч болон 2 ширхэг хийн холбогчтой.
- Том хөргөлтийн сэнстэй, хөргөлтийн систем маш сайн.
- Бат бөх резин дугуй болон бариултай учир зөөвөрлөхөд хялбар.
- Мотор хэт халахаас сэргийлэх хамгаалагчтай.



Баргааны No.	Техник үзүүлэлтүүд	Үнэ
07012240	Моторын хүч	1.7 kW
	Дээд даралт	10 бар
	Хий хураах хүч	20 литр
	Агаар хураах багтаамж	280 л/мин
	7 Бараар агаар гаргах хүч	150 л/мин
	Цахилгааны тэжээл	230 V/AC
	Хамгаалалтын ангилал	II
	Эргэлтийн хурд	2850 rpm
	Давтамж	50 Hz
	Ажиллах температур	0 to 40 °C
	Хийн гаралтын тоо	2 ш
	Кабелын урт	4 м
	Хэмжээ	580 x 600 x 500 мм
Нийт жин	40 кг	
		2,425,500 MNT

Баргааны No.	Техник үзүүлэлтүүд	Үнэ
07012250	Моторын хүч	2.2 kW
	Дээд даралт	10 бар
	Хий хураах хүч	50литр
	Агаар хураах багтаамж	393 л/мин
	7 Бараар агаар гаргах хүч	255 л/мин
	Цахилгааны тэжээл	230 V/AC
	Хамгаалалтын ангилал	II
	Эргэлтийн хурд	1050 rpm
	Давтамж	50 Hz
	Ажиллах температур	5 to 40 °C
	Тосны төрөл	ISO 100
	Кабелын урт	1.5 м
	Хэмжээ	1050 x 410 x 817 мм
Нийт жин	73 кг	
		4,042,500 MNT

Угналгын тоос орогч

- Автомашины суудал, шал болон тааз зэрэг даавуун материалтай гадаргууг цэвэрлэх шингэнээр шуршиж хир бохирдлыг уусган, буцаан өндөр даралтаар сордог.
- Соролтын хүч нь маш сайн бөгөөд цэвэрлэсний дараа даавуун гадаргуу нь маш хурдан хатдаг.



BEST VALUE

Баргааны No.	Моторын хүч	Шурших хүч	Нийт жин	Үнэ
07011100	1380 ватт	0.23 бар	10 кг	1,559,250 MNT



Тоос сорогч TSS 7-L BASIC

- TSS 7 тоос сорогч нь зочид буудал, кино театр, оффис болон гэр ахуйн цэвэрлэгэнд хэрэглэхэд маш тохиромжтой.
- Маш жижиг овортой хэмжээтэй боловч соролтын хүч маш сайн.
- Ердөө 3,5 кг жинтэй үүрч явахад тохиромжтой.
- 7,5 метр цахилгааны утастай.



Барааны Но.	Цахилгаан тэжээл	Моторын хүч	Хогны савны багтаамж	Кабелийн урт	Дугаралт	Нийт жин	Үнэ
07011170	230 вольт	850 ватт	7 литр	7,5 м	62 дv	6,6 кг	866,250 мнт

Тоос сорогч TSS 12 ECO

- TSS 12 тоос сорогч нь зочид буудал, оффис болон гэр ахуйн цэвэрлэгэнд хэрэглэхэд маш тохиромжтой.
- Жижиг овор хэмжээтэй боловч соролтын хүч маш сайн.
- Ижил төстэй тоос сорогч-уудаас хамгийн дуу багатай нь юм.
- Ердөө 6,6 кг жинтэй боловч 12 метр цахилгааны утастай.



Барааны Но.	Цахилгаан тэжээл	Моторын хүч	Хогны савны багтаамж	Агаарын соролт	Кабелийн урт	Дугаралт	Нийт жин	Үнэ
07011130	230 вольт	1300 ватт	12 литр	61 л/с	12 м	65 дv	6,6 кг	866,250 мнт

Үйлдвэрийн тоос сорогч ISS 35

- ISS 35 нь үйлдвэрүүд, зочид буудал, барилга болон автомашин угаалгын газруудад хэрэглэхэд тохиромжтой.
- Багтаамж болон соролтын хүч сайн бат бөх тоос сорогч юм.


BEST VALUE

Барааны Но.	Цахилгаан тэжээл	Моторын хүч	Хогны савны багтаамж	Агаарын соролт	Кабелийн урт	Дугаралт	Нийт жин	Үнэ
07011371	230 вольт	1200 ватт	34 литр	61 л/с	7,5 м	67 дv	12,5 кг	993,300 мнт

Үйлдвэрийн автомат тоос сорогч ISS 35-S

- ISS-35-S нь нойтон болон хуурай хогийг сорох бөгөөд үйлдвэр, автомашин угаалга болон барилгын цэвэрлэгэнд хэрэглэхэд тохиромжтой.
- Автомат моторын шүүр цэвэрлэгч, соролтын хүч тохируулагч, өөрөөсөө цахилгаан гаргах мөн цахилгаан багаж дагаж ажиллах гэх зэрэг олон давуу талтай.



Барааны Но.	Цахилгаан тэжээл	Моторын хүч	Хогны савны багтаамж	Агаарын соролт	Кабелийн урт	Дугаралт	Нийт жин	Үнэ
07011381	230 вольт	1200 ватт	34 литр	61 л/с	7,5 м	67 дv	12,5 кг	1.212,750 мнт



Үйлдвэрийн автомат тоос сорогч ISS 55-S

- SS-55-S нь нойтон болон хуурай сорох бөгөөд зочид буудал, үйлдвэр, болон барилгын цэвэрлэгэнд хэрэглэхэд тохиромжтой.
- Автомат моторын шүүр цэвэрлэгч, соролтын хүч тохируулагч, өөрөөсөө цахилгаан гаргах мөн цахилгаан багаж дагаж ажиллах гэх зэрэг олон давуу талтай.
- ISS 35-S загвартай харьцуулахад савны хэмжээ нь том мөн харьцангуй бат бөх том дугуйтай учир том талбай цэвэрлэхэд илүү тохиромжтой.
- Соруулсан усыг шлангаар хялбархан гадагшуулах боломжтой.



Барааны Но.	Цахилгаан тэжээл	Моторын хүч	Хогны савны багтаамж	Агаарын соролт	Кабелийн урт	Дугаралт	Нийт жин	Үнэ
07011561	230 вольт	1200 ватт	54 литр	61 л/с	7,5 м	67 дьв	17 кг	1,963,500 мнгт

ISS35 / ISS35-S автомат тоос сорогчуудын хогийн уут



Барааны Но.	Үнэ
0702400071	11,550 мнгт

ISS 35 болон ISS 35-S тоос сорогчийн цаасан тоосны шүүр



Барааны Но.	Үнэ
0702400367	62,370 мнгт

ISS 35 болон ISS 35-S тоос сорогчийн төмөр уртасгагч төмөр хоолой



Барааны Но.	Үнэ
0702400514	161,700 мнгт

ISS45/55 автомат тоос сорогчуудын хогийн уут



Барааны Но.	Үнэ
0702400072	15,015 мнгт

ISS 35 болон ISS 35-S тоос сорогчийн хоолойн хуванцар тохой



Барааны Но.	Үнэ
0702400718	33,495 мнгт

ISS 35, ISS 35-S болон ISS 55-S автомат тоос сорогчийн усны хамгаалалттай тоосны шүүр



Барааны Но.	Үнэ
0702400191	231,000 мнгт

ISS 35 болон ISS 35-S тоос сорогчийн нойтон болон хуурай сорох хуванцар хошуу.



Барааны Но.	Үнэ
0702400284	80,850 мнгт

ISS 35 болон ISS 35-S тоос сорогчийн хуванцар хоолой.



Барааны Но.	Нийт урт	Үнэ
0702400320	3 м	69,300 мнгт

ISS 55 Тоос сорогчийн хогийн цаасан уут



Барааны Но.	Үнэ
0702400260	16,170 мнгт

**TSS 12 тоос сорогчийн цахилгаан
сойз бүхий нэмэлт хошуу**


Барааны No.	Үнэ
0701112001	1,155,000 <small>МНТ</small>

TSS 12 тоос сорогчийн хогийн уут


Барааны No.	Үнэ
0701112010	11,550 <small>МНТ</small>

**HDR 160 Compact цэвэрлэгээний буунд
хэрэглэх хөөсний хошуу**


Барааны No.	Үнэ
0701161141	243,606 <small>МНТ</small>

HDR 160 Compact цэвэрлэгээний буу

- Үйлдвэрийн заал, гадаа талбай болон автомашин угаалгад хэрэглэгдэх өндөр даралтат цэвэрлэгээний буу.
- Гарт эвтэйхэн хуванцар болон резин оруулгатай бариул, автомат даралт хэмжигчтэй унтраалга, гүн цэвэрлэгээ хийх нэмэлт хошуу болон 3 өөр төрлөөр шуршигч хошуутай гэх зэрэг давуу талууд олон.
- Уусмалын концентрацыг өөрөө тохируулах тусгай хоолойтой.



Барааны No.	Цахилгаан тэгжээл	Оролтын хүч	Даралтын хүч	Усны хэрэглээ	Хоолойн урт	Кабелийн урт	Үнэ
07011610	230 вольт	2.4 кВтатт	160 бар	0.480 литр/цаг	10 м	4 м	2,079,000 <small>МНТ</small>

HDR 185 POWER PLUS цэвэрлэгээний буу

- Үйлдвэрийн заал, гадаа талбай болон автомашин угаалгад хэрэглэгдэх өндөр даралтат цэвэрлэгээний буу.
- Гарт эвтэйхэн хуванцар болон резин оруулгатай бариул, автомат даралт хэмжигчтэй унтраалга, гүн цэвэрлэгээ хийх нэмэлт хошуу болон 3 өөр төрлөөр шуршигч хошуутай гэх зэрэг давуу талууд олон.
- Уусмалын концентрацыг өөрөө тохируулах тусгай хоолойтой.
- 15 метр урт хоолойтой мөн хоолойг хураах дамартай.
- 185 барр хүртэл даралтаар шуршигч чадалтай.



Барааны No.	Цахилгаан тэгжээл	Оролтын хүч	Даралтын хүч	Усны хэрэглээ	Хоолойн урт	Кабелийн урт	Үнэ
07011630	230 вольт	2.7 кВтатт	185 бар	0.500 литр/цаг	15 м	4 м	3,146,000 <small>МНТ</small>



1/2 инчийн импакт буу

- Бат бөх, хүчтэй хийн импакт буу
- Хүчний хуваарилалт маш сайн 6 талт мотортой, чичиргээ бага учир гарт ачаалал өгдөггүй.
- Гарт маш эвтэйхэн загвартай учир хэрэглэхэд маш тааламжтай.
- Хүчийг тохируулах тохируулгатай



**BEST
SELLER**

Барааны No.	Техник үзүүлэлтүүд		Үнэ
07037360	Чангалах дээд хүч	470 Nm	300,300 мнТ
	Суллах дээд хүч	0.2600 (rpm)	
	Дуу гаргалт	92 dB	
	Ажиллах дарал	6.3 бар	
	Бууны нийт жин	2.3 кг	
	Агаар зарцуулалт	102 л/мин	
	Урт х өргөн х өндөр	195 x 64 x 202 мм	

1 инчийн импакт буу

- Бат бөх, хүчтэй хийн импакт буу
- Хүчний хуваарилалт маш сайн 6 талт мотортой, чичиргээ бага учир гарт ачаалал өгдөггүй.
- Гарт маш эвтэйхэн загвартай учир хэрэглэхэд маш тааламжтай.
- Хүчийг тохируулах тохируулгатай.



Барааны No.	Техник үзүүлэлтүүд		Үнэ
07037760	Чангалах дээд хүч	1694 Nm	1,501,500 мнТ
	Суллах дээд хүч	2440 Nm	
	Дуу гаргалт	93 dB	
	Ажиллах дарал	6.3 бар	
	Бууны нийт жин	9.97 кг	
	Агаар зарцуулалт	310 л/мин	
	Урт х өргөн х өндөр	305 x 104 x 276 мм	

3/4 инчийн импакт буу

- Бат бөх, хүчтэй хийн импакт буу
- Хүчний хуваарилалт маш сайн 6 талт мотортой, чичиргээ бага учир гарт ачаалал өгдөггүй.
- Гарт маш эвтэйхэн загвартай учир хэрэглэхэд маш тааламжтай.
- Хүчийг тохируулах тохируулгатай



Барааны No.	Техник үзүүлэлтүүд		Үнэ
07037730	Чангалах дээд хүч	1440 Nm	808,500 мнТ
	Суллах дээд хүч	1500 Nm	
	Дуу гаргалт	96 dB	
	Ажиллах дарал	6.3 бар	
	Бууны нийт жин	4.73 кг	
	Агаар зарцуулалт	215 л/мин	
	Урт х өргөн х өндөр	261 x 87 x 227 мм	

Хүч хувиргагч

- Хөнгөн цагаан их биетэй.
 - Засвар үйлчилгээ бага.
 - Өндөр нарийвчлалтай $\pm 5\%$.
- Хувиргах харьцаа:
- 1952 000 713 - 1 : 3.5
 - 1952 000 714 - 1 : 3.5
 - 1952 000 712 - 1 : 12



Барааны No.	Оролт	Гаралт	Дээд гаргах хүч	Үнэ
1952000712	20 = 3/4"	25 = 1"	2800 нм	11,000,000 мнТ
1952000713	12.5 = 1/2"	20 = 3/4"	700 нм	5,082,000 мнТ
1952000714	20 = 3/4"	25 = 1"	1400 нм	6,600,000 мнТ

Эвхэгддэг дамартай хийн хоолой

- Сайн чанарын полиуретан 17 метр хоолойтой.
- Хана, тааз болон шаланд суурьлуулах боломжтой.
- Маш бат бөх хуванцар гэртэй.
- Хоолойг хуванцар гэрийг задлахгүйгээр солих боломжтой.



Барааны Но.	Хоолойн урт	Хоолойн дотор диаметр	Үнэ
069909517	17 м	9,5 мм	1.062,600 <i>МНТ</i>

Хийн холбогч эм 2000

- 2100 литр агаарыг 1 минутанд дамжуулна.



Барааны Но.	Хоолойн дотор диаметр	Хоолойн гадна диаметр	Үнэ
0699100106	6 мм	11 - 12 мм	34,650 <i>МНТ</i>
0699100108	8 мм	14,5 - 16 мм	34,650 <i>МНТ</i>
0699100113	13 мм	19 мм	34,650 <i>МНТ</i>

Хийн холбогч эр 2000

- 2100 литр агаарыг 1 минутанд дамжуулна.



Барааны Но.	Холбох эрэг	Чангалах түлхүүр	Үнэ
0699100612	1/2"	22 мм	16,170 <i>МНТ</i>
0699100614	1/4"	14 мм	17,325 <i>МНТ</i>
0699100638	3/8"	1/2 мм	18,480 <i>МНТ</i>

Гар насос

- Хөдөлгүүрийн тос, гидравлик тос, хөргөлтийн шингэн мөн ADBLUE гэх зэрэгт хэрэглэхэд тохиромжтой.
- 60 литрээс 300 литрийн хэмжээтэй төмөр торхонд хэрэглэнэ.



Барааны Но.	Урт	Үнэ
0891621	500 мм - 900 мм	288,750 <i>МНТ</i>

Хийн насос

- Хийн даралтаар тос, шингэн болон шингэн тобуд шахах зориулалтай.
- Хэмжилтийн ЛСД дэлгэцтэй.
- Минутнд 1 ээс 25 литр хүртэл шингэн шахах чадалтай.
- Нийт өндөр/жин: 1230мм, 8кг.



Барааны Но.	Холбох эрэг	Үнэ
0891625	2 инч	4.389,946 <i>МНТ</i>

Гагнуурын алх



Барааны No.	Техник үзүүлэлтүүд		Үнэ
071594004	Цахилгааны тэжээл	230 V/AC	80,850 мнт
	Давтамж	50 Hz	
	Хүч	30 W	
	Халах температур	410 °C	
	Халах хугацаа	1.5 мин	
	Жин	294 гр	
	Барилууны материал	хуванцар	
Кабельн урт	1.5 м		

Гагнуурын алх



Барааны No.	Үзүүлэлтүүд		Үнэ
071594006	Цахилгааны тэжээл	230 V/AC	115,500 мнт
	Давтамж	50 Hz	
	Хүч	200 W	
	Халах температур	530 °C	
	Халах хугацаа	3 мин	
	Жин	450 гр	
	Барилууны материал	хуванцар	
Кабельн урт	1.5 м		

Гагнуурын тугалга



Барааны No.	Үзүүлэлтүүд		Үнэ
0987111	Диаметр	1 мм	69,300 мнт
	Материалын тэмдэглэгээ	S-Sn60Pb40	
	Стандарт	EN 29454-1 ISO 9453	

Хөргөлтийн шингэн болон батарейн шингэн шалгагч



Барааны No.	Ажиллах доод температур	Үнэ
0704510	-50 °C	256,650 мнт

Батарейтай гэрэл WLH 1+1 PREMIUM

- Хурдан цэнэглэгдэж, удаан цэнэг хадгалах лити-ион батарейтай.
- Батарей дуусах үед дохио өгөх жижиг гэрэлтэй.
- 360° эргэдэг өлгөгдөг дэгээтэй.
- Төмөр гадаргууд байрлуулахад зориулсан маш хүчтэй соронзонтой.
- 1.2 ватт болон 1 ваттын хүчтэй маш хурц асдаг 2 ширхэг лэд гэрэл.

Барааны No.	Үзүүлэлтүүд		Үнэ
0827940111	Гэрлийн тусгал	90 lm	196,350 мнт
	Бүтэн цэнэгээр ажиллах хугацаа	5 цаг	
	Цэнэглэх хугацаа	3 цаг	
	Хамгаалалтын зэрэглэл	IP 65	
	Цахилгаан хангамж	3.7 V/DC	
	Батарейн хүчин чадал	2200 mAh	
	Урт x өргөн x өндөр	192 x 50 x 37 мм	



Бялтат бууны хадаас HN 101

- BST350 бялтат буунд хэрэглэгдэх DIN EN 206-1 болон DIN 1045 стандартын дагуу хийгдсэн төмөр хадаас.



Баргааны Но.	Урт	Үнэ
0864101027	27 мм	254 мнт
0864101042	42 мм	335 мнт

Бялтат буу BST350

- Хүчийг 6 өөр төвшинд тохируулах боломжтой
- Хэрэглэхэд маш хялбархан
- Стандарт - DIN EN 15895
- Хуванцар хайрцагтай



Баргааны Но.	Нийт жин	Урт х өргөн х өндөр	Үнэ
086422	2.35	340 x 50 x 150 мм	808,500 мнт

Бялтат бууны дарь KFTZ 11A CE

- Хүч - 6.8/11М
- 10, 10 ширхгээр холбогдсон хуванцар гэртэй
- Стандарт ө EN 16264



Баргааны Но.	Үнэ
086451	346 мнт

Нэг туйлт вольт төстөр

- 150-250 V/AC хэмжих хасах халив.



Баргааны Но.	Техник үзүүлэлтүүд		Үнэ
071553 05	Вольт хэмжих хүрээ	150-250 V/AC	12,700 мнт
	Үзүүрийн өргөн	3 мм	
	Үзүүрийн урт	55 мм	
	Нийт урт	135 мм	



ҮНЭГҮЙ ХҮРГЭЛТ – 100,000 МНТ ЭЭС ДЭЭШ ХУДАЛДАН АВАЛТ
ШУУРХАЙ ХҮРГЭЛТ – ЗАХИАЛГА ХҮЛЭЭН АВСНААС ХОЙШ 24 ЦАГ ДОТОР


НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Бараа бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг

+976 76117940 • sales@wuerthmongolia.com • Даваа-Баасан, 9:00 – 18:00 цаг

Мини тестер

- LCD дэлгэцтэй AC/DC гүйдэлд 6 аас 400 вольтын хооронд хэмжих мини тестер.



Барааны Но.	Урт	Хамгаалалтын ангилал	Үнэ
071553 06	200 мм	IP 65	103,950 мнг

Лазер термометр

- -50° аас $+650^{\circ}$ хоорондох температурыг хэмжинэ.
- 2 лазер тусгах бөгөөд энэ 2 лазерын хоорондох гадаргуун температурыг хэмжинэ.
- Лазер хоорондын зай бага байх тусам илүү нарийвчлалтай хэмжинэ.
- Хэт хүйтэн болон хэт халуунд дохио өгдөг.



Барааны Но.	Цахилгааны тэжээл	Автоматаар унтрах	Үнэ
071553 110	9 V/DC	5 с	300,300 мнг

Цахилгааны тестер LED

- 1000 V/AC, 6-1400 V/DC хүртэл хэмжинэ.
- CAT IV 1000 хамгаалалтын зэрэгтэй.
- Ямар нэгэн тохиргоо хийх хэрэггүй.
- Батарейгүй үед 4 вольт хэмжих боломжтой.
- Батарейтай үед анхааруулах чичиргээ өгөх функцууд ажиллана.
- EN 61243-3 Стандартыг бүрэн хангасан



Барааны Но.	Урт	Жин	Дэлгэц	Хамгаалалт	Үнэ
071553 165	300 мм	290 гр	LED дэлгэцтэй	IP 65	311,850 мнг
071553 175	300 мм	290 гр	LCD дэлгэцтэй	IP 65	334,950 мнг

Нивелир

- Автомат тохируулгатай.
- Доргилт болон бороо усны хамгаалалтай хөнгөн цагаан бат бөх их биетэй.



Барааны Но.	Урт	Томруулалт	Үнэ
071464621	220 мм	24 дахин	1.155,000 мнг

Ампер метр /мэргэжлийн/

- Гүйдэл хэмжих AC, DC, AC+DC
- Вольт хэмжих AC, DC, AC+DC
- Хүч хэмжих
- Эсэргүүцэл, давтамж хэмжилт
- Акустик, диод тестлэх
- Моторын ажиллаж эхлэх гүйдлийг хэмжих.
- Бусад функцууд
- HOLD, MIN/MAX/PEAK, ΔREL, THD товчлуурууд
- Тодоор уншигдах ЛСД дэлгэцтэй
- 6000 цифр унших нарийвчлал бүхий дэлгэц
- Автоматаар унтарна.
- Функцуудыг өөрчлөх товчлуурууд
- Нэг гараар ажиллуулах боломжтой гарт маш эвтэйхэн.


Дижитал мултиметр /мэргэжлийн/

- Вольт хэмжих AC, DC
- Эсэргүүцэл хэмжилт 10 μA аас эхэлнэ
- Эсэргүүцэл, багсаамж болон температур хэмжих.
- Акустик, диод тестлэх
- Маш бага эсэргүүцэлтэй вольт хэмжих (VLOWZ = 500 kOhm)
- LED гэрэлтэй
- Тодоор уншигдах ЛСД дэлгэцтэй
- 6000 цифр унших нарийвчлал бүхий дэлгэц
- Автоматаар унтарна.
- Гал хамгаалагчийг сонгоход хялбархан
- Өөртөө соронзонтой.



Бараны No.	071558 770
Үнэ	1,386,000 мнт
Гүйдэл хэмжих хүрээ 1	0,15 A/AC-600 A/AC
Гүйдэл хэмжих хүрээ 2	0,15 A/DC-900 A/DC
Гүйдэл хэмжих хүрээ 3	0,15 A/AC+DC-600 A/AC+DC
Вольт хэмжих хүрээ 1	0,15-1000 V/AC
Вольт хэмжих хүрээ 2	0,15-1400 V/DC
Вольт хэмжих хүрээ 3	0,15-1000 V/AC+DC
Хүч хэмжих	1 W-600 kW
Реактив хүч хэмжих	1 var-600 kvar
Илэрхий хүч хэмжих	1 VA-600 kVA
Эсэргүүцэл хэмжих	0,1 Ohm-59,99 kOhm
Хамгаалалт	CAT IV/600 V
Ус тоосны хамгаалалт	IP 40

Бараны No.	071558 550
Үнэ	808,500 мнт
Вольт хэмжих хүрээ 1	0,6-750 V/AC
Вольт хэмжих хүрээ 2	0,6-1000 V/DC
Гүйдэл хэмжих хүрээ	10 μA/AC/DC-10 A/AC/DC
Эсэргүүцэл хэмжих	1 Ohm-60 MOhm
Багсаалж хэмжих	1 nF-100 mF
Температур хэмжих	-55 to 1200 °C
Хамгаалалт	CAT IV/600 V
Ус тоосны хамгаалалт	IP 54



Лазер тэгш үс CLL 18

- Дотор болон гадна хэрэглэнэ.
- Лазерын тусгал нь тод улаан өнгөтэй.
- Өөрөө автоматаар лазерин тэгш байдлыг тохируулна.
- Хэрэглэхэд маш хялбар.
- Тэгш байдал алдагдахад лазер нь анивчиж мэдээлэл өгнө.
- Лазерын хөлд суулгах боломжтой.
- Металл гадаргууд суурилуулахад зориулсан соронзонтой.
- Хөндлөн болон босоо шугаман тусгалтай.
- 20 цаг цэнэг барих литийн - ион батарейтай мөн батарейг цэнэглэж байхад хэрэглэх боломжтой.



Лазер тэгш үс CLLG 18

- Дотор болон гадна хэрэглэхэд тохиромжтой ногоон өнгийн тусгалтай.
- Лазерын тусгалыг өөрөө тэгшилдэг.
- Хэрэглэхэд маш хялбар 1 товчлуураар лазеруудыг асааж унтраана.
- Лазер хүлээн авагчтайгаа хол зайд ч хэрэглэх боломжтой.
- Хэт налуууд лазер анивчин тохиргоо өгдөг.
- Лазерын хөл болон хананд суулгах боломжтой.
- 4 зүгт цэгэн тусгал мөн хөндлөн, босоо шугаман тусгалтай.
- Металл гадаргууд суурилуулахад зориулсан соронзонтой.
- 20 цаг цэнэг барих литийн - ион батарейтай мөн батарейг цэнэглэж байхад хэрэглэх боломжтой.



Барааны Но.	Үзүүлэлтүүд	Үнэ
5709300021	Лазерын зэрэглэл	2
	Нарийвчлал	2 mm/10m
	Лазерыг тэгшлэх хэмжээ	(+/-) - 4 Degree
	Лазерын тусах хэмжээ	25м / 80м
	Ажиллах температур	-10 °. +40 °C
	Урт	115 мм
	Өргөн	65 мм
	Өндөр	100 мм
	Хамгаалалтын ангилал	IP 54
	Батарей	Ли ион

Барааны Но.	Үзүүлэлтүүд	Үнэ
5709300041	Лазерын ангилал	2
	Лазерын төрөл	635 нм
	Тусах хүрээ	35 м хүртэл
	Лазер хүлээн авагчтай тусах хүрээ	80 м хүртэл
	Нарийвчлал	10 м ± 2 мм
	Батарей	Ли ион
	Хэрэглэхэд температур	-10°C ю + 40°C
	Хамгаалалтын ангилал	IP54
	Хэмжээ (L x W x H)	110 x 65 x 100 мм
		1,980,000 MNT

**ҮНЭГҮЙ ХҮРГЭЛТ – 100,000 MNT ЭЭС ДЭЭШ ХУДАЛДАН АВАЛТ
ШУУРХАЙ ХҮРГЭЛТ – ЗАХИАЛГА ХҮЛЭЭН АВСНААС ХОЙШ 24 ЦАГ ДОТОР**



Лазер тэгш ус MLLG 18

- Хөндлөн 360° 1 лазер шугам, босоо 90° т 4 лазер шугам тусгах лазер тэгш ус.
- Лазерын тэгш байдлыг 4° ын налууд автоматаар тохируулдаг.
- Босоо болон хөндлөн лазеруудыг тус тусад нь ажиллуулах боломжтой.
- Зориулалтын хөлөнд суулгаж мөн лазер харагдахгүй хурц нартай үед лазер хүлээн авагчтай хэрэглэх боломжтой.
- Усны цацралт болон тоос шорооноос хамгаалах IP 55 хамгаалалтын ангилалтай
- Литийн - ион батерейтэй.



Барааны No.	Үзүүлэлтүүд	Үнэ
5709300110	Лазерын ангилал	2
	Нарийвчлал	1 мм/10м
	Лазерыг тэгшлэх хэмжээ	4 градус
	Ажиллах температур	-10 °C - 45 °C
	Тусгал (хүлээн авагчгүй)	50 м хүртэл
	Тусгал (хүлээн авагчтай)	200 м хүртэл
	Хамгаалалтын ангилал	IP 55
	Батерей	Литийн ион
		3,190,000 MHT

Эргэлтэд лазер RL2-14

- Хэвтээ байдлаар 360 градус лазерыг тусгана.
- Барилгын гадаа талбайд хэрэглэхээр бат бөх материалаар хийгдсэн.
- ISO 17123-7 стандартын дагуу өндөр нарийвчлалтай.
- Лазерын тэгш байдлыг автоматаар тохируулдаг.
- Тоос, шороо болон ус чийгийн IP67 хамгаалалтай.



Барааны No.	Үзүүлэлтүүд	Үнэ
5709300302	Лазерын ангилал	2
	Лазерын тусгах хүрээ	400 м
	Нарийвчлал	1 мм/10м
	Лазерыг тэгшлэх хэмжээ	(+/-) 5 градус
	Хамгаалалт	IP 67
	Батерей	шүлтийн
	Батарейн тоо	4 ш
Ашиглах температур	20 ° аас -30 °C	
		1,848,000 MHT

Хуруу батарей

- Хүчин чадал өндөртэй шүлтийн батарей.
- Тогтмол хүчээр удаан хэрэглэгдэнэ.
- 5 жил хүртэлх хугацаанд хадгалах боломжтой.

Батарей

- Хүчин чадал өндөртэй шүлтийн батарей.
- Тогтмол хүчээр удаан хэрэглэгдэнэ.
- 5 жил хүртэлх хугацаанд хадгалах боломжтой



Барааны No.	Батарейн загвар	Вольт	Үнэ
0827115	9 V block; EBlock; 6LR61; 6AM6	9 V/DC	13,860 MHT

Барааны No.	Батарейн загвар	Вольт	Үнэ
0827111	Micro AAA; LR03; AM4	1.5 V/DC	2,541 MHT
0827112	Mignon AA; LR6; AM3	1.5 V/DC	2,888 MHT
0827113	Baby C; LR14; AM2	1.5 V/DC	4,620 MHT
0827114	Mono D; LR20; AM1	1.5 V/DC	10,395 MHT



Эргэлтэд лазер RL5-14

- Хэвтээ болон босоо байдлаар 360 градус лазерг тусгана.
- Барилгын гадаа талбайд хэрэглэхээр бат бөх материалаар хийгдсэн.
- ISO 17123-6 стандартын дагуу өндөр нарийвчлалтай.
- Лазерын тэгш байдлыг автоматаар тохируулдаг.
- Тоос, шороо болон ус чийгний IP67 хамгаалалтай.
- Лазерын эргэлийг алсаас удирдах удирдлагатай.
- Цэнэглэдэг лити - ион батарейтай.



Барааны No.	Үзүүлэлтүүд	Үнэ
5709300305	Лазерын ангилал	2
	Лазерын тусгах хүрээ	600 м
	Нарийвчлал	0.75 мм/10м
	Лазерыг тэгшлэх хэмжээ	(+/-) 6 градус
	Хамгаалалт	IP 67
	Батарей	NiMH
	Батарейн тоо	4 ш
Ажиллах температур	20 ° - 50 °C	3,580,500 MNT

Лазер хүлээн авагч LR5-14

- 600м хүртэл зайд хүлээн авна.
- RL5-14 эргэлтэд лазерг удирдах боломжтой.
- Тоос, шороо болон ус чийгний IP67 хамгаалалтай.
- Лазерыг таних том дэлгэцтэй.
- Урд болон хойноо2 LCD дэлгэцтэй.



Барааны No.	Үзүүлэлтүүд	Үнэ
5709300451	Хүлээн авах хэмжээ	600 м
	Дэлгэц	LED/LCD
	Хамгаалалтын ангилал	IP 67
	Батарейн загвар	AlMn ,1.5 V Mignon AA
	Ажиллах температур	-20 аас 50 °C

Лазер хүлээн авагч LRG-13

- Ямар нэгэн тохиргоо хийх шаардлагагүй.
- Шугаман лазер тусгал 120 м хүртэл
- Эргэлтэд лазер тусгал 400 м хүртэл
- Ус болон тоос шорооноос бүрэн хамгаалалтай.
- IP 67 зэрэглэлийн хамгаалалтай.
- Урд ардаас өндөр нарийвчлалтай LED болон LCD дэлгэцтэй.
- Ар талдаа соронзонтой бөгөөд металл гадаргууд шууд байрлуулах боломжтой.



Барааны No.	Үзүүлэлтүүд	Үнэ
5709300450	Хамгийн бага ажиллах зай	60 м
	Дэлгэц	LED/LCD
	Хамгаалалтын ангилал	IP 67
	Батарейн загвар	Nicd
	Ажиллах температур	-20 аас 40 °C

ЛАЗЕР МЕТР WDM 2-18

- Талбай, эзлэхүүн болон тасралтгүй хэмжилт хийх гэх функцуудтай.
- Жижиг гарт маш эвтэйхэн.
- Хэрэглэхэд хялбархан.
- Бат бөх.



Барааны No.	Үзүүлэлтүүд	Үнэ
5709300522	Лазер ангилал	2
	Лазерын тусгал	50 м хүртэл
	Батарей	2 x 1.5 V AAA
	Хэрэглэх температур	-10 аас +50°
	Хамгаалалт	IP 54
	Хэмжээ	116.5 x 52 x 26 мм

УХААЛАГ ЛАЗЕР МЕТР WDM 8-14

- WDM 8-14 лазер метр нь ISO 16331-1 стандартын дагуу үйлдвэрлэгдсэн өндөр нарийвчлалтай лазер метр юм.
- Өөртөө камертай учир өдрийн хурц нартай ч өндөр нарийвчлалтайгаар хэмжилтийг хийдэг.
- Камерт үзэгдэх дүрсийг 4 дахин томруулах боломжтой.
- 360° өнцөг хэмжигч мэдрэгчтэй учир олон төрлийн шууд бус хэмжилтүүдийг хийх боломжтой.
- Тоос шороо болон усны IP 54 ангиллын хамгаалалтай

Функциууд

- Хамгийн бага болон их хэмжилт.
- Талбай/Эзлэхүүн
- Гурвалжин
- Трапец хэмжилт
- Пифагор хэмжилт
- Хазайлт хэмжих
- Шууд бус өндөр хэмжилт
- Санах ой
- Нэмэлт/хасалт
- Тооны машин
- Wurth - ийн программыг ашиглан хэмжилтүүдийг ухаалаг угас болон компьютерт оруулна

Далгалдах зүйлс

- Батарей, бүсний жижиг цүнх,хэрэглэх заавар бүхий CD болон хэрэглэх зааврын ном.


ЛАЗЕР МЕТР WDM 3-12

- WDM 3-12 нь 80м хүртэл тусгалтай, ± 1.0 мм нарийвчлалтай мөн ISO 16331-1 стандартын дагуу үйлдвэрлэгдсэн лазер метр юм.
- Дэлгэцийн уншигдах байдал сайн.
- Өрөөний бүх хэмжилтүүдийг хийх боломжтой
- Биржгэр сайн чанарын резин гадар нь гарт маш эвтэйхэн бөгөөд багажийг доргион болон тоос шорооноос хамгаална.
- Хөлөнд суулгах боломжтой
- Функциуд:
- Талбай хэмжих
- Эзлэхүүн хэмжих
- Пифагор
- Хэмжилт хийх цаг тохируулах
- Санах ой (10 places) гэх мэт....



Баргааны No.	Үзүүлэлтүүд		Үнэ
5709300508	Техникийн үзүүлэлт	SO 16331-1	519,750 MNT
	Лазер ангилал	IEC 60825-1:2007	
	Лазерын тусгал	80 м	
	Дэлгэц	3-line LCD	
	Батарей	2 x 1.5 V AAA	
	Хэрэглэх температур	10 to +50°	
	Жин	164 гр	
	Хамгаалалт	IP 65	
Хэмжээ	127 x 61 x 31 мм		

Баргааны No.	Үзүүлэлтүүд		Үнэ
5709300515	Нарийвчлал	± 1 мм	1,501,500 MNT
	Хэмжилт	200 м	
	Өнцөг хэмжилт	360°	
	Дүрс тодруулалт	4x Санах ой сүүлийн 30 хэмжилт Мэдээлэл шилжүүлэх Блютуүт	
	Лазерын ангилал	2 1 Батарейгаар хэмжилт хийх Ойролцоогоор. 5,000	
	Батарей	AA 2 x 1.5 V	
	Хөлний оролт	1/4	
	Хамгаалалт	IP 54	
	Хэмжээ	143 x 58 x 29	
Нийт жин	198 гр		

FACEBOOK

@WUERTHMONGOLIA

Та манай Weurth Mongolia фэйсбүүк хуудсанд лайк дарснаар бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний мэдээллийг түргэн шуурхай авж, захиалга өгөх боломжтой боллоо.



МД 12 БАЙРШИЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ

- Дижитал төмөр, мод болон кабел илрүүлэгч.
- Автомат тохируулга нь алдаатай илрүүлэлтээс сэргийлнэ.
- Идэвхтэй болон идэвхгүй кабелийг төвөггүй илрүүлнэ.
- Хана нүхлэхэд оновчтой цэгийг олоход маш хялбар.
- 3 өөр өнгөөр асах ЛЭД дэлгэцтэй учир харанхуйд ч ажиллахад хялбар.
- Мод, төмөр болон кабелд хэрэглэгдэх 3 функцтэй

• Дагалдах зүйлс

- Жижиг цүнх
- Батарей
- Хэрэглэх заавар



Барааны No.	Үзүүлэлтүүд		Үнэ
5709300800	Төмөр илрүүлэх гүн	120 мм	504,000 мнг
	Зэс илрүүлэх гүн	80 мм	
	Кабел илрүүлэх гүн	50 мм	
	Мод илрүүлэх гүн	38 мм	
	Автоматаар унтрах хугацаа	5 мин	
	Цахилгаан хангамж	1 x 9V-6LR61	
Урт x Өргөн x Өндөр	200 x 85 x 32 мм		

Рейка

- Бат бөх хөнгөн цагаан материалтай.



Барааны No.	Урт	Томруулалт	Үнэ
0714646210	5м	24 дахин	265,650 мнг

Лазерын хөл

- Аноджуулсан бат бөх хөнгөн цагаан их бие мөн шилэн хуванцраар хатууруулсан хуванцар эд ангиудтай.
- Хэмжээг миллиметрийн нарийвчлалтайгаар ихэсгэж багасгах боломжтой.
- Дотор хэрэглэхэд шалыг гэмтээхгүй мөн халтирахгүй резин хамгаалалтай.



Барааны No.	Хэмжээ	Үнэ
0714649303	95-269 см	866,250 мнг

Лазерын хөл

- Аноджуулсан бат бөх хөнгөн цагаан их бие мөн шилэн хуванцраар хатууруулсан хуванцар эд ангиудтай.
- Хэмжээг миллиметрийн нарийвчлалтайгаар ихэсгэж багасгах боломжтой.
- Дотор хэрэглэхэд шалыг гэмтээхгүй мөн халтирахгүй резин хамгаалалтай.



Барааны No.	Хэмжээ	Үнэ
0714649302	90-170 см	358,050 мнг