

АВТО ХИМИ

ФОРСУНК ЦЭВЭРЛЭГЧ

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Автомашини шатахууны банкнаас эхлэн бензин насос, дамжуулах хоолой, оруулах хавхлага форсунк болон шаталтын камерын бохирдлыг цэвэрлэнэ. Мөн тэдгээрийг дахин бохирдохоос сэргийлнэ.

Ингэснээр таны автомашины хөдөлгүүр жигд өөрийн бүрэн хүчээр ажиллах, шатахуун зарцуулалт багасах мөн хорт утаа ялгаруулалт багасах үр ашигтай.

ХЭРЭГЛЭХ

300мл цэвэрлэгчийг 70 хүртэлх литр бензинд нэмж хэрэглэнэ.

**BEST
SELLER**

**ҮНЭ
18,700 ТӨГРӨГ!**

Цетан өсгөгч

- Автомашинаас ялгарах хорт утааг багасгана мөн хүйтэнд асах чадварыг нэмэгдүүлнэ.
- Хөдөлгүүрийн дууг багасгана.
- Түлш сайжирснаар бүрэн шаталт явагдах учир автомашины түлш зарцуулалт багасна.
- Түлшинд нэмж хэрэглэх ба түлшний чанараас хамааран 50 - 80 литрт 300мл өсгөгчийг нэмж хэрэглэнэ.



Бараны No.	Хэмжээ	Үнэ
5861005300	300 мл	28,600 мнт

Дизель форсунк цэвэрлэгч

- Дизель форсунк цэвэрлэгч нь автомашины түлшний банкнаас эхлэн насос, хоолой, шланк болон шатах камер хүртэлх түлш дамжих бүх эд ангиудыг цэвэрлэж дахин бохирдохоо сэргийлнэ.
- 300 мл цэвэрлэгч нь 30-50 литр түлшинд нэмж хэрэглэнэ.


BEST SELLER

Бараны No.	Хэмжээ	Үнэ
5861011300	300 мл	23,100 мнт

Дизель шаталтын хөндий цэвэрлэгч

- Автомашины шатах камерыг өндөр төвшинд цэвэрлэснээр түлш зарцуулалт, хорт утаа ялгаруулалтыг багасгаж хөдөлгүүрийн жигд ажиллагааг дэмжинэ.
- Түлшинд нэмж хэрэглэх ба түлшний чанараас шалтгаалан их багыг тохируулан хэрэглэнэ.
- Хэрэглэсний дараа түлшний шүүрийг соливол илүү үр дүнтэй.



Бараны No.	Хэмжээ	Үнэ
5861012300	300 мл	28,600 мнт

Дизель систем цэвэрлэгч

- Хөдөлгүүрийн агаарын системийн бохирдлыг цэвэрлэснээр хөдөлгүүрийг өөрийн бүрэн хүчээр ажиллах боломжийг олгодог.
- Хэрэглэхээс өмнө хөдөлгүүрийг 20 минут орчим ажиллуулна.
- Хэрэглэх явцад хөдөлгүүрийн эргэлтийг 2000 грт эргэлтэйгээр тогтмол ажиллуулна.
- 3 секундийн туршид агаарын хоолойд цацаж 10 секунд хүлээх зарчмаар дуустал хэрэглэнэ.



Бараны No.	Хэмжээ	Үнэ
5861013300	400 мл	27,500 мнт

Дизель нүүрсэн шүүр цэвэрлэгч

- Бохирдсон шүүрийг задлахгүйгээр цэвэрлэнэ.



Бараны No.	Үнэ
5861014500	46,200 мнт

Шүршигч гуурсан хоолой

- Нүүрсэн яндан цэвэрлэгч болон систем цэвэрлэгчид хэрэглэгдэх шүршигч хошуу.



Бараны No.	Үнэ
0891564	3,820 мнт

Октан өсгөгч

- Бензиний октанг 3 - 8 тоогоор өсгөнө.
- Хөдөлгүүрийн ажиллагааг сайжруулна.
- Цэвэрхэн шаталтын хөндий.
- Хорт утаа ялгаруулалтыг багасгана.
- Хөдөлгүүрийн элэгдлийг багасгана.
- 300мл октан өсгөгчийг 50-ээс 60 литр бензинд нэмж хэрэглэнэ.



Барааны No.	Хэмжээ	Үнэ
5861103300	300 мл	16,500 MNT

Форсунк цэвэрлэгч

- Автомашины форсунк болон шаталтын камерын бохирдлыг цэвэрлэнэ. Мөн тэдгээрийг дахин бохирдохоос сэргийлнэ. Ингэснээр таны автомашины хөдөлгүүр жигд өөрийн бүрэн хүчээр ажиллах, шатахуун зарцуулалт багасах мөн хорт утаа ялгаруулалт багасах үр ашигтай.
- 300мл цэвэрлэгчийг 70 хүртэлх литр бензинд нэмж хэрэглэнэ.



Барааны No.	Хэмжээ	Үнэ
5861111300	300 мл	18,700 MNT

Бензин систем цэвэрлэгч

- Автомашины бензин системийн бохирдлыг бүрэн цэвэрлэнэ.
- Бензиний саванд үүссэн бохирдлыг уусгах цэвэрлэнэ.
- Бензин зарцуулалтыг багасгана.
- 70 - 75 бензинд нэмж хэрэглэнэ.



Барааны No.	Хэмжээ	Үнэ
5861101300	300 мл	19,800 MNT

Бензин систем цэвэрлэгч

- Шаталтын камер болон агаарын урсгалын хөндийг цэвэрлэж хөдөлгүүрийг өөрийн бүрэн хүчээр ажиллуулна мөн шатахуун зарцуулалтыг багасгана.
- Бохирдол ихтэй доголдон хөдөлгүүрт хэрэглэхэд тохиромжтой.
- Агаарын хоолойг тохиромжтой холбоолгоор салгаж нарийн гуурсаар цааж хэрэглэнэ. Хэрэглэх явцад хөдөлгүүрийн эргэлтийг 2000RPM дээр жигд барина. 4 цилиндрт 1 сав, 6 цилиндрт хөдөлгүүрт 2 савыг хэрэглэнэ.



Барааны No.	Хэмжээ	Үнэ
5861112300	400 мл	28,600 MNT

Агаарын хавхлага цэвэрлэгч

- Цэвэрлэх үйлчилгээ маш сайн, бохирдлыг цэвэрлэсний дараа түргэн ууршдаг.
- Агаарын хавхлага болон карбюратор бохирдоноос болж өөрийн бүрэн хүчээр ажиллахгүй байгаа хөдөлгүүртэй автомашинд хэрэглэнэ.



Барааны No.	Хэмжээ	Үнэ
5861113500	500 мл	12,650 MNT

Хөдөлгүүрийн тосны нэмэлт

- Дизель болон бензин хөдөлгүүрийг хамгаалах зорилгоор хэрэглэнэ.
- Нэмэлт агуулагдах химийн элементүүд нь хөдөлгүүрийн тосны чанарыг сайжруулна.
- Хөдөлгүүрийн бөглөрсөн тосны нарийн сувгийг цэвэрлэх мөн хөдөлгүүрийн эд ангиудын элэгдлийг багасгана.
- 300 мл нэмэлтийг 4,5 литр хөдөлгүүрийн тосонд нэмж хэрэглэнэ.



Барааны No.	Хэмжээ	Үнэ
5861300300	300 мл	23,100 MNT

Хөх утаа хаялтыг зогсоогч

- Хөх утаа хаялтыг зогсоогч нь хөдөлгүүрийн тосны наалдамхай чанарыг нэмэгдүүлж, хөдөлгүүрийн хананд нано давхарга үүсгэж мөн кольцыг бэхжүүлснээр утаа ялгаруулатыг багасгадаг.
- Мөн энэхүү бүтээгдэхүүн нь хөдөлгүүрийн дууг багасгадаг болох нь батлагдсан.
- 300 мл утаа зогсоогчийг 5 литр хөдөлгүүрийн тосонд нэмж хэрэглэнэ.


BEST SELLER

Барааны Но.	Хэмжээ	Үнэ
5861301300	300 мл	28,600 MNT

Хөдөлгүүр угаагч

- Хөдөлгүүрийн тос хангамжийн системийг бүхэлд нь цэвэрлэнэ.
- Хөдөлгүүрийн тос солихоос өмнө хуучин тосонд нэмж хэрэглэнэ.
- Цэвэрлэх үйлчилгээ хурдан
- Хөдөлгүүрийн доторх резин болон хуванцрыг гэмтээхгүй
- Хэрэглэхэд маш хялбар
- 400мл цэвэрлэгчийг 5 литр тосонд хэрэглэнэ.



Барааны Но.	Хэмжээ	Үнэ
5861310400	400 мл	27,500 MNT

Тос гоожилт зогсоогч

- Хөдөлгүүрийн жийргээр тос гоожихыг зогсооно.
- Дизель болон бензин хөдөлгүүрт хэрэглэх боломжтой.
- 300 мл тос гоожилт зогсоогчийг 5 литр тосонд нэмж хэрэглэнэ. Хэрэглэхээс өмнө хөдөлгүүрийг асааж тосыг халаасан байх хэрэгтэй.


BEST SELLER

Барааны Но.	Хэмжээ	Үнэ
5861311150	300 мл	32,450 MNT

Автомат хурдны хайрцаг угаагч

- Автомат хурдны хайрцагт үүссэн бохирдлыг цэвэрлэж түүний жигд ажиллагааг дэмжинэ.
- Бүх төрлийн автомат хурдны хайрцгийн тостой хэрэглэж болно.
- 150 мл ажиллагаа сайжруулагчийг 3 - 6 литр тосонд нэмж хэрэглэнэ.



Барааны Но.	Хэмжээ	Үнэ
5861410150	150 мл	28,600 MNT

Автомат хурдны хайрцгийн ажиллагаа сайжруулагч

- Автомат хурдны хайрцгийн ажиллагааг сайжруулах мөн хамгаалах үүрэгтэй.
- Автомат хурдны хайрцгийн тос нь зуны халуунд хөөсөрч мөн өвлийн улиралд царцсанаар араа солигдох явц удааширдаг. Харин энэхүү ажиллагаа сайжруулагч нь энэ асуудлыг бүрэн шийддэг.
- Хурдны хайрцгийн эд ангиудын элэгдлийг багасгана.
- 150 мл ажиллагаа сайжруулагчийг 4-5 литр тосонд нэмж хэрэглэнэ.



Барааны Но.	Хэмжээ	Үнэ
5861401150	150 мл	34,650 MNT

Радиатор нөхөгч

- Радиаторын нарийн цууралт болон жижиг нүхийг урт хугацаанд нөхөж битүүмжилнэ.
- Радиаторын цоорлолтоос шалтгаалан хөдөлгүүр гэмтэхээс сэргийлнэ.
- Резин болон хуванцар эд ангиудыг гэмтээхгүй.



Барааны Но.	Хэмжээ	Үнэ
5861501300	150 мл	17,600 MNT

Радиатор цэвэрлэгч

- Зэв болон тунадасны бохирдлыг цэвэрлэнэ.
- Хөргөлтийн шингэн солихоос өмнө хэрэглэх ба ингэснээр радиаторын бүрэн ажиллагааг дэмжиж, шинэ шингэний хэрэглээг уртасгана.
- Цэвэрлэгчийг хуучин шингэнд нэмж хөдөлгүүрийг 30 орчим минут ажиллуулаад асана.
- 250мл цэвэрлэгчийг 10 литр шингэнд хэрэглэнэ.



Барааны Но.	Хэмжээ	Үнэ
5861510250	250 мл	17,600 MNT

Зэс цацлага CU-800

- Автомашины тоормосны эд анги, яндангийн боолт мөн гангуурын хошуу гэх мат маш өндөр температурт халдаг эд анги эрэг боолтын тослох зорилгоор хэрэглэнэ. -40° аас +1200° хүртэл температурт тэсвэртэй.



Барааны Но.	Хэмжээ	Үнэ
0893800	300 мл	36,300 MNT

Тоормос хамгаалагч

- ABS, ASR болон ESP тоормосны системтэй автомашины тоормосны эд ангиудыг тосолно. +1400° хүртэл температурт тэсвэртэй.



Барааны Но.	Хэмжээ	Үнэ
0893816	300 мл	36,300 MNT

