

МАТЕРИАЛ БОЛОВСРУУЛАХ

УДААН ЭДЭЛГЭЭТЭЙ & ТАСЛАХ ХУРД МАШ САЙН

Энгийн таслагч ирнээс 3 дахин удаан эдэлгээтэй.

Мяндас, синтетик давирхайгаар хатууруулсан материалтай.

Хийн болон цахилгаан таслагчид хэрэглэгдэнэ.

Амархан хугарахгүй.


Эргэлтийн дээд хурд 80 м/с.

Европын EN 12413 стандартыг хангасан.

Төмөр, хлор болон хүхэр агуулаагүй ($\leq 0.1\%$).

Дээд зэргийн чанартай таслах чадвар маш сайн таслагчийн ир.

ГАН ТӨМӨРТ



Бар дуг. 0669230121

Бар. дуг.	Хэмжээ	Үнэ
0669230121	D125 x 1 x 22.23mm	1,485 мнТ

Гангын өрмийн хошуу

- Ир 130° налуутай.
- HSCo материалтай.
- Хурц үзүүр нь өрөмдөлийн хурдыг түргэсгэхээс гадна төв цэгийг олоход хялбар болгодог.
- Элэгдэл удаан.



Барааны No.	Диаметр	Үнэ
0617400100	1,0 MM	3,500 MHT
0617400200	2,0 MM	3,500 MHT
0617400300	3,0 MM	3,500 MHT
0617400350	3,5 MM	3,500 MHT
0617400400	4,0 MM	3,500 MHT
0617400450	4,5 MM	5,200 MHT
0617400500	5,0 MM	5,800 MHT
0617400550	5,5 MM	7,000 MHT
0617400600	6,0 MM	9,300 MHT
0617400650	6,5 MM	9,300 MHT
0617400800	8,0 MM	13,200 MHT
0617401000	10,0 MM	26,200 MHT
0617401200	12,0 MM	43,700 MHT
0617401300	13,0 MM	57,750 MHT

Zebra өрмийн хошууны цуглуулга

- DIN 338 стандарттай 1мм ээс 10мм хүртэлх диаметр бүхий 19 ширхэг сайн чанарын төмрийн өрмийн хошууны цуглуулга.
- Хурцалсан ир болон түүний өнцгийн тусламжтайгаар ижил төстэй өрмийн хошуунуудаас илүү цэвэрхэн нүхлэх бөгөөд 20% бага хүч шаардагддаг.
- ZEBRA- Premium чанарын үзүүлэлтэй.



**BEST
SELLER**

Барааны No.	Үнэ
0624000001	86,680 MHT

ZEBRA өрмийн хошуу

- DIN 338 стандарттай 130 градусын доологч ир бүхий төмрийн өрмийн хошуу.
- Диаметр нь 0.8 мм ээс эхлэн 20мм хүртэл хэмжээтэй.
- Хурцалсан ир болон түүний өнцгийн тусламжтайгаар ижил төстэй өрмийн хошуунуудаас илүү цэвэрхэн нүхлэх бөгөөд 20% бага хүч шаардагддаг.
- Элэгдэл удаан HSS материалаар хийгдсэн.



Барааны No.	Диаметр	Үнэ
0624000080	0.8MM	1,330
0624000100	D1,0MM	1,330
0624000150	D1,5MM	1,330
0624000200	D2,0MM	1,330
0624000250	D2,5MM	1,970
0624000300	D3,0MM	1,970
0624000330	D3,3MM	1,970
0624000350	D3,5MM	1,970
0624000400	D4,0MM	2,660
0624000420	D4,2MM	2,660
0624000450	D4,5MM	2,660
0624000500	D5,0MM	3,300
0624000550	D5,5MM	3,930
0624000600	D6,0MM	3,930
0624000650	D6,5MM	5,310
0624000680	D6,8MM	5,310
0624000700	D7,0MM	5,310
0624000750	D7,5MM	6,590
0624000800	D8,0MM	6,590
0624000850	D8,5MM	9,240
0624000890	D8,9MM	9,240
0624000900	D9,0MM	9,240

0624000950	D9,5MM	9,240
0624001000	D10,0MM	10,400
0624001020	D10,2MM	10,400
0624001050	D10,5MM	9,930
0624001100	D11,0MM	10,980
0624001150	D11,5MM	10,980
0624001200	D12,0MM	13,290
0624001250	D12,5MM	18,480
0624001300	D13,0MM	26,600
0624001350	D13,5MM	26,600
0624001400	D14,0MM	32,130
0624001450	D14,5MM	39,850
0624001500	D15,0MM	39,850
0624001550	D15,5MM	45,740
0624001600	D16,0MM	45,740
0624001650	D16,5MM	45,740
0624001700	D17,0MM	58,900
0624001750	D17,5MM	58,900
0624001800	D18,0MM	67,000
0624001850	D18,5MM	67,000
0624001900	D19,0MM	79,700
0624001950	19,5MM	79,700
0624002000	D20,0MM	92,000

Zebra өрмийн хошууны цуглуулга 27 ширхэгтэй

- DIN 338 стандарттай 1мм ээс 10мм хүртэлх диаметр бүхий 27 ширхэг сайн чанарын төмрийн өрмийн хошууны цуглуулга юм.
- Хурцалсан ир болон түүний өнцгийн тусламжтайгаар ижил төстэй өрмийн хошуунуудаас илүү цэвэрхэн нүхлэх бөгөөд 20% бага хүч шаардагддаг.
- ZEBRA- Premium чанарын үзүүлэлтэй.



**BEST
SELLER**

Барааны No.	Үнэ
0624000004	194,150 MHT

Инчийн өрмийн хошууны цуглуулга

1/16" 10 ширхэг, 3/32" 10 ширхэг, 1/8" 10 ширхэг, 5/32" 5 ширхэг, 3/16" 10 ширхэг, 7/32" 5 ширхэг, 1/4" 5 ширхэг, 9/32" 5 ширхэг, 5/16" 5 ширхэг, 23/64" 5 ширхэг, 3/8" 5 ширхэг, 21/64" 5 ширхэг, 19/64" 5 ширхэг, 15/64" 5 ширхэг, 13/64" 5 ширхэг, 11/64" 5 ширхэг, 9/64" 10 ширхэг, 7/64" 10 ширхэг болон 5/64 10 ширхэг нийт 135 ширхэгтэй



Барааны No.	Үнэ
0617040005	462,000 мнг

Эрэг татагчийн цуглуулга

- M3 - M12 Хэмжээтэй 7 өөр эрэг татагч болон түүнд хэрэглэгдэх өрмүүдээс бүрдэнэ.
- 1000 N/mm² хүртэл хатууралтай төмөрт хэрэглэнэ.



Барааны No.	Үнэ
0653 1	231,000 мнг

Зүлгэгч хошуу

- МХ хэмбэрийн шүдтэй 5 өөр төрлийн хэлбэр бүхий зүлгэгч хошууны цуглуулга
- DIN 8032/8033 Стандартыг хангасан.



Барааны No.	Үнэ
0616500000	143,000 мнг

Таслагчийн ир

- Мяндас, синтетик давирхайгаар хатууруулсан материалтай EN12413 стандартыг хангасан таслагчийн ир.



Цаасан зүлгүүр (таслагчийн)

- Хийн болон цахилгаан таслагчид хийж төмрийн гагнуурын болон бусад өө сэвийг дарах зорилгоор хэрэглэнэ.
- Гантай болон махан төмөрт хэрэглэнэ. EN13743 стандартыг бүрэн хангасан.



Барааны №	Нягт шил	Диаметр	Үнэ
0579580324	K40	D125	4,620
0579580326	K60	D125	4,620
0579580328	K80	D125	4,620

Зүлгүүрийн чулуу

- Мяндас, синтетик давирхайгаар хатууруулсан материалтай EN 12413 стандартыг хангасан зүлгүүрийн чулуу.



Барааны №	Зузаан	Диаметр	Үнэ
0669260106	6 мм	D100	2,420
0669260126	6мм	D125	4,400

Барааны №	Дээд хурд	Диаметр	Үнэ
0669230101	15300 U/min	100 мм	1,320
0669230121	12250 U/min(rpm)	125 мм	1,485
0669230126	12250 U/min(rpm)	125 мм	1,529
0669201255	12200 U/min(rpm)	125 мм	1,595
0669230181	8500 U/min(rpm)	180 мм	4,741
0669230231	8500 U/min(rpm)	230 мм	5,434
0669203553	3800 U/min(rpm)	355 мм	6,710
0669204053	3800 U/min(rpm)	405мм	10,648

Хугарсан эрэг боолт авагчийн цуглуулга

- М3-М24 хэмжээтэй хугарсан боолт авагчийн 6 ширхэгтэй цуглуулга. Хром-ванади материалтай



Баргааны №	Үнэ
0695684540	57,750

Нүх томсгогч

- Төмөр, хөнгөн цагаан, цайр болон хуванцар гэх мэт материал дах нүхийг томруулна.



Баргааны No.	Нүхлэх диаметр	Үнэ
0694422630	6-30 мм	156,200
0694422640	6-40,5 мм	346,500

Бетоны өрмийн хошуу SDS-PLUS

- Тоосго, блок мөн бетонд хэрэглэнэ.
- Карбидаар хатууруулсан хошуу нь элэгдлийг багасгаж өрөмдөлтийг хурдан мөн цэвэрхэн хийдэг.
- Элэгдэл удаан.



Баргааны No.	Диаметр	Урт	Үнэ
0648771016	10 мм	160	5,500
0648771026	10 мм	260	7,700
0648771226	12 мм	260	7,700
0648771421	14 мм	210	7,700
0648771621	16 мм	210	7,700
0648771826	18 мм	260	12100
0648772031	20 мм	310	16500
0648776016	6,0 мм	160	3850
0648776021	6,0 мм	210	4950
0648776026	6,0 мм	260	6050
0648776511	6,5 мм	110	3,520
0648776526	6,5 мм	260	12,100
0648778016	8,0 мм	160	3,520
0648778021	8,0 мм	210	5,500
0648778026	8,0 мм	260	7,700

Дугуй хөрөөний цуглуулга

- Төмөр, зэс, хөнгөн цагаан, хуванцар, болон мод гэх зэрэг материалд хэрэглэнэ.
- Ø 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 67, 76 мм диаметртэй хөрөөний ирнээс бүрдэнэ.



Баргааны No.	Үнэ
0964632	924,000 мнт

Эрэг суулгагчийн цуглуулга

- Төмөр, хөнгөн металл болон цутгамал металлд хэрэглэнэ.
- M5/M6/M8/M10/M12 хэмжээтэй эрэг суулгана.
- Нийт 70 ширхэгтэй.



Баргааны No.	Үнэ
5964096171	1,980,000 мнт

Эрэг татагчийн цуглуулга

- Материал - HSS
- Нийт тоо ширхэг - 35
- М3 - M12 хэмжээтэй эрэг татна.



Баргааны №	Үнэ
096592 100	577,500 мнт



ҮНЭГҮЙ ХҮРГЭЛТ – 100,000 МНТ ЭЭС ДЭЭШ ХУДАЛДАН АВАЛТ
ШУУРХАЙ ХҮРГЭЛТ – ЗАХИАЛГА ХҮЛЭЭН АВСНААС ХОЙШ 24 ЦАГ ДОТОР

Эрэг татагчийн цуглуулга

- HSS материалтай.
- (M3-M12) хүртэл хэмжээнд эрэг татах 44 ширхэгтэй эрэг татагчийн цуглуулга.
- Бат бөх мөн усны хамгаалалтай хуванцар хайрцагтай.



NEW

Барааны №	Үнэ
5964065200	1,004,850 мнг

Эрэг татагчийн цуглуулга

- HSS материалтай.
- (M3-M20) хүртэл хэмжээнд эрэг татах 67 ширхэгтэй эрэг татагчийн цуглуулга.
- Бат бөх мөн усны хамгаалалтай хуванцар хайрцагтай.



NEW

Барааны №	Үнэ
5964065201	1,848,000 мнг

Хивсний хутга

- Нимгэн гарт эвтэйхэн бат бөх бариултай.
- 3 өөр төрлөөр хутганы ирийг тохируулдаг



Барааны №	Үнэ
071566 01	17,380 мнг

Цаасны хутга

- 18мм - ийн ир ордог.
- Өөрийн урт 160мм.
- Запас 3 ширхэг ир дагалддаг



Барааны №	Үнэ
071566 21	12,700 мнг

Хамгаалалттай хивсний хутга

- Гарт сайн суудаг халтирдаггүй зузаан резин бариултай.
- Автоматаар ирийг татдаг.
- 5 Ширхэг хутганы ир хадгалах гэртэй.



Барааны №	Үнэ
071566 013	34,650 мнг

Шил хусагч

- Шил, толь гэх мэт толигор гадаргуу дахь бохирдлыг цэвэрлэх зорилгоор хэрэглэнэ.
- Хуванцар бариул болон төмөр иртэй.



Барааны №	Үнэ
071566 08	9,240 мнг


Хивсний хутганы дэгээ хэлбэртэй карбон төмөр ир

- 18мм өргөн 100мм урттай.



Барааны №	Үнэ
071566 03	1,100 мнг

Хивсний хутганы трапец хэлбэртэй карбон төмөр ир



Барааны №	Үнэ
071566 02	1,100 мнг

Цаасны хутганы ир

- 18мм өргөн 100мм урттай.



Барааны №	Үнэ
071566 05	1,100 мнг