

# ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ

BEST  
VALUE



## STARLINE® КОМБИНЗОН

Маш сайн чанартай удаан эдэлгээтэй материалтай.

Энгэр, хөлийн хажуу болон урдаа том халаастай.

**65% полиэфир, 35% хөвөн давуун материалтай.**

**Материалийн жин м<sup>2</sup> нь 245 гр.**

**60°С халуун усанд угаах боломжтой.**

**Өнгө - хар хөх.**

Бар. Дуг.	Хэмжээ	Үнэ
M405084000	S	195,350 MNT
M405084001	M	195,350 MNT
M405084002	L	195,350 MNT
M405084003	XL	195,350 MNT

**БӨӨНИЙ ҮНЭ**  
**5 ДЭЭШ 184,800 MNT**

## Ажлын хүрэм Starline

- Маш сайн чанартай удаан эдэлгээтэй материалтай.
- 2 хажуу болон энгэртээ халаастай.
- Туузан гэрэл ойлгогчтой.
- Энгэр болон ар талд компанийн лого наах боломжтой.
- Материал -65% полиэфир 35% хөвөн даавуу.
- 60°С халуун усанд угаах боломжтой.



Барааны Но.	Өнгө	Үнэ
M001097	саарал/улбар шар	109,725 мнг
M001105	улаан/хар	109,725 мнг
M001096	хөх/ тод хөх	109,725 мнг

## Ажлын өмд Starline

- Маш сайн чанартай удаан эдэлгээтэй материалтай.
- 2 хажуу болон энгэртээ халаастай.
- Туузан гэрэл ойлгогчтой.
- Энгэр болон ар талд компанийн лого наах боломжтой.
- Материал -65% полиэфир 35% хөвөн даавуу.
- 60°С халуун усанд угаах боломжтой.



Барааны Но.	Өнгө	Үнэ
M0031740	саарал/улбар шар	109,725 мнг
M003175	улаан/хар	109,725 мнг
M0031730	хөх/ тод хөх	109,725 мнг

## Комбинзон

- 65% полиэфир, 35% хөвөн даавуун материалтай.
- Материалийн жин м<sup>2</sup> нь 245 гр
- 60°С халуун усанд угаах боломжтой.
- Өнгө - хар хөх



Барааны Но.	Хэмжээ	Үнэ
M405084000	S	196,350 мнг
M405084001	M	
M405084002	L	
M405084003	XL	
M405084004	2XL	

**Ажлын гутал TREVISO S3**

- Сайн чанарын хурдан хотдаг үхрийн арьс.
- Хурдан хотдаг даавуун давхарга
- Металл агуулаагүй
- Нано хуванцар хамгаалалтай.
- Маш уян хатан, хөнгөн
- 2 давхаргатай полиуретан ултай.
- 42 размертай гутлын жин ойролцоогоор 640гр
- Үзүүлэлтийн баталгаа

Хамгаалалтын ангилал S3:

Өсгий хэсэг нь хаалттай, тог дамжуулахгүй, уландаа дорилт багасгагчтай, хоншоор хэсэг нь 200 жоуль хүртэлх даралтыг тэсвэрлэнэ, ул нь тос болон бензинээс хамгаалалтай, уландаа хадаасны хамгаалалтай, ус нэвтрүүлэхгүй.


**Ажлын гутал TECHNO S3 FLEXITEC® SAFETY BOOTS**

- Халтирддаггүй SRC Vibram TPU ултай.
- FLEXITEC® Технологи
- Хоншоор болон уландаа төмөр хамгаалалтай
- 42 размертай гутлын жин ойролцоогоор 680гр
- Үзүүлэлтийн баталгаа
- Хамгаалалтын ангилал S3:
- Өсгий хэсэг нь хаалттай, тог дамжуулахгүй, уландаа дорилт багасгагчтай, хоншоор хэсэг нь 200 жоуль хүртэлх даралтыг тэсвэрлэнэ, ул нь тос болон бензинээс хамгаалалтай, уландаа хадаасны хамгаалалтай, ус нэвтрүүлэхгүй.



Бараны Но.	Техникийн үзүүлэлт	Үнэ
M022052038		
M022052039		
M022052040		
M022052041	Стандарт: ISO 20345:2011	
M022052042	Дээд хэсгийн материал: Үхрийн арьс	
M022052043	Өнгө: Бор	300,300 мнт
M022052044	Хөлийн өргөн: 10,5	
M022052044	Размерын сонголт: 38-47	
M022052045		
M022052046		
M022052047		

Бараны Но.	Техникийн үзүүлэлт	Үнэ
M022074038		
M022074039	Стандарт: ISO 20345:2011	
M022074040	Дээд хэсгийн материал:	
M022074041	Нимгэн үхрийн арьс болон даавуу	
M022074042	Өнгө: Хар ногоон	
M022074042	Хөлийн өргөн:	
M022074043	11 (Хөлд эвтэйхэн хамгаалалтын гутал)	346,500 мнт
M022074044	Размерын сонголт: 38-44	

**ҮНЭГҮЙ ХҮРГЭЛТ – 100,000 МНТ ЭЭС ДЭЭШ ХУДАЛДАН АВАЛТ  
ШУУРХАЙ ХҮРГЭЛТ – ЗАХИАЛГА ХҮЛЭЭН АВСНААС ХОЙШ 24 ЦАГ ДОТОР**



## Ажлын гутал IMAGE S3 FLEXITEC® ESD SAFETY BOOTS

- ESD FLEXITEC® ажлын гутал нь хөл хамгаалах BGR 191 (Employers' Liability Insurance Association guideline in Germany) стандартын дагуу үйлдвэрлэгдсэн
- FLEXITEC® Технологи
- Хоншоор болон уландаа төмөр хамгаалалтай
- 42 размертай гутлын жин ойролцоогоор 620гр
- Үзүүлэлтийн баталгаа
- Хамгаалалтын ангилал S3:
- Өсгий хэсэг нь хаалтай, тог дамжуулахгүй, уландаа доргилт багасгагчтай, хоншоор хэсэг нь 200 жоуль хүртэлх даралтыг тэсвэрлэнэ, ул нь тос болон бензинээс хамгаалалтай, уландаа хадаасны хамгаалалтай, ус нэвтрүүлэхгүй.



Барааны Но.	Техникийн үзүүлэлт	Үнэ
M022077036		
M022077037		
M022077038	Стандарт: ISO 20345:2011	
M022077039	Дээд хэсгийн материал: Нимгэн үхрийн арьс болон даавуу	
M022077040	Размер: 36-45	
M022077041	Өнгө: Хар	
M022077041	Хөлийн өргөн: 11 (Хөлд эвтэйхэн хамгаалалтын гутал)	
M022077042		
M022077043		
M022077044		

277,200  
MNT

## Ажлын гутал AS S3 HERCULES

- Хөлд эвтэйхэн
- Хурдан хадгаг даавуун дотортой хиймэл арьсан ажлын гутал
- Хоншоор болон уландаа төмөр хамгаалалтай
- Элэгдэл удаан
- Хоншоор хэсгээрээ нэмэлт полиуретан хамгаалалт
- 42 размертай гутлын жин ойролцоогоор 660гр
- Үзүүлэлтийн баталгаа
- Хамгаалалтын ангилал S3:
- Өсгий хэсэг нь хаалтай, тог дамжуулахгүй, уландаа доргилт багасгагчтай, хоншоор хэсэг нь 200 жоуль хүртэлх даралтыг тэсвэрлэнэ, ул нь тос болон бензинээс хамгаалалтай, уландаа хадаасны хамгаалалтай.



Барааны Но.	Техникийн үзүүлэлт	Үнэ
M422149035		
M422149036		
M422149037		
M422149038		
M422149039	Стандарт: ISO 20345:2011	
M422149040	Дээд хэсгийн материал: Сайжруулсан арьс	
M422149041	Размер: 35-46	
M422149041	Өнгө: Хар	
M422149042	Хөлийн өргөн: 10,5	
M422149043		
M422149044		
M422149045		
M422149046		

103,950  
MNT

## Ажлын гутал ECO S3

- Бат бөх мөн элэгдэл удаан
- Амьсгалдаг арьс
- Амьсгалдаг даавуун оруулга
- Нано хуванцар хамгаалалт болон даавуун давхаргатай
- Халтирдаггүй полиуретан ултай
- Металл агуулаагүй
- 42 размертай гутлын жин ойролцоогоор 590гр
- Үзүүлэлтийн баталгаа
- Хамгаалалтын ангилал S3:
- Өсгий хэсэг нь хаалтай, тог дамжуулахгүй, уландаа доргилт багасгагчтай, хоншоор хэсэг нь 200 жоуль хүртэлх даралтыг тэсвэрлэнэ, ул нь тос болон бензинээс хамгаалалтай, уландаа хадаасны хамгаалалтай, ус нэвтрүүлэхгүй.



Барааны Но.	Техникийн үзүүлэлт	Үнэ
M422134036		
M422134037		
M422134038	Стандарт: EN ISO 20345:2011	
M422134039	ISO 20345:2011	
M422134040	Дээд хэсгийн материал: Амьсгалдаг арьс болон даавуун оруулга	
M422134041	Өнгө: Хар, улаан	
M422134042	Размерын сонголт: 36-44	
M422134043		
M422134044		

184,800  
MNT

**Усны гутал DUNLOP S5**

- Олон төрлийн химийн бодист тэсвэртэй өмсөхөд хөлд эвтэйхэн усны гутал.

Давуу талууд:

- Сайн чанарын PVC Материал
- Хоншоор болон уландаа төмөр хамгаалал
- Тог дамжуулаггүй мөн халтирдаггүй
- SRA PVC Материалаар хийгдсэн үл
- Тос болон химийн бодисуудаас хамгаалагдсан
- Хөнгөн 42-рэмэрийн гутал 1190гр жинтэй.



Барааны No.	Техникийн үзүүлэлт	Үнэ
M997584629	Стандарт: ISO 20345 Материал: PVC - Polyvinyl chloride Хамгаалалтын ангилал S5 Размерын сонголт: 36-44	80,850 MNT
M997584629		
M423008038		
M423008039		
M423008040		
M423008041		
M423008042		
M423008043		
M423008044		


**Өндрийн бүсний ком**

- 15 м урттай 125 кг даацтай олс, EN 361, 358 стандартуудыг хангасан өндрийн бүс болон тэдгээрийг агуулах үүргэвч гэх 3 зүйлээс бүрдэнэ.



Барааны No.	Үнэ
899032086	920,480 MNT

**Өндрийн бүсний Ү холбоо**

- 42 мм диаметр хүртэлх хэмжээтэй төмөрт бэхлэх төмөр хоёр дэгээтэй.



Барааны No.	Стандарт	Урт	Үнэ
0899032015	EN 354, 355	1500 мм	577.500 MNT

**Автомат өндрийн хамгаалалтын олс**

- Автоматаар түгжигддэг.
- Бат бөх хуванцар гэртэй.
- Сайн чанарын төмөр трос утастай.
- Трос утсыг хураах механизмийн ажиллагаа маш сайн.

Барааны No.	Стандарт	Тороосны урт	Тороосны диаметр	Урт х өргөн х өндөр	Жин	Үнэ
0899032121	EN 360	10 м	4.8мм	180 x 275 x 80 мм	3.76 кг	2,079,000 MNT


**НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ**

Бараа бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг

976 76117940 • sales@wuerthmongolia.com • Даваа-Баасан, 9:00 - 18:00 цаг

**Нурууны хамгаалалттай өндрийн бүс**

- Хэрэглэхэд тухтай удаан зүүхэд ч бага яврах өндрийн аюулгүйн бүс.
- 160мм-ийн өргөнтэй, тав тух, жийргэвтэй нурууны хамгаалалттай
- Европын EN 361, EN 358, EN 353-1 стандартын шаардлагыг хангасан бөгөөд ард талдаа нэг, урд талдаа хоёр, хоёр талдаа тус бүр нэг гоцоотой.



Баргааны No.	Үнэ
0899032004	577,500 мнт

**Өндрийн бүс ELASTICO**

- Хөдөлгөөний дээд эрх чөлөөг хангахуйц тав тухтай өндрийн бүс
- Цээж хэсгийн давхар уян хатан материал бүхий оруулгатай, X хэлбэртэй нурууны бүтэн хаалт мөн гуя хэсгийн давхар зөөлөвтэй.
- Хөлний оосор дээр бүсний горхитой учир зүүж тайлахад маш амархан
- Европын EN 358, EN 361 стандартыг хангасан бөгөөд ар талдаа нэг урд талдаа хоёр гоцоотой.



Баргааны No.	Үнэ
0899032075	693,000 мнт

**Хөл авраагч**

- Уналтын дараа дүүжлэхээс үүдэх гэмтлийг бууруулах зориулалттай
- Унасан хүнийг аврагдах хүртэл судас боогдохоос хамгаалж цусны эргэлтийг хэвийн үргэлжлүүлнэ.
- Уртыг 45 см-ээс 126 см хүртэл тааруулж болно хосоор нь ашиглана.
- Бүх л өндрийн хамгаалалтын бүсэнд ашиглах боломжтой



Баргааны No.	Үнэ
0899032966	115,500 мнт

**FACEBOOK**



**@WUERTHMONGOLIA**

Та манай Weurth Mongolia фэйсбүүк хуудсанд лайк дарснаар бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний мэдээллийг түргэн шуурхай авж, захиалга өгөх боломжтой боллоо.

## Автомат өндрийн хамгаалалтын олд

- Барилгын шатан дээр ажиллах мөн ажиллах байршил байнга солигдох орчинд ажиллахад тохиромжтой уналтыг загсоогч
- Хоёр дэгээтэй У холбогч
- Түргэн холбогдох гурвалсан түгжич дэгээтэй, 60мм ангайх хоёр дэгээтэй
- Европын EN 354, EN 360 стандартын шаардлагыг хангасан
- 2.5 метр хүртэл сунах боломжтой



## Түргэн тусламжийн хайрцаг

- Суурин болон зөөврийн нөхцөлд ашиглах боломжтой.
- 90 градус онгойж цоожлогдоно.
- Доторх эд зүйлсийг олоход хялбархан.
- Өнгөгүй гялгар тагай.
- Халуун хүйтэнд тэсвэртэй, бат бөх хайрцагтай.
- Тоос шороо болон усны хамгаалалтай.



Барааны Но.	Үнэ
0899032112	1,732,500 MNT

Барааны Но.	Хэмжээ	Үнэ
08995206	280x220x110мм	150,150 MNT
089952015	445x320x150мм	288,750 MNT

## БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР





Манай борлуулалтын баг таны хүсэлтээр тантай биечлэн уулзаж бараа материал болон бусад үйлчилгээг дэлгэрэнгүй танилцуулах боломжтой.

Е-майл: [info@wuerthmongolia.com](mailto:info@wuerthmongolia.com)



## Хамгаалалтын багны хамгаалалтын наалт



Барааны No.	Үнэ
0899101204	9,240 мнг

## Хамгаалалтын баг

- Засварын үйл ажиллагаанд хэрэглэх нүүрний хамгаалалтын баг
- Толгойн дээд хэсэг болон хүзүү хамгаална.
- Хэрэглэх үед харагдах орчин хязгаарлагдахгүй.
- Хамгаалалтын шилийг солиход маш хялбар.
- Толгойн хэмжээнд тохируулах боломжтой.
- EN166 , 170 стандартуудыг хангасан



Барааны No.	Үнэ
0899101202	184,800 мнг

## Хантааз

- 100% полиэстер материалтай.
- 5см -ын өргөнтэй бүсэлхийг ороосон 2 гэрэлтдэг туузтай.
- ISO 20471:2013 стандартуудыг бүрэн хангасан.



Барааны No.	Өнгө	Хэмжээ	Үнэ
0899078	улбар шар	XL	12,705 мнг
0899078002	шар	XL	12,705 мнг

## Хамгаалалтын нүдний шил ANDROMEDA

- Поликарбонат шилтэй
- Зурагдах болон цантахгүй
- Шилийг солих боломжтой.
- Толгойн хэмжээнд тохируулан хэмжээг тохируулах бүчтэй.
- 400 нм хүртэл хэт ягаан туяаны хамгаалалтай.



Барааны No.	Үнэ
0899102110	61,215 мнг



## НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Бараа бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг

976 76117940 • sales@wuerthmongolia.com • Даваа-Баасан, 9:00 - 18:00 цаг





**Хамгаалалтын нүдний шил FORNAX**

- EN 166, 170 стандартуудыг хангасан.
- Цангалтын эсрэг нэмэлт хамгаалалтай.
- 400 нм хүртэл хэт ягаан туяаны хамгаалалтай.



Баргааны Но.	Үнэ
0899102240	33,000 мнг

**Хамгаалалтын нүдний шил CETUS ®**

- Спортлог загвартай, 100% хэт ягаан туяаны хамгаалалтай, зурагддаггүй мөн цангалдаггүй хамгаалалтын нүдний шил.
- EN 166, 172 стандартуудыг хангасан.



Баргааны Но.	Өнгө	Үнэ
0899102320	цагаан	31,185 мнг
0899102321	саарал	

**HM 173 бүдгийн маскны эхний шүүлтүүр**

- Шүүрийн ангилал - P2
- Нарийн тоосонцрыг шүүнэ.



Баргааны Но.	Үнэ
0899173001	9,240 мнг

**HM 173 бүдгийн маскны хийн шүүлтүүр**

- Шүүрийн ангилал - A2
- Уусгагч бодис ашиглах болон будаг хийх үед хорт газ, уураас хамгаална.



Баргааны Но.	Үнэ
0899173003	28,875 мнг

**HM 173 бүдгийн маскны хийн шүүлтүүр**

- Шүүрийн ангилал - A2-P3
- Уусгагч бодис, хорт хий ашиглах болон будаг хийх үед хорт хий, уурширмхай хийнээс хамгаална.



Баргааны Но.	Үнэ
0899173004	69,300 мнг

**Бүдгийн маск**

- Тоосны, хийн гэх 2 төрлийн шүүр мөн хуванцар хайрцагтай хамгаалалтын маск.



Баргааны Но.	Үнэ
0899173100	196,350 мнг

## Цахилгаанчны автомат баг

- Хамгаалалт идэвхжээгүй үед хамгаалалтын 3 зэрэг, идэвхэжсэн үед хамгаалалтын 11 зэргээр ажиллана.
- Хялбар зурагдахгүй хамгаалалттай шилэн нүүртэй.
- Утаанаас хамгаалах тусгай загвартай.
- Өмсөхөд эвтэйхэн.



Барааны No.	Үзүүлэлтүүд		Үнэ
0984650100	Нүүрний шилний хэмжээ	110 x 90 x 7 мм	520,278 MNT
	Хамгаалалттай автомат шилний хэмжээ	98 x 38 мм	
	Жин	460 гр	
	Далгач	3-line LCD	
	Батарей хэрэглэхгүй нарны эрчим хүчээр цэнгээг хураадаг		
	Хэрэглэх температур	-10 to 70 °C	
	Хамгаалалтын зэрэг	P 67	

## Цахилгаанчны автомат багны заагаас нүүрний шил



Барааны No.	Үнэ
098468002	26,565 MNT

## Хамгаалалтын дуулга SH 2000-S PRO

- Дуулганы 4 талаас бэхлэгдсэн бүчтэй.
- Хэмжээг тохируулахад хялбар.
- EN 397 стандартын дагуу -30° хүйтэнд тэсвэртэй.
- Хамгаалалтын чихэвч холбох боломжтой.



Барааны No.	Өнгө	Хэмжээ	Стан дарт	Материал	Үнэ
0899200235	цагаан	52-61 см	EN 397	PE-полиэтилен	73,920 MNT

## Өндрийн хамгаалалтын дуулга

- Дуулганы 4 талаас бэхлэгдсэн бүчтэй.
- Хэмжээг тохируулахад хялбар.
- Чихэвч болон гэрэл суулгах оролтуудтай.



Барааны No.	Өнгө	Хэмжээ	Стан дарт	Материал	Үнэ
0899200290	цагаан	52-61 см	EN 397 12492	ABS	196,350 MNT

## Хамгаалалтын дуулга

- Өмсөхөд тухтай хөнгөн боловч бат бөх материалтай.
- 30° хүйтэнд тэсвэртэй.
- Дотор хэсэгт 6 талаас холболтуудтай.
- Чихэвч болон нүүрний хамгаалалттай хамт хэрэглэх боломжтой.



Барааны No.	Өнгө	Хэмжээ	Стан дарт	Материал	Үнэ
0899200071	цагаан	52-62 см	EN 397	PE-полиэтилен	31,185 MNT

**Цахилгаанчны хамгаалалтын дуулга**

- 1000 V/AC болон 1500 V/DC цахилгааны хамгаалалтай.



Барааны No.	Өнгө	Хэмжээ	Стан дарт	Материал	Үнэ
089920077	шар	52-21 см	EN 397	PE-полиэтилен	46,200 мнг

**Хамгаалалтын касканд нэмэлтээр хэрэглэх нүүрний хамгаалалтын баг**

- Хамгаалалтын шил нь поликарбонат материалаар хийгдсэн..



Барааны No.	Үнэ
899201100	92,400 мнг

**Хамгаалалттай саравчтай малгай**

- 100% хөвөн давуун материалтай.
- Хатуу хуванцар хамгаалалтай.
- 30 °C хүртэл халуун усанд угаах боломжтой.



Барааны No.	Өнгө	Хэмжээ	Стан дарт	Өмсөх температур	Үнэ
0899200980	хар хөх	54-59 см	EN 812	-30 аас 50 °C	36,960 мнг
0899200981	хар	54-59 см	EN 812	-30 аас 50 °C	

**Чихний бөглөө**

- 33 dB хүртэл дуу чимээнээс хамгаалах чихний хамгаалалтын бөглөө.



Барааны No.	Хэм	Савлагаа	Үнэ
0899300336	Том	100 ш	808 мнг
0899300337	Жижиг	200 ш	808 мнг

**Чихний бөглөөний сав**

- Нийт 400 ширхэг 1 удаагийн чихний бөглөөний багтаамжтай хананд бэхлэх чихний бөглөөний сав.
- Хатуу хуванцар материалтай.



Барааны No.	Үнэ
0899300335	196,350 мнг

**Хамгаалалтын чихэвч**

- 23 dB хүртэл дуу чимээнээс хамгаалах чихэвч.



Барааны No.	Үнэ
0899300210	25,410 мнг

## Хамгаалалтын чихэвч W3/34

- 34 dB хүртэл дуу чимээнээс хамгаалах хамгаалалтын чихэвч.
- Хэрэглэхэд маш эвтэйхэн.



Барааны No.	Үнэ
0899300354	127,050 MNT

## Ажлын арьсан бээлий



Барааны No.	Өнгө	Стандарт	Материал	Үнэ
0899400251	улаан/ цагаан	EN 388, 420	давуун оруулгатай үхрийн арьс.	11,550 MNT

## Цахилгаанчны бээлий

- 1000 AC, 1500 DC вольтод тэсвэртэй цахилгаанчны хамгаалалтын бээлий.



Барааны No.	Урт	Өнгө	Стандарт	Материалын зузаан	Үнэ
0899400929	410 мм	улаан	EN 61482-1-2	1мм	127,050 MNT

## Механикийн бээлий

- Ар хэсгээр амьсгалдаг давуун материалтай.
- Алга хэсэг нь тостой гадаргууд ч халтирахгүй.
- Стандарт - EN standard



Барааны No.	Хэмжээ	Үнэ
0899405027	7	5,197 MNT
0899405028	8	
0899405029	9	
0899405030	10	
0899405031	11	

## Химийн бээлий

- Нойтон гадаргууд ч халтирахгүй.
- 100% химийн бодисын хамгаалалтай
- 100% ус нэвтрүүлэхгүй.



Барааны No.	Урт	Зэрэг лэл	Стандарт	Материал зузаан	Үнэ
0899430	350 мм	III	EN 374, 388, 420	1.8 мм	36,960 MNT

## FACEBOOK



@WUERTHMONGOLIA

Та манай Weurth Mongolia фэйсбүүк хуудсанд лайк дарснаар бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний мэдээллийг түргэн шуурхай авж, захиалга өгөх боломжтой боллоо.



**Гагнуурын бээлий**

- Алга хэсэг нь элдсэн, ар болон ханцуй нь хагас боловсруулсан үхрийн арьсан гагнуурын бээлий.
- Тос болон усны хамгаалалтай.



Барааны No.	Урт	Стандарт	Ангилал	Үнэ
0984314	35 см	EN 388, 12477A, 420	II	26,565 мнт

**Гагнуурын бээлий**

- Алга хэсэг нь элдсэн 3 цэгийн хамгаалалтай, ар болон ханцуй нь үхрийн арьсан мөн зөөлөн даавуун доторлогоотой гагнуурын бээлий.
- Тос болон усны хамгаалалтай.



Барааны No.	Урт	Стандарт	Ангилал	Үнэ
0984315	35 см	EN 388, 12477A, 420	II	41,580 мнт

**Нүд угаагч хананд суурилуулах**

- Ханан суурилуулах суурь, хэрэглэх заавар болон жижиг тольтой нүд угаагч шингэн.



Барааны No.	Үнэ
0899511905	73,920 мнт

**Нүд угаагч шингэн**

- Натри хлоридын найрлагатай.



Барааны No.	Хэмжээ	Үнэ
0899511906	500 мл	38,115 мнт

**Механикийн гарын саван**

- Техникийн засварын үед бохирдсон гарыг цэвэрлэх мөн хамгаалах зорилгоор хэрэглэнэ.
- Гарт ямар нэгэн харшил өгөхгүй.
- Нэг засварчин өдөрт 3 удаа хэрэглэхэд дундажаар 6 сар хүрэлцэнэ.

Барааны No.	Хэмжээ	Үнэ
08939000	4000 мл	62,370 мнт
089390001	350 мл	25,410 мнт


**Савангийн тавиур**

- 4 литрийн савлагаатай гарын саванд хэрэглэгдэх ханын тавиур.



Барааны No.	Нийт жин	Материал	Үнэ
08919002	537 гр	төмөр	40,425 мнт

## Савангийн насос

- 4 литрийн савлагаатай гарын саванд хэрэглэгдэх насос.



Барааны No.	Нийт жин	Материал	Үнэ
08919011	211 гр	хуванцар	84,315 мнт

## Гарын цаас

- Засварын явцад гар арчиж цэвэрлэх зорилгоор хэрэглэнэ.
- 36 x 38 см хэмжээтэй нийт 1000 хэсэгтэй.



**BEST  
SELLER**

Барааны No.	Нийт тоо ширхэг	Хэмжээ	Үнэ
0899800773	1000 ширхэг	36 x 38 см	63,525 мнт

## Гарын цаасны тавиур

- Гарын цаас болон хогийн уутыг байрлуулан засварын цехэд хэрэглэх тавиур.



Барааны No.	Өргөн	Өндөр	Үнэ
0899800606	56 см	88 см	254,100 мнт

## Гарын цаасны тавиур

- Гарын цаасыг байрлуулан засварын цехэд хэрэглэх ханын тавиур.



Барааны No.	Өргөн	Өндөр	Үнэ
899800609	53 см	24 см	219,450 мнт

## Бараа боодлын хальс



**ҮНЭГҮЙ ХҮРГЭЛТ – 100,000 МНТ ЭЭС ДЭЭШ ХУДАЛДАН АВАЛТ  
ШУУРХАЙ ХҮРГЭЛТ – ЗАХИАЛГА ХҮЛЭЭН АВСНААС ХОЙШ 24 ЦАГ ДОТОР**

Барааны No.	Материал	Өнгө	Өргөн	Урт	Зузаан	Суналт	Үнэ
09929002	Полиэтилен	өнгөгүй	500 мм	270 м	20 μm	470 %	57,750 мнт

