

FULL RANGE

ЗАХИАЛГЫН КАТАЛОГ



БИДНИЙ ТУХАЙ

ВЮРТ ГРУПП



1945 - 2023

WURTH ГРУПП

Холболт, угсралтын бараа материал үйлдвэрлэлийн зах зээлд дэлхийн тэргүүлэгч.

Вюрт групп нь 1945 онд анх байгуулагдсан бөгөөд 1954 оноос Проф.Др Райнхольд Вюрт 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй эцгийнхээ үйлдвэрийг гардан удирдсанаар 60 жилийн дотор Германы эхний 10 тэргүүлэгч компанийн тоонд багтааж чадсан юм. Вюрт групп нь өөрийн үндсэн үйл ажиллагааны салбар болох холболт угсралтын чиглэлээр дэлхийд тэргүүлэгч юм. Одоогоор дэлхийн 80 гаруй оронд 400 салбар компанитай, 2500 салбар дэлгүүртэй бөгөөд нийт 86,000 орчим ажилтнуудын 43,500 нь борлуулалтын ажилтнууд байдаг. Эрэг шураг, жижиг гар багаж хэрэгслээс эхлэн цахилгаан багаж, хөдөлмөр хамгаалалтын хувцас хэрэгсэл хүртэл нийт 125,000 нэр төрлийн барааг худалдаалдаг бөгөөд 2022 оны байдлаар 4 сая гаруй харилцагчдаа группийн хэмжээнд нийт 19.95 тэрбум евроны борлуулалт хийсэн байна.

Бид чанартай бараа, найрсаг найдвартай үйлчилгээгээрээ харилцагчдаа гайхшируулахыг зорилгоо болгон ажилладаг.



БИДНИЙ ТУХАЙ

ВЮРТ МОНГОЛИА ХХК



2006 - 2023

ВЮРТ МОНГОЛИА КОМПАНИ

2006 оноос Вюрт группийн 83 дах салбар компани болон Монгол улсад үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Энэ хугацаанд биднийг сонгон үйлчлүүлж байсан үнэнч хэрэглэгч та бүхэндээ талархал илэрхийлье!

Өнгөрсөн 17 жилийн хугацаанд бид харилцагчдынхаа сэтгэл ханамж, аюулгүй байдлыг эрхэмлэж түргэн шуурхай, найдвартай, чанартай үйлчилгээг хүргэхийн төлөө хичээн ажилласаар ирсэн билээ.

Бид хэрэглэгчид, хамтран ажиллагсдынхаа хүсэлт, хэрэгцээнд тулгуурлан ажилладаг ба тэдгээр хэрэгцээг хангах нь бидний хамгийн том зорилт бөгөөд энэхүү салбарт шилдэг нь байхын тулд зөв боловсон хүчин, найдвартай байдал, чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг тохиромжтой цагт нь зохистой үнээр зах зээлд нэвтрүүлэх явдал нь бидний туйлын зорилго мөн. Бидний цаашдын ололт амжилтын гол түлхүүр нь эрхэм харилцагч, үйлчлүүлэгч та бүхний хүсэл тэмүүлэл тул та бүхний итгэлийг алдахгүй байнгын "найдвартай түнш" байхын тулд бид улам хичээн ажиллах болно.

"ВЮРТ" ийг сонгон үйлчлүүлдэг эрхэм харилцагч та бүхэндээ баярлалаа.

Та бүхний ажил хөдөлмөр, бизнест тань өндрөөс өндөр амжилт, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.

Website:

<https://wuerthmongolia.com>

Facebook Page:

<https://www.facebook.com/WuerthMongolia>

YouTube сувар:

<https://www.youtube.com/@wuerthmongolia7016>

И-мэйл хаяг:


Info@wuerthmongolia.com

Лавлах утасны дугаар:

+976 7611-7940



Үнэ бичигдсэн каталог
энэхүү qr code -г
уншуулан харах
боломжтой



Facebook Page
Хуудсаар зочлоорой 



Дээрх QR CODE -г уншуулаад

 Группт нэгдээрэй

ДЭЛГҮҮРИЙН ХАЯГ БАЙРШИЛ

КН АРАТМЕНТ - ТӨВ ДЭЛГҮҮР



Салбарын хаяг:

Хан-уул дүүрэг, 15-р хороо, Стадион оргил - 1, Кэй эч апартамент 6б - 2тоот
Энхтайваны гүүрний зүүн урд талд КН апартаментийн нэгдүгээр давхарт.

Цагийн хуваарь:

Ням - амарна
(Даваа - Баасан) - 09:00 - 18:00
Бямба - 12:00 - 16:00

Холбогдох утасны дугаар:

+976 7611-7940

ЯЛАЛТ ПЛАЗА САЛБАР ДЭЛГҮҮР



Салбарын хаяг:

Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, 17/1.
Баянбүрдийн тойргоос гэсэр сүм явах зам дагуу Нисдэг машин төвийн урд талд "Ялалт" плазацийн нэгдүгээр давхарт.

Цагийн хуваарь:

Бямба - амарна
(Даваа - Баасан) - 09:00 - 18:00
Ням - 11:00 - 18:00


Холбогдох утасны дугаар:

+976 7511-7940

WUERTH MONGOLIA
ONLINE SHOP



ОНЛАЙН ДЭЛГҮҮРЭЭР ҮЙЛЧЛҮҮЛЭЭРЭЙ



eshop.wuerthmongolia.com

Бүртгүүлэх товчин дээр дарж бидэнтэй нэгдээрэй!


ГАРЧИГ

- 6-9** Холбох бэхлэх
- 10-25** Анкер бэхэлгээ
- 26-32** Материал боловсруулах
- 33-35** Цавуу & Силикон
- 36-62** Авто арчилгаа & Авто засвар
- 63-67** Химийн бүтээгдэхүүн
- 68-72** Авто хими
- 73-81** Сет багаж
- 82-105** Гар багаж & Хэрэгсэл
- 106-107** Хэмжээт иш
- 108-114** Хийн багаж & Төхөөрөмж
- 115-126** Цахилгаан болон батарей багаж
- 127-133** Тоос сорогч & Угаалгын буу
- 134-141** Лазер багаж хэрэгсэл
- 142-154** Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл
- 155-158** Туслах хэрэгсэл
- 159-179** Ажлын гутал хувцас





МОДНЫ ШРУП ASSY



Тавилгын үйлдвэр болон бусад засварын ажилд модыг модтой эсвэл модыг төмөртэй холбоход хэрэглэгдэнэ.

AW Толгойтой учир хүч жигд хуваарилагдаж хүч бага шаардагдах бөгөөд толгой алагдах эрсдэл байхгүй.


Хавтангийн ирмэг хэсэгт хэрэглэхэд хавтанд цууралт үүсгэхгүй.

Материал: Өндөр хатуулагтай.

Гадаргуу: Цайрдсан

Барааны №.	Диа	Нийт урт	Эргэний урт	Үнэ
019003530	3,5 мм	30 мм	25 мм	88
019004050	4 мм	50 мм	44 мм	200
019005060	5 мм	60 мм	52 мм	358

ЦОНХНЫ ШРУП FBS



Толгой : PH2

Хурц үзүүртэй тусгай загвартай.


Толгойн диаметр - 7.0 мм

DIN EN ISO 9227-NSS стандартын дагуу зэврэлтээс хамгаалалттай.

Толгойны өндөр: 2.2 мм

Барааны №.	Диа	Нийт урт	Үнэ
0185944119	4.1 мм	19 мм	88
0185944122	4.1 мм	22 мм	99
0185944125	4.1 мм	25 мм	116
0185944130	4.1 мм	30 мм	127
0185944135	4.1 мм	35 мм	138

ТӨМРИЙН ШРУП PIAS®



Хатууруулсан хурц өрөмдөгч хошуутай.


Нэмэх мөөгөн толгойтой.

Диаметр: 4,2 мм

Толгойн диаметр - 11 мм

Барааны №.	Нийт урт	Ирний урт	Үнэ
02184 13	13 мм	3,7 мм	209
02184 16	16 мм	3,7 мм	220
02184 25	25 мм	3,7 мм	297

ХАВТАНГИЙН ШРУП WÜROFAST®



Материал : Хатууруулсан төмөр

Гадаргуу : Цайрдсан

Толгойн загвар : Төвгөр Z


Бүтэн эрчлээстэй.

Диаметр: 3 мм

Толгойн диаметр: 8 мм

Барааны №.	Нийт урт	Эргэний урт	Үнэ
01753 20	20 мм	16 мм	121 мнт

МОДНЫ ШРУП WÜROFAST®



Хурдан эрэгдэж оруулах зорилгоор гадаргууг маш нимгэн хуванцар давхаргаар бүрсэн Хугарахгүй уян.

Хатууруулсан төмөр материалтай.

DIN EN ISO 9227-NSS стандартын дагуу зэврэлтээс хамгаалалттай.

Диаметр: 3 мм

Толгойн диаметр: 6 мм

Барааны №.	Нийт урт	Эрчлээс	Үнэ
01983 20	20 мм	бүтэн	50
01983 30	30 мм	бүтэн	73
01983 40	40 мм	бүтэн	73

ХУВАНЦАР ТЭЛЭГЧ ZEBRA SHARK®



Бат бөх хуванцар материалтай.

Элэгдэл маш удаан.

40°C аас +100°C хэмд тэсвэртэй.

Материал: PP - Polypropylene

Барааны №.	Диаметр	Нийт урт	Үнэ
090600851	8 мм	51 мм	385 мнт

ХУВАНЦАР ТЭЛЭГЧ SHARK® PRO




Бат бөх хуванцар материалтай.

Бүх төрлийн хатуу материалд хэрэглэх боломжтой.

Чангалахад тэлж цэцгэн хэлбэрт ордог

учир гипсэн хананд хүртэл хэрэглэх боломжтой.

Барааны №.	Диаметр	Нийт урт	Үнэ
090620635	6 мм	35 мм	198 мнт
090620846	8 мм	46 мм	286 мнт
090621056	10 мм	56 мм	715 мнт
090621476	14 мм	76 мм	1,980 мнт
090621266	12 мм	66 мм	990 мнт



ГИПСНИЙ ТЭЛЭГЧ W-GS



Гипсэн хананд бага овортой эд зүйлс тогтооход хэрэглэнэ.
Хананд эрэгдэн оруулах бөгөөд ямар нэгэн тусгай багаж хэрэглэгдэхгүй.
Нийт урт - 33 мм

Бараны №.	Диаметр	Материал	Үнэ
09032511	14,5 мм	Хуванцар	913 мнт
09032521	14,5 мм	Замак	935 мнт

ГИПСНИЙ ТЭЛЭГЧ W-MH/L



Гипсэн хананд хэрэглэх металл тэлэгч.
Боолтыг чангалахад маш сайн тэлж хананд бэхлэгддэг.
Бэхэлсний дараа боолтыг авахад буцаж сулрахгүй.
Хэмжээ - M5

Бараны №.	Нийт урт	Хавтангийн зузаан	Үнэ
090352553	66 мм	5 - 16 мм	990
090352565	74 мм	16 - 32 мм	1,375


ГИПСНИЙ ТЭЛЭГЧ W-MH



Гипсэн хананд хэрэглэх металл тэлэгч.
Боолтыг чангалахад маш сайн тэлж хананд бэхлэгддэг.
Бэхэлсний дараа боолтыг авахад буцаж сулрахгүй.
Хэмжээ - M8

Бараны №.	Нийт урт	Хавтангийн зузаан	Үнэ
090352855	82 мм	5 - 16 мм	3,410
090352868	95 мм	16 - 32 мм	3,850

ТАВЛАГЧ ХАДААС



Хөнгөн цагаан толгой, төмөр хадаастай.
Диаметр - 4,8 мм

Бараны №.	Урт	Хавчих хэмжээ	Үнэ
091504810	10 мм	1.5 - 6.0 мм	473
091504817	16 мм	6.5 - 12.5 мм	605
091504825	25 мм	12.0 - 19.5 мм	693

ТАВЛАГЧ БАХЬ



3.2 мм, 4мм болон 4.8мм диаметртэй хөнгөн цагаан, зэс, төмөр, болон ган төмөр тавлагч хадаасанд хэрэглэнэ.
Хошууны урт - 52 мм

Бар. Дуг.	Хошууны оролт	Хадаасны диаметр	Үнэ
091511	19 мм	3.2 - 4.8 мм	126,500

ТАВЛАГЧ БАХЬ



2.4 мм, 3мм болон 4мм диаметртэй хөнгөн цагаан, зэс, төмөр, болон ган төмөр тавлагч хадаасанд хэрэглэнэ.

Бар. Дуг.	Хадаасны диаметр	Үнэ
091512	2.4 - 4 мм	148,500

ХИЙН ТАВЛАГЧ БУУ PNG 014



Бат бөх өндөр чадалтай энэхүү хийн тавлагч нь Төмөр болон бусад металд хэрэглэх боломжтой.
Хошуу болон гох хэсэг нь хромжуулсан ган, мөн хөнгөн цагаанаар цутгасан бусад эд ангиуд нь бат бөх байдлыг хангана.
Ажиллах даралт - 6.3 бар
Хавхлагын урт - 5/8 инч
Диматетр - 0-1/4 инч
УртхӨргөнхӨндөр - 322x14x402мм
Агаар зарцуулалт - 36.52литр
Хошуунууд дагалдана.

Бараны №.	Үнэ
0703937014	913,000 мнт

ХИЙН ТАВЛАГЧ БУУ PNG 316



Бат бөх өндөр чадалтай энэхүү хийн тавлагч нь Хар металл болон өнгөт металд хэрэглэх боломжтой.
Хошуу болон гох хэсэг нь хромжуулсан ган, мөн хөнгөн цагаанаар цутгасан бусад эд ангиуд нь бат бөх байдлыг хангана.
Ажиллах даралт - 6.3 бар
Хавхлагын урт - 11/16 инч
Диматетр - 0-3/16 инч
УртхӨргөнхӨндөр - 292x12x358мм
Агаар зарцуулалт - 220литр
Хошуунууд дагалдана.

Бараны №.	Үнэ
0703937316	456,500 мнт


ЭРЭГ ТАВЛАГЧ ХАДААСНЫ БАХЬ НИЙ ШИЛЖҮҮЛЭГЧ



0917101 барааны дугаартай тавлагч бахинд хэрэглэнэ.

Барааны №.	Хэрэглэх хадаасны диаметр	Үнэ
091794830	M3	47,300
091794840	M4	47,300
091794850	M5	47,300
091794860	M6	48,400
091794880	M8	48,400

ЭРЭГ ТАВЛАГЧ ХАДААСНЫ БООЛТ



Стандарт: ISO 7380 - 2

Барааны №.	Эрэг	Нийт урт	Толгойн диаметр	Үнэ
006000310	M3	10 мм	6.9 мм	187
006000412	M4	12 мм	9.4 мм	220
006000512	M5	12 мм	11.8 мм	297
006000620	M6	20 мм	13.8 мм	484
006000825	M8	25 мм	17.8 мм	968



www.wuerthmongolia.com



Борлуулалтын ажилтан



Даваа - Баасан

9:00 - 18:00

Бямба 12:00 - 16:00



+976 7611 7940

ЭРЭГ ТАВЛАГЧ ХАДААСНЫ БАХЬ



M3 аас M8 хүртэлх эрэг тавлагч хадаасанд хэрэглэнэ.

Барааны №.	Нийт урт	Хэрэглэх хадаасны хэмжээ	Үнэ
0917101	276 мм	M3 - M8	107,800

ТӨМӨР ХОМУТ




Стандарт: DIN 3017

Гадаргуу: Цайрдсан

Чангалах хүч: 3 нм

Барааны №.	Хавчих диаметр	Үнэ
05398 12	8 - 12 мм	1,320 мнт
053910 16	10 - 16 мм	1,540 мнт
053911222	12 - 22 мм	1,507 мнт
053911627	16 - 27 мм	1,507 мнт
053912032	20 - 32 мм	1,573 мнт
053912540	25 - 40 мм	1,630 мнт
053913045	30 - 45 мм	1,793 мнт
053913250	32 - 50 мм	1,936 мнт
053914060	40 - 60 мм	2,090 мнт
053915070	50 - 70 мм	2,134 мнт
053916080	60 - 80 мм	2,662 мнт
053917090	70 - 90 мм	2,970 мнт
053918 16	8 - 16 мм	2,420 мнт
0539180100	80 - 100 мм	3,630 мнт
0539190110	90 - 110 мм	3,806 мнт

ЭРЭГ ТАВЛАГЧ ХАДААС



Нимгэн төмөрт эрэг суулгах зориулалттай төмөр тавлагч хадаас.
Ган төмөр материалтай.

Бараа№	Эрэг	Гадна диаметр	Хавчих хэмжээ	Үнэ
094820 03	M3	4.9 мм	0.5 - 2.5 мм	1287
094820 04	M4	5.9 мм	0.5 - 3.0 мм	825
0917250	M5	6.9 мм	0.7 - 3.0 мм	495
0917260	M6	8.9 мм	0.5 - 3.0 мм	1,155
0917280	M8	10.9 мм	0.5 - 3.0 мм	1,298

ХУВАНЦАР БАГЦЛАГЧ



гадаа хэрэглэх боломжтой. Хэт ягаан туяа болон цаг агаарын бусад нөхцөлд тэсвэртэй.

Барааны №.	Өргөн	Урт	Өнгө	Үнэ
0502141	4,8 мм	178 мм	Хар	143 мнт
0502181	7,8 мм	360 мм	Хар	517 мнт



**АНКЕР ТЕХНОЛОГИ
ШИНГЭН ТЭЛЭГЧ**

**Өндөр чанар технологийн дагуу
үйлдвэрлэгдсэн барилга угсралтын
бараа бүтээгдэхүүн.**

ШИНГЭН ТЭЛЭГЧ WIT-PE 1000

Техник үзүүлэлт:

Савлагаа - 585мл

Химийн суурь - Pure ероху, Styrene free

Өнгө - Саарал

Хадгалах нөхцөл/Хугацаа - Сэрүүн
хуурай нөхцөлд/24 сар

European Technical Assessment буюу **ETA-19/0542, ETA-19/0543** стандартын дагуу баталгаажсан.

Ан цав үүссэн болон ан цавгүй бетонд анкер суулгах мөн арматур бэхлэхэд хэрэглэнэ. Өндөр идэвхтэй давирхай зуурмаг болон цэвэр эпокси 2 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй. Металл байгууламж, металл хийц, модон байгууламж, хаалт, хоолой, кабелин суваг зэргийн угсралтад ашиглах тохиромжтой, мөн байгууламжийн өргөтгөл, хана таазны холболт, даацын өргөтгөл болон бэхлэлт, тагтны угсралт, нүх бөглөх мөн арматур нэмж бэхлэхэд тохиромжтой өндөр даац авах шингэн анкер.








Барааны №.

Үнэ

5918605585


117,700 мнт

Хэрэглэх дараалал:




Савлагаа: WIT-PE 1000


440мл, 585мл, 1400мл сонголттой



WIT-PE/WIT-MX
холих хошуу



Piston plug / Холигчийн уртасгагч



WURTH WIT-PE 1000 -н бетонд хэрэглэх шахалтын систем	
Product description Injection system	ETA-19/0542

БАРИМТ БИЧИГ ТАТАХ - SCAN QR CODE



Declaration - 1



Declaration - 2



Approval - 1



Approval - 2



Safety data sheet - 1



Safety data sheet - 2

ХАТАХ ХУГАЦАА & АШИГЛАХ ТЕМПЕРАТУР

Бетоны температур	Бэхжих хугацаа	Хуурай бетонд хатах хугацаа	Нойтон бетонд хатах хугацаа
0 °C to + 4 °C	90 мин	144 цаг	288 цаг
+ 5 °C to + 9 °C	80 мин	48 цаг	96 цаг
+ 10 °C to + 14 °C	60 мин	28 цаг	56 цаг
+ 15 °C to + 19 °C	40 мин	18 цаг	36 цаг
+ 20 °C to + 24 °C	30 мин	12 цаг	24 цаг
+ 25 °C to + 34 °C	12 мин	9 цаг	18 цаг
+ 35 °C to + 39 °C	8 мин	6 цаг	12 цаг
+40 °C	8 мин	4 цаг	8 цаг
Ашиглах температур	+5°C to +40°C		

**WURTH -Н
ХАМГИЙН
ХҮЧИРХЭГ
АНКЕР**



**100
ЖИЛИЙН
БАТАЛГАА**



Хүснэгтийг: European Technical Assessment - ETA-19/0542

Хүснэгт: Резба төмөр суурилуулах үзүүлэлт

Анкерийн хэмжээ			M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Элементийн диаметр	$d = d_{nom}$	[mm]	8	10	12	16	20	24	27	30
Дриллэх нүхний диаметр	d_0	[mm]	10	12	14	18	22	28	30	35
Гүний тохиромжтой урт	$h_{ef,min}$	[mm]	60	60	70	80	90	96	108	120
	$h_{ef,max}$	[mm]	160	200	240	320	400	480	540	600
Бэхэлгээний нүхний диаметр	Урьдчилсан суурилуулалт $d_f \leq$	[mm]	9	12	14	18	22	26	30	33
	Бэхэлсэн суурилуулалт d_f	[mm]	12	14	16	20	24	30	33	40
Хамгийн их чангалах момент	$\max T_{inst} \leq$	[Nm]	10	20	40 ¹⁾	60	100	170	250	300
Хамгийн бага зузаан	h_{min}	[mm]	$h_{ef} + 30 \text{ mm} \geq 100 \text{ mm}$			$h_{ef} + 2d_0$				
Хамгийн бага зай	s_{min}	[mm]	40	50	60	75	95	115	125	140
Ирмэгийн хамгийн бага зай	c_{min}	[mm]	35	40	45	50	60	65	75	80

4.6 зэрэглэлийн гантай m12-ийн хамгийн их эргүүлэх момент нь 35Nm байна

Хүснэгт: Арматурыг суурилуулах үзүүлэлт

Анкерийн хэмжээ			Ø 8 ¹⁾	Ø 10 ¹⁾	Ø 12 ¹⁾	Ø 14	Ø 16	Ø 20	Ø 24 ¹⁾	Ø 25 ¹⁾	Ø 28	Ø 32
Элементийн диаметр	d = d _{nom}	[mm]	8	10	12	14	16	20	24	25	28	32
Дриллдэх нүхний диаметр	d ₀	[mm]	10 12	12 14	14 16	18	20	25	30 32	30 32	35	40
Гүний тохиромжтой урт	h _{ef,min}	[mm]	60	60	70	75	80	90	96	100	112	128
	h _{ef,max}	[mm]	160	200	240	280	320	400	480	500	560	640
Хамгийн бага зузаан	h _{min}	[mm]	h _{ef} + 30 mm ≥ 100 mm			h _{ef} + 2d ₀						
Хамгийн бага зай	s _{min}	[mm]	40	50	60	70	75	95	120	120	130	150
Ирмэгийн хамгийн бага зай	c _{min}	[mm]	35	40	45	50	50	60	70	70	75	85

Боловсруулалтаас хамаарч дриллэх нүхний диаметрийг аль ч хэмжээгээр авч болно.

Хүснэгт: Дотор резбатай төмөр суурилуулах үзүүлэлт

Анкерийн хэмжээ			IG-M6	IG-M8	IG-M10	IG-M12	IG-M16	IG-M20
Резба төмрийн дотор диаметр	d_2	[mm]	6	8	10	12	16	20
Резба төмрийн гадна диаметр	$d = d_{nom}$	[mm]	10	12	16	20	24	30
Дриллэх нүхний диаметр	d_0	[mm]	12	14	18	22	28	35
Гүний тохиромжтой урт	$h_{ef,min}$	[mm]	60	70	80	90	96	120
	$h_{ef,max}$	[mm]	200	240	320	400	480	600
Бэхэлгээний нүхний диаметр	$d_f \leq$	[mm]	7	9	12	14	18	22
Хамгийн их чангалах момент	$\max T_{inst} \leq$	[Nm]	10	10	20	40	60	100
Резба холбох тохиромжтой урт min/max	l_{IG}	[mm]	8/20	8/20	10/25	12/30	16/32	20/40
Хамгийн бага зузаан	h_{min}	[mm]	$h_{ef} + 30 \text{ mm} \geq 100 \text{ mm}$			$h_{ef} + 2d_0$		
Хамгийн бага зай	s_{min}	[mm]	50	60	75	95	115	140
Ирмэгийн хамгийн бага зай	c_{min}	[mm]	40	45	50	60	65	80

EN 1993-1-8:2005+AC2009 стандартын дагуу метрийн хэмжээстэй резбанд

ШИНГЭН ТЭЛЭГЧ WIT-PM 200

Техник үзүүлэлт:

Савлагаа - 300мл

Химийн суурь - Pure ероху, Styrene free

Өнгө - Саарал

Хадгалах нөхцөл/Хугацаа - Сэрүүн хуурай нөхцөлд/12 сар

Ан цавгүй бетонд мөн тоосгонд анкер бэхлэхэд ашиглана.

Ан цавгүй бетонд анкер суулгахад:

Резватай анкер W-VI- A, Резватай анкер W- VD-A, 3.1 гэрчилгээт анкер ашиглана.

Тоосгонд анкер суулгахад:

Резватай анкер W-VI- A, 3.1 гэрчилгээт анкер ашиглана.

Хоёр хэсэг реактив давирхай зуурмаг, стирэн хольцгүй полиэстер

Хэрэглэхэд маш хялбар силиконы буугаар шахаж хэрэглэх боломжтой.

Ашиглах зориулалт:

Ан цав үүсээгүй бетон мөн тоосгонд бэхлэхэд ашиглана.

Метал байгууламж, метал хийц, модон байгууламж, хаалт, хоолой, кабелин суваг зэргийн угсралтад ашиглах тохиромжтой.



Барааны №.

5918242300

Үнэ

39,050 мнт



Баталгаа:

European Technical Approval

Option 7 for uncracked concrete

Solid and perforated stone masonry and aerated concrete (b, c)



БАРИМТ БИЧИГ ТАТАХ - SCAN QR CODE



Safety data sheet - 1



Safety data sheet - 2



Declaration - 1



Declaration - 2



Approval - 1



Approval - 2


ХАТАХ ХУГАЦАА & АШИГЛАХ ТЕМПЕРАТУР

Бетоны температур	Бэхжих хугацаа	Бүрэн хатах хугацаа
0 °C to + 4 °C	45 мин	180 мин
+ 5 °C to + 9 °C	25 мин	120 мин
+ 10 °C to + 14 °C	20 мин	100 мин
+ 15 °C to + 19 °C	15 мин	80 мин
+ 20 °C to + 24 °C	6 мин	45 мин
+ 25 °C to + 34 °C	4 мин	25 мин
+ 35 °C to + 39 °C	2 мин	20 мин
+40 °C		
-5 °C to -1 °C	90 мин	360 мин

Хүснэгт: Резба төмөр суурилуулах үзүүлэлт

Анкерийн хэмжээ		M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
Дриллдэх нүхний диаметр	d_0 [mm] =	10	12	14	18	24	28
Гүний тохиромжтой урт	$h_{ef,min}$ [mm] =	60	60	70	80	90	96
	$h_{ef,max}$ [mm] =	160	200	240	320	400	480
Бэхэлгээний нүхний диаметр	d_f [mm] ≤	9	12	14	18	22	26
Нүх цэвэрлэх сойтогны диаметр	d_b [mm] ≥	12	14	16	20	26	30
Чангалах момент Nm	T_{inst} [Nm] ≤	10	20	40	80	120	160
Бэхэлгээний зузаан	$t_{fix,min}$ [mm] >	0					
	$t_{fix,max}$ [mm] <	1500					
Хамгийн бага зузаан	h_{min} [mm]	$h_{ef} + 30 \text{ mm}$ ≥ 100 mm			$h_{ef} + 2d_0$		
Хамгийн бага зай	s_{min} [mm]	40	50	60	80	100	120
Ирмэгийн хамгийн бага зай	c_{min} [mm]	40	50	60	80	100	120

Нүх цэвэрлэх ган сойтог




Гар насос (750 мл эзэлхүүн)
Тохиромжтой диаметр (d_0): 10-с 20мм



Тохиромжтой хийн үлээгч буу (min 6 бар)
Тохиромжтой диаметр (d_0): 10-с 20мм

Хэрэглэх дараалал:


Нүхтэй тоосго



Цул тоосго



Бетон



ЗАХИАЛАХ БОЛОМЖТОЙ БУСАД ТӨРӨЛ

WIT-PE 500 Бетон

art.no: 0903480001

art.no: 0903480002



Барааны вэб линк:

WIT-UH 300 Бетон

art.no: 5918500320

art.no: 5918500420

art.no: 5918504280

art.no: 5918503825



Барааны вэб линк:

WIT-VM 250 Бетон + Тоосго

art.no: 0903450201


art.no: 0903450205

art.no: 0903450206



Барааны вэб линк:

Ашиглагдах нэмэлт багаж хэрэгсэл:



КАПСУЛАН ТЭЛЭГЧ W-VD

Ашиглах хүрээ:

Ашиглах хүрээ:

- Дунд болон хүнд даацанд ашиглах боломжтой
- Ан цав үүсээгүй бетонд (бетон даралтын бүс) C20/25 C50/60 хүртэл
- Анкерийг primarily static ачаалалтай бэхэлгээнд ашиглаж болно эсвэл quasi-static ачаалалтай бэхэлгээнд ашиглаж болно.
- Хуурай болон нойтон бетонд суурилуулж болно
- Температур нь +50°C, богино хугацаанд +80°C-ээс хэтрэхгүй байх ёстой
- Бетонд хэрэглэх < C20/25 ба даралтад тэсвэртэй байгалийн чулуу
- Металл хийц, металл профиль, хаалт, бэхэлгээ хийхэд тохиромжтой, хөлийн хавтан, тулгуур, модон байгууламж, дам нуруу гэх мэт.



ТЕМПЕРАТУР	ХУУРАЙ НӨХЦӨЛД	НОЙТОН НӨХЦӨЛД
+ 35°C	10 мин	20 мин
+ 30°C	10 мин	20 мин
+ 20°C	20 мин	40 мин
+ 10°C	60 мин	120 мин
+ 5°C	60 мин	120 мин
+ 0°C	5 цаг	10 цаг
- 5°C	5 цаг	10 цаг



ART.NO	ТОХИРОМЖТОЙ АНКЕРИЙН ХЭМЖЭЭ	БЭХЛЭГДЭХ ГҮН	ДРИЛЛДЭХ НҮХНИЙ ДИАМЕТР	ЧАНГАЛАХ ХҮЧ TORQUE
5915010080	W-VD M10	90 мм	12 мм	20Nm
5915012095	W-VD M12 W-VD IG M8	110 мм	14 мм	40Nm
5915016095	W-VD M16 W-VD-IG M12	125 мм	18 мм	80Nm

КАПСУЛАН ТЭЛЭГЧ W-VPZ



Өндөр болон бага температурт аль алинд нь ашиглах боломжтой
(бетонд -20 ° C-аас + 40 ° C хүртэл)

Хурдан, хялбар, өртөг багатай хэрэглээг танд!

- Урьдчилан хуваасан зуурмагийн хэмжээ
- Зуурмагийн хэмжээнд тохируулсан үр дүнтэй бэхэлгээний гүн шилэн капсулд
- Тусгай суурилуулах хэрэгсэл шаардлагагүй
- Өрөмдлөгийн цооног цэвэрлэхэд хийгээр үлээх шаардлагагүй

- Ачаалал өгөх хүртэл хүлээх хугацаа бараг байдаггүй маш хурдан хатдаг
- Хатуу нийлмэл зуурмаг нь өрөмдлөгийн нүхийг уснаас хамгаална
- Хуванцар хог хаягдал гарахгүй байгальд ээлтэй

Ашиглах хүрээ:



ГАН ДАМ НУРУУ



ТУЛГУУР



МОДОН БЭХЭЛГЭЭ



БАГАНА

ETA-21/0168, W-VPZ


- Ан цав үүссэн бетонд
- Ан цав үүсээгүй бетонд W-VD
- Ан цав үүсээгүй бетонд

Галд тэсвэртэй
DIN EN 1363-1:1999-10
F30, F60, F90, F120

Цохилттой өрөмдөх функцээр анкерийг суулгана
Цохилттой эргэх хөдөлгөөн үүсгэсэнээр саван доторх хоёр зуурмагийг хольж урвалд оруулж өгдөг.



Ашиглах температур
-20°C-аас +40°C хүртэл
Бүрэн хатсаны дараах температур
-40°C-аас +80°C хүртэл



From -20°C to +40°C

ANCHOR ROD W-VD-A/S

Ашиглах хүрээ:

Бетоны W-VD болон WIT анкерын нийлмэл системд ашиглах Цинк буюу цайран бүрэлтэй ган резба төмөр.

- Хуурай орчинд барилгын дотор ашиглавал илүү тохиромжтой
- Ан цав үүсэн үүсээгүй бетонд аль алинд нь ашиглана.

Art.no	Анкерын диаметр	Нүхний гүн	Нүхний диаметр	Урт
5915110130	M10	90 мм	12 мм	130 мм
5915112135	M12	110 мм	14 мм	135 мм
5915112160	M12	110 мм	14 мм	160 мм
5915116190	M16	125 мм	18 мм	190 мм
5915116250	M16	125 мм	18 мм	250 мм



ANCHOR ROD W-VD-A/A4

Ашиглах хүрээ:

Бетоны W-VD болон WIT анкерын нийлмэл системд ашиглах Stainless steel A4 зэвэрдэггүй ган төмөр

- W-VD-A/A4 нь барилгын дотор гадна, чийгтэй хуурай гээд бүхий л нөхцөлд ашиглах боломжтой.


Ан цав үүсэн үүсээгүй бетонд аль алинд нь ашиглана.

QR CODE SCAN ME


Захиалах боломжтой
хэмжээний сонголт



Хэрэглэх дараалал:



БЕТОНЫ ТЭЛЭГЧ W-FAZ/S



Бетонд төмөр, мод зэргийг бэхлэхэд хэрэглэнэ.
Approval ETA-99/0011 стандартыг хангасан.
C20/25 аас C50/60 стандарттай бетонд хэрэглэнэ.

Барааны №.	Диа	Нийт урт	Чангалах хүч	Үнэ
5928208050	M8	115 мм	20 НМ	2,640 МНТ
5928210050	M10	130 мм	25 НМ	3,740 МНТ
5928212020	M12	115 мм	45 НМ	9,900 МНТ
5928212030	M12	125 мм	45 НМ	4,840 МНТ
5928216050	M16	170 мм	90 НМ	10,340 МНТ

РЕЗЬБА ТӨМӨР HOT-DIP GALVANIZED



DIN 976-1 (Хэлбэр А)
Метрийн ISO Стандартын резватай
Төмөр, 8.8 U, hot-dip galvanized 1 метр урттай

Барааны №.	Хэмжээ	Нийт урт	Стандарт	Үнэ
09597008	M8	1 метр	DIN 976-1	9,460 МНТ
09597010	M10	1 метр	DIN 976-1	15,730 МНТ
09597012	M12	1 метр	DIN 976-1	22,770 МНТ
09597016	M16	1 метр	DIN 976-1	42,900 МНТ
09597020	M20	1 метр	DIN 976-1	62,700 МНТ
09597024	M24	1 метр	DIN 976-1	105,270 МНТ
09597027	M27	1 метр	DIN 976-1	137,500 МНТ
09597030	M30	1 метр	DIN 976-1	161,700 МНТ
09597033	M33	1 метр	DIN 976-1	200,200 МНТ
09597036	M36	1 метр	DIN 976-1	234,300 МНТ


РЕЗЬБА ТӨМӨР BLUE PASSIVATED



DIN 976-1 (Хэлбэр А)
Метрийн ISO Стандартын резватай
galvanised steel 8.8, blue passivated (A2K)
Өнгө - RAL 1023

Бараа №	Хэмжээ	Нийт урт	Стандарт	Үнэ
0959006	M6	1 метр	DIN 976-1	5,720 МНТ
0959008	M8	1 метр	DIN 976-1	7,370 МНТ
0959010	M10	1 метр	DIN 976-1	12,760 МНТ
0959012	M12	1 метр	DIN 976-1	16,500 МНТ
0959014	M14	1 метр	DIN 976-1	27,610 МНТ
0959016	M16	1 метр	DIN 976-1	33,000 МНТ
0959018	M18	1 метр	DIN 976-1	47,850 МНТ
0959020	M20	1 метр	DIN 976-1	56,650 МНТ
0959022	M22	1 метр	DIN 976-1	60,500 МНТ
0959024	M24	1 метр	DIN 976-1	86,460 МНТ
0959027	M27	1 метр	DIN 976-1	100,100 МНТ
0959030	M30	1 метр	DIN 976-1	132,000 МНТ
0959033	M33	1 метр	DIN 976-1	165,000 МНТ


ГАЙК GALVANIZED



Хатуулаг 8.8
DIN 934
DIN 934 DIN EN ISO 20898-2
ISO 4032

Барааны №.	Хэмжээ	M1 мм	S мм	Үнэ
03178	M8	6.5	WS13	176 МНТ
031710	M10	8	WS17	374 МНТ
031712	M12	10	WS19	520 МНТ
031714	M14	11	WS22	880 МНТ
031716	M16	13	WS24	1,155 МНТ
031718	M18	15	WS27	1,804 МНТ
031720	M20	16	WS30	2,057 МНТ
031722	M22	18	WS32	3,036 МНТ
031724	M24	19	WS36	4,015 МНТ
031727	M27	22	WS41	7,337 МНТ
031730	M30	24	WS46	9,900 МНТ
031733	M33	26	WS50	12,980 МНТ
031736	M36	29	WS55	15,840 МНТ


ГАЙК HOT-DIP GALVANIZED



Стандарт: DIN EN ISO
Хатуулаг: 8.8

Барааны №.	Хэмжээ	S мм	M мм	Үнэ
03179908	M8	13	6.8	204 мнт
03179910	M10	16	8.4	396 мнт
03179912	M12	18	10.8	711 мнт
03179916	M16	24	14.8	1,760 мнт
03179920	M20	30	18.0	3,630 мнт
03179924	M24	36	21.5	5,940 мнт
03179927	M27	41	23.8	9,218 мнт
03179930	M30	46	25.6	10,670 мнт
03179933	M33	50	28.7	14,080 мнт
03179936	M36	55	31.0	20,350 мнт


ШАЙБ HOT-DIP GALVANIZED



8.8 хатуулагтай резба төмөрт хэрэглэгдэх боломжтой.
Хатуулаг 300 HV
Стандарт: DIN EN ISO 7089

Барааны №.	D1 мм	D2 мм	H1 мм	Үнэ
0407009410	10.5	20	2	550 мнт
0407009412	13	24	2.5	803 мнт
0407009416	17	30	3	1,463 мнт
0407009420	21	37	3	2,288 мнт
0407009424	25	44	4	3,850 мнт
0407009427	28	50	4	3,850 мнт
0407009430	31	56	4	6,765 мнт
0407009433	34	60	5	9,900 мнт

ШАЙБ GALVANIZED (BLUE PASSIVATED)




Материал: Төмөр
Хатуулаг HV: 140 HV
Гадаргуу: Galvanised
Стандарт: DIN 125

Барааны №.	D1 мм	D2 мм	H1 мм	Үнэ
04076	6.4	12	1.6	99 мнт
04078	8.4	16	1.6	121 мнт
040710	10.5	20	2	242 мнт
040712	13	24	2.5	363 мнт
040714	15	28	2.5	506 мнт
040716	17	30	3	627 мнт
040718	19	34	3	858 мнт
040720	21	37	3	1,045 мнт
040722	23	39	3	1,232 мнт
040724	25	44	4	1,870 мнт
04079927	28	50	4	
040730	31	56	4	3,036 мнт
040733	34	60	5	4,114 мнт
040736	37	66	5	5,720 мнт

БЕТНЫ ӨРӨМ SDS PLUS

Дриллний оролт: SDS -Plus
4x90 ° 4 иртэй.

Art.no	Диаметр	Нийт урт мм	Ирний урт мм
0648175016	5	160	100
0648175516	5,5	160	100
0648176011	6	110	50
0648176016	6	160	100
0648176516	6,5	160	100
0648176511	6,5	110	50
0648176521	6,5	210	150
0648178016	8	160	100
0648178021	8	210	150
0648171016	10	160	100
0648171021	10	210	150
0648171216	12	160	100
0648171226	12	260	200
0648171221	12	210	150
0648171436	14	360	300
0648171431	14	310	250
0648171426	14	260	200
0648171421	14	210	150
0648171631	16	310	250
0648171636	16	360	300
0648171626	16	260	200



БЕТОНЫ ӨРӨМ SDS PLUS SET



Дриллний оролт: SDS -Plus 4x90 ° 4 иртэй.

Нийт 8ш:

5.0 X 50 X 110мм, 5.0 X 100 X 160мм

6.0 X 50 X 110мм, 6.0 X 100 X 160мм

8.0 X 50 X 160мм, 8.0 X 100 X 160мм

10.0 X 100 X 160мм, 12.0 X 100 X 160мм

Бараны №.	Үнэ
0648171001	137,500 мнт

БЕТОНЫ НҮХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ СОЙТОГ



Art.no	Хэмжээ	Үнэ
0905499001	12X110мм	37,400 мнт
0905499002	14X120мм	37,400 мнт
0905499003	16X160мм	40,700 мнт
0905499004	20X185мм	41,800 мнт
0905499005	26X235мм	46,200 мнт
0905499006	28X280мм	49,500 мнт

НҮХ ҮЛЭЭГЧ ПАМП



Өрөмдлөгийн нүхийг үлээж цэвэрлэх зориулалтай. 900мл агаар үлээх боломжтой.

Бараны №.	Үнэ
0903990001	82,500 мнт

БЕТОНЫ НҮХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ СОЙТОГ ЦОХИЛТОТ ДРИЛЛЭНД ХОЛБОГЧ



SDS-plus оролттой

Бараны №.	Үнэ
0905499102	48,400 мнт

ХЭМЖЭЭТ ИШ NM

DIN EN ISO 6789:2003 стандартын дагуу ± 3 % - ийн нарийвчлалтай.

Хэмжээг тохируулахад маш хялбархан.

Ажиллагааг шалгасан сертификатай.

Хуванцар хайрцагтай.



Art.no	Хэмжээ	Урт	Чангалах хүч
071471 21	3/8"	350 мм	20-100 Nm
071471 22	1/2"	350 мм	20-100 Nm
071471 23	1/2"	440 мм	40-200 Nm
071471 24	1/2"	570 мм	60-300 Nm

БЕТОНЫ НҮХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ СОЙТОГ & УРТАСГАГЧ



M6 270мм урттай

Бараны №.	Үнэ
0905499111	60,500 мнт

WIT-MULTI ШИНГЭН ТЭЛЭГЧНИЙ БУУ

art.no: 0891003105

WIT-VM 100: 150 мл, 330 мл, 420 мл
WIT-UH 300: 280 мл, 320 мл, 420 мл
WIT-VM 250: 330 мл, 300 мл, 420 мл
WIT-PE 500: 385 мл, 585 мл, WIT-EA 150: 150 мл, 330 мл
WIT-PM 200: 150 мл, 300 мл, 330 мл
WIT-Nordic: 330 мл WIT-EXPRESS: 330 мл зэрэг шингэн тэлэгчүүдэд хэрэглэх боломжтой.



WIT-PE ШИНГЭН ТЭЛЭГЧНИЙ БУУ

art.no: 0891018

WIT-PE 500: 385 мл, 585 мл
WIT-PE 1000: 585 мл буунд хэрэглэнэ.



WIT-PM 200 ШИНГЭН ТЭЛЭГЧНИЙ БУУ

art.no: 0891001

310 мл тэй шингэн тэлэгч болон силиконд хэрэглэнэ.



APPLICATION GUN WIT

art.no: 0891009

WIT-PE 500: 385 мл буунд хэрэглэнэ.



ШИНГЭН ТЭЛЭГЧНИЙ БУУ

art.no: 0891318

310 мл тэй шингэн тэлэгч болон силиконд хэрэглэнэ.



ХИАМАН СИЛИКОНЫ БУУ

art.no: 0891400601

600 мл савлагаатай хиаман силиконд хэрэглэнэ
310 мл савлагаатай cartridge саванд хэрэглэх боломжтой
400 мл (Bag) савлагаатай цонхны силиконд хэрэглэж болно.





ZEBRA ӨРМИЙН ХОШУУ



DIN 338 стандарттай 130 градусын цоологч ир бүхий төмрийн өрмийн хошуу.

Диаметр нь 0.8 мм ээс эхлэн 20мм хүртэл хэмжээтэй.

Хурцалсан ир болон түүний өнцгийн тусламжтайгаар ижил төстэй өрмийн хошуунуудаас илүү цэвэрхэн нүхлэх бөгөөд 20% бага хүч шаардагддаг.

Элэгдэл удаан HSS материалаар хийгдсэн.

850 Н/мм² хүртэлх хатуулагтай төмөр цоолно.

Барааны №.	Диаметр	Үнэ
0624000100	D1,0MM	2,640 мнт
0624000150	D1,5MM	2,640 мнт
0624000200	D2,0MM	2,970 мнт
0624000250	D2,5MM	2,420 мнт
0624000300	D3,0MM	2,750 мнт
0624000330	D3,3MM	2,750 мнт
0624000350	D3,5MM	2,750 мнт
0624000400	D4,0MM	3,080 мнт
0624000420	D4,2MM	3,080 мнт
0624000450	D4,5MM	3,080 мнт
0624000500	D5,0MM	3,520 мнт
0624000550	D5,5MM	3,850 мнт
0624000600	D6,0MM	4,400 мнт
0624000650	D6,5MM	5,500 мнт
0624000680	D6,8MM	6,050 мнт
0624000700	D7,0MM	6,050 мнт
0624000750	D7,5MM	7,260 мнт
0624000800	D8,0MM	8,250 мнт
0624000850	D8,5MM	10,230 мнт
0624000890	D8,9MM	29,700 мнт
0624000900	D9,0MM	10,164 мнт
0624000950	D9,5MM	10,890 мнт
0624001000	D10,0MM	13,200 мнт
0624001020	D10,2MM	14,300 мнт
0624001050	D10,5MM	14,300 мнт
0624001100	D11,0MM	15,400 мнт
0624001150	D11,5MM	17,600 мнт
0624001200	D12,0MM	19,800 мнт
0624001250	D12,5MM	21,450 мнт
0624001300	D13,0MM	28,050 мнт
0624001350	D13,5MM	36,740 мнт
0624001400	D14,0MM	36,630 мнт
0624001450	D14,5MM	42,680 мнт
0624001500	D15,0MM	42,680 мнт
0624001550	D15,5MM	48,950 мнт
0624001600	D16,0MM	49,280 мнт
0624001650	D16,5MM	53,240 мнт
0624001700	D17,0MM	62,370 мнт
0624001750	D17,5MM	66,660 мнт
0624001800	D18,0MM	70,400 мнт
0624001850	D18,5MM	76,340 мнт
0624001900	D19,0MM	93,390 мнт
0624001950	D19,5MM	86,350 мнт
0624002000	D20,0MM	93,720 мнт

ZEBRA ӨРМИЙН ХОШУУНЫ ЦУГЛУУЛГА



ZEBRA - PREMIUM стандартын 850 Н/мм² хатуулагтай төмрийн өрөмны сет.

Бусад өрмийн хошуутай харьцуулахад 20% -н илүү үр ашигтай ажиллана. (Илүү хурдан, хэрэглэхэд хялбар)

Барааны №.	Тоо ширхэг	Хэмжээ
0624000001	19	1 мм - 10 мм
0624000004	25	1 мм - 13 мм

ГАНГЫН ӨРМИЙН ХОШУУ



Ир 130° налуутай.

HSCo материалтай.

Хурц үзүүр нь өрөмдөлтийн хурдыг түргэсгэхээс гадна төв цэгийг олоход хялбар болгодог.

Элэгдэл удаан.

Барааны №.	Диаметр	Үнэ
0617400100	1,0 MM	880 мнт
0617400200	2,0 MM	1,210 мнт
0617400300	3,0 MM	1,980 мнт
0617400350	3,5 MM	2,640 мнт
0617400400	4,0 MM	2,970 мнт
0617400450	4,5 MM	3,960 мнт
0617400500	5,0 MM	4,730 мнт
0617400550	5,5 MM	5,500 мнт
0617400600	6,0 MM	6,600 мнт
0617400650	6,5 MM	7,590 мнт
0617400800	8,0 MM	12,320 мнт
0617401000	10,0 MM	18,920 мнт
0617401100	11,0 MM	24,860 мнт
0617401200	12,0 MM	33,110 мнт
0617401300	13,0 MM	35,420 мнт



ГАНГЫН ӨРМИЙН ХОШУУНЫ ЦУГЛУУЛГА



Барааны №.	Тоо ширхэг	Хэмжээ	Үнэ
0617400001	19	1 - 10 мм	187,000 мнт
0617400004	25	1 - 13 мм	385,000 мнт

SMART STEP ӨРМИЙН ХОШУУ



Өвөрмөц загвартай хошуу нь төмрийг бусад өрмөөс хурдан мөн цэвэрхэн нүхэлнэ.

Төмөр, металл, хуванцар болон модонд хэрэглэнэ.

Стандарт: DIN 338 / 5xD

Материал: HSS

1000 Н/мм² хүртэл хатуулагтай төмөр өрөмдөнө.

Барааны №.	Диаметр	Үнэ
0624930300	3,0 MM	8,030 мнт
0624930350	3,5 MM	9,020 мнт
0624930400	4,0 MM	10,670 мнт
0624930450	4,5 MM	12,100 мнт
0624930500	5,0 MM	13,750 мнт
0624930550	5,5 MM	14,520 мнт
0624930600	6,0 MM	15,950 мнт
0624930650	6,5 MM	18,370 мнт
0624930800	8,0 MM	25,520 мнт
0624931000	10,0 MM	42,570 мнт
0624931200	12,0 MM	57,090 мнт
0624931300	13,0 MM	65,120 мнт



SMART STEP ӨРМИЙН ХОШУУНЫ ЦУГЛУУЛГА



Өвөрмөц загвартай хошуу нь төмрийг бусад өрмөөс хурдан мөн цэвэрхэн нүхэлнэ. Төмөр, металл, хуванцар болон модонд хэрэглэнэ.

Стандарт: DIN 338 / 5xD

Материал: HSS

1000 Н/мм² хүртэл хатуулагтай төмөр өрөмдөнө.

Барааны №.	Тоо ширхэг	Хэмжээ	Үнэ
0624930001	19	1 мм - 10 мм	263,000 мнт
0624930004	25	1 мм - 13 мм	440,000 мнт

МОДНЫ ӨРМИЙН ХОШУУНЫ ЦУГЛУУЛГА



Бүх төрлийн мод хуванцар зэрэг зөөлөн материалд хэрэглэгдэнэ. 3 мм ээс 10 мм диаметртай HSCO материалтай 10 ширхэг модны өрмийн хошууны цуглуулга. Маш өндөр нарийвчлалтайгаар үйлдвэрлэгдсэн хурц үзүүртэй учир өрөмдөлтийг цэвэрхэн хурдан хийнэ.

Барааны №.	Үнэ
0650810010	275,000 мнт

ZEBRA ӨРМИЙН ХОШУУНЫ ЦУГЛУУЛГА



ZEBRA - PREMIUM стандартын 850 Н/мм² хатуулагтай төмрийн өрөмны сет.

DIN 338 / 5xD

1.0 - 10.0 мм диаметртай нийт 19 ширхэгтэй.

Барааны №.	Үнэ
0624000019	220,000 мнт

ZEBRA ӨРМИЙН ХОШУУНЫ ЦУГЛУУЛГА



ZEBRA - PREMIUM стандартын 850 Н/мм² хатуулагтай төмрийн өрөмны сет.

DIN 338 / 5xD

1.0 - 13.0 мм диаметртай нийт 25 ширхэгтэй.

Барааны №.	Үнэ
0624000025	429,000 мнт

БЕТОНЫ ӨРӨМ SDS PLUS



Нийт 7 ширхэгтэй.
SDS plus оролт бүхий,
5x110/50
6x110/50
8x110/50
6x160/100
8x160/100
10x160/100
12x160/100

Барааны №	Үнэ
0648770001	53,361 мнт

БЕТОНЫ ӨРӨМ SDS PLUS



Дриллний оролт: SDS -Plus
4x90 ° 4 иртэй.



Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0648175016	D5.0-L160-WL100MM	13,200 мнт
0648175516	D5.5-L160-WL100MM	13,200 мнт
0648176011	D6.0-L110-WL50MM	12,100 мнт
0648176016	D6.0-L160-WL100MM	12,100 мнт
0648176511	D6.5-L110-WL50MM	13,200 мнт
0648176516	D6.5-L160-WL100MM	14,300 мнт
0648176521	D6.5-L210-WL150MM	20,900 мнт
0648178016	D8.0-L160-WL100MM	14,300 мнт
0648178021	D8.0-L210-WL150MM	16,500 мнт
0648171016	D10.0-L160-WL100MM	16,500 мнт
0648171021	D10.0-L210-WL150MM	19,800 мнт
0648171216	D12.0-L160-WL100MM	18,700 мнт
0648171221	D12.0-L210-WL150MM	23,100 мнт
0648171226	D12.0-L260-WL200MM	27,500 мнт
0648171421	D14.0-L210-WL150MM	28,600 мнт
0648171426	D14.0-L260-WL200MM	34,100 мнт
0648171431	D14.0-L310-WL250MM	35,200 мнт
0648171436	D14.0-L360-WL300MM	44,000 мнт
0648171626	D16.0-L260-WL200MM	42,900 мнт
0648171631	D16.0-L310-WL250MM	45,100 мнт
0648171636	D16.0-L360-WL300MM	58,200 мнт

БЕТОНЫ ӨРӨМ SDS PLUS



Дриллний оролт: SDS -Plus
4x90 ° 4 иртэй.

Агуулалж:

5.0 X 50 X 110мм
5.0 X 100 X 160мм
6.0 X 50 X 110мм
6.0 X 100 X 160мм
8.0 X 50 X 160мм
8.0 X 100 X 160мм
10.0 X 100 X 160мм
12.0 X 100 X 160мм

Барааны №.	Үнэ
0648171001	137,500 мнт

ЭРЭГ ТАТАГЧИЙН ЦУГЛУУЛГА



(M3 - M12) хэмжээтэй эрэг татагч тус бүр 3 ширхэгтэй нийт 21 ширхэг. HSS хэмжээтэй DIN 352 стандарттай.

Барааны №.	Үнэ
063901	330,000 мнТ

ПЛАШКИ



Барааны №.	Дотор Диа	Хэмжээ	Үнэ
065210	30 мм	M10	20,900 мнТ
065212	38 мм	M12	36,300 мнТ
06525	20 мм	M5	12,100 мнТ
06526	20 мм	M6	12,100 мнТ
06528	25 мм	M8	14,300 мнТ

ЗҮЛГЭГЧ ХОШУУ ЦУГЛУУЛГА



МХ хэлбэрийн шүдтэй 10 өөр төрлийн хэлбэр бүхий зүлгэгч хошууны цуглуулга. 60 HRC аас бага хатуулагтай металлд хэрэглэнэ.

Барааны №	Үнэ
0616100	275,000 мнТ

ЭРЭГ ТАТАГЧИЙН ЦУГЛУУЛГА



(M3 - M12) хэмжээтэй эрэг татагчтай. Нийт 14 ширхэгтэй.

Барааны №	Үнэ
06531	528,000 мнТ

МИЧКИ БАРИГЧ ГАР



Барааны №.	Нүхлэх диаметр	Үнэ
06572	M4 - M12 мм	41,800 мнТ

ПЛАШКИНИЙ ГАР



Барааны №.	Диаметр х Өндөр	Үнэ
06591	20 x 5 мм	9,350 мнТ
06592	20 x 7 мм	9,350 мнТ
06593	25 x 9 мм	16,500 мнТ
06594	30 x 11 мм	19,800 мнТ
06595	38 x 14 мм	50,248 мнТ

ЗҮЛГЭГЧ ХОШУУ ЦУГЛУУЛГА



МХ хэлбэрийн шүдтэй 5 өөр төрлийн хэлбэр бүхий зүлгэгч хошууны цуглуулга DIN 8032/8033 Стандартыг хангасан.

Барааны №	Үнэ
061650000	154,000 мнТ

HSS МИЧКИ



Барааны №.	Урт	Хэмжээ	Үнэ
063910	24 мм	M10	34,100 мнТ
063912	28 мм	M12	46,200 мнТ
063916	32 мм	M16	91,300 мнТ
06395	16 мм	M5	20,900 мнТ
06396	19 мм	M6	24,200 мнТ
06398	22 мм	M8	29,700 мнТ

М3 - М8 МИЧКИ БАРИГЧ ГАР



Материал - Ган

Барааны №.	Урт	Хэмжээ	Үнэ
071542 01	100 мм	M3 - M8	68,200 мнТ
071542 02	250 мм	M5 - M12	84,700 мнТ

М3-М12 ПЛАШКИНИЙ ЦУГЛУУЛГА



DIN EN 22568 стандарт хангасан. 850 N/mm2 хатуулагтай (Shape B) хэлбэртэй.

Барааны №	Үнэ
0652500001	143,000 мнТ

НҮХ ТОМСГОГЧ HSS



900 н/мм² төмөр, хөнгөн цагаан, цайр болон хуванцар гэх мэт материалын нүхийг томруулна.

Барааны №.	Нүхлэх диаметр	Үнэ
0694453630	6-30 мм	269,500 мнт
0694453640	6-40,5 мм	420,200 мнт
0694453420	4-20 мм	134,200 мнт

НҮХ ТОМСГОГЧИЙН ЦУГЛУУЛГА HSS



900 н/мм² төмөр, хөнгөн цагаан, цайр болон хуванцар гэх мэт материалын нүхийг томруулна. 4-12 мм, 4-20 мм болон 6-30 мм гэх 3 өөр хэмжээтэй 3 ширхэг нүх томсгогчоос бүрдэнэ.

Барааны №.	Үнэ
0694453001	429,000 мнт

НҮХ ТОМСГОГЧИЙН ЦУГЛУУЛГА TiAlN



1300 н/мм² төмөр, хөнгөн цагаан, цайр болон хуванцар гэх мэт материалын нүхийг томруулна. 4-12 мм, 4-20 мм болон 6-30 мм гэх 3 өөр хэмжээтэй 3 ширхэг нүх томсгогчоос бүрдэнэ.

Барааны №.	Үнэ
0694458001	495,000 мнт

ХУГАРСАН ЭРЭГ БООЛТ АВАГЧИЙН ЦУГЛУУЛГА



Барааны №.	Тоо ширхэг	Хэмжээ	Үнэ
0695684353	5	M3 - M18	56,100 мнт
0695684540	6	M3 - M24	77,000 мнт
0695684727	8	M3 - M50	132,000 мнт

НҮХ ТОМСГОГЧ TiAlN



1300 н/мм² төмөр, ган төмөр, хөнгөн цагаан, цайр болон хуванцар гэх мэт материалын нүхийг томруулна.

Барааны №.	Нүхлэх диаметр	Үнэ
0694458630	6-30 мм	357,500 мнт

ЦААСАН ЗҮЛГҮҮР (ТАСЛАГЧИЙН)



Хийн болон цахилгаан таслагчид хийж төмрийн гагнуурын болон бусад өө сэвийг дарах зорилгоор хэрэглэнэ.

Гантай болон махан төмөрт хэрэглэнэ. EN13743 стандартыг бүрэн хангасан.

Барааны №	Нягтшил	Диаметр	Үнэ
0579580324	K40	D125	4,807 мнт
0579580326	K60	D125	4,763 мнт
0579580328	K80	D125	4,763 мнт

ТАСЛАГЧИЙН ИР



Мяндас, синтетик давирхайгаар хатууруулсан материалтай EN12413 стандартыг хангасан таслагчийн ир.

Барааны №	Диаметр	Зузаан	Үнэ
0669230101	100 мм	1 мм	1,870 мнт
0669230121	125 мм	1 мм	2,200 мнт
0669230126	125 мм	1.6 мм	2,420 мнт
0669230181	180 мм	1.8 мм	4,070 мнт

ТАСЛАГЧИЙН ИР



Өндөр гүйцэтгэл, удаан эдэлгээ. EN 12413 - Европ стандарттай Нүхний хэмжээ - 22,23 мм Эргэлтийн хурд - 12250 rpm



Барааны №	Диаметр	Зузаан	Үнэ
0669201250	125 мм	1 мм	2,035 мнт
0669201251	125 мм	1,6 мм	2,090 мнт

ЗҮЛГҮҮРИЙН ЧУЛУУ



Мяндас, синтетик давирхайгаар хатууруулсан материалтай EN12413 стандартыг хангасан зүлгүүрийн чулуу.

Барааны №	Зузаан	Диаметр	Үнэ
0669260126	6 мм	125мм	4,950 мнт

ХИВСНИЙ ХУТГАНЫ ИР



Барааны №	Үнэ
071566 02	1,320 мнТ

ХИВСНИЙ ХУТГАНЫ ДЭГЭЭ ХЭЛБЭРТЭЙ ИР



18мм өргөн 100мм урттай.

Барааны №	Үнэ
071566 03	1,650 мнТ

ЦААСНЫ ХУТГАНЫ ИР



Барааны №	Өргөн	Үнэ
071566 05	18 мм	1,320 мнТ
071566 351	25 мм	4,070 мнТ

ЦААСНЫ ХУТГА



18мм - ийн ир ордог. Өөрийн урт 160мм. Запас 3 ширхэг ир дагалддаг

Барааны №	Үнэ
071566 21	19,800 мнТ

ЦААСНЫ ХУТГА



25мм өргөн 185мм урт иртэй
Доржилтын хамгаалалттай хуванцар
барилтай.

Барааны №	Үнэ
071566 350	28,600 мнТ

ХИВСНИЙ ХУТГА



Нимгэн гарт эвтэйхэн бат бөх бариултай.
3 өөр төрлөөр хутганы ирийг тохируулдаг.

Барааны №	Үнэ
071566 01	24,200 мнТ

ХАМГААЛАЛТАЙ ХИВСНИЙ ХУТГА



Гарт сайн суудаг халтирдаггүй
зузаан резин бариултай.
Автоматаар ирийг татдаг.
5 Ширхэг хутганы ир хадгалах гэртэй.

Барааны №	Үнэ
071566 013	34,100 мнТ

ЦААСНЫ ХУТГА 2С



Гарт сайн суудаг халтирдаггүй зузаан резин
барилтай. Автоматаар түгжигддэг.

Барааны №	Ир	Урт	с
071566 274	9 мм	160 мм	24,200 мнТ
071566 275	18 мм	170 мм	37,400 мнТ
071566 276	25 мм	195 мм	48,400 мнТ

ШИЛ ХУСАГЧ



Шил, толь гэх мэт толигор гадаргуу дахь бохирдлыг
цэвэрлэх зорилгоор хэрэглэнэ.
Хуванцар бариул болон төмөр иртэй.

Барааны №	Үнэ
071566 08	4,950 мнТ

ОЧЛУУРТАЙ ХУТГА



NanoKorr ган төмөр материалтай.
Төмрийн хатуулаг 58 HRC.
Гарт эвтэйхэн, халтирдаггүй резин бариултай.
Очлуурыг ашиглан гал гаргах боломжтой.

Барааны №	Үнэ
071566 550	106,700 мнТ



ЭВХЭГДДЭГ ХУТГА DESERT



AUS - 8 ган төмөр материалтай.
Төмрийн хатуулаг 59HRC.
Гарт эвтэйхэн, халтирдаггүй бариултай.

Барааны №	Үнэ
071566 556	143,000 мнТ

ЭВХЭГДДЭГ ХУТГА RESCUE



AUS - 8 ган төмөр материалтай.
Төмрийн хатуулаг 59HRC.
Гарт эвтэйхэн, халтирдаггүй бариултай.
Аюул тохиолдсон үед шил хагалах болон олс уяа таслах боломжтой.

Барааны №

071566 558

Үнэ

154,000 мнт

ЭРЭГ ТАТАГЧИЙН ЦУГЛУУЛГА



HSS материалтай. (M3-M12) хүртэл хэмжээнд эрэг татах 44 ширхэгтэй эрэг татагчийн цуглуулга. Бат бөх мөн усны хамгаалалттай хуванцар хайрцагтай.

Барааны №.

5964065200

Үнэ

935,000 мнт

ЭРЭГ ТАТАГЧИЙН ЦУГЛУУЛГА



HSS материалтай. (M3-M20) хүртэл хэмжээнд эрэг татах 67 ширхэгтэй эрэг татагчийн цуглуулга. Бат бөх мөн усны хамгаалалттай хуванцар хайрцагтай.

Барааны №.

5964065201

Үнэ

2,420,000 мнт

ЭВХЭГДДЭГ ХУТГА BLACK ROCK



AUS - 8 ган төмөр материалтай.
Төмрийн хатуулаг 59HRC.
Гарт эвтэйхэн, халтирдаггүй бариултай.

Барааны №

071566 557

Үнэ

165,000 мнт



БАРИЛГЫН ХӨӨС



Хэмжээ жижиг боловч хөөний гаралт их (40 литр) Түргэн хатдаг (40 минут).
Насжилт удаан. -5 градуст хэрэглэх боломжтой.
DIN 52210, DIN 52612, EN 1026, DIN EN ISO 12572, DIN 18055/EN 204, DIN 4102 гэх стандартуудыг бүрэн хангасан.

Барааны №	Хэмжээ	Үнэ
0892142	500 мл	33,000 мнТ

УНИВЕРСАЛ ЦАВУУ



Мод, төмөр, чулуу болон хуванцар гэх мэт бүх төрлийн хатуу материалыг өөр хооронд нь наана.
Наах чадвар маш сайн бөгөөд түргэн хатдагаараа онцлогтой.
Хатсаны дараа зүлгэж мөн будах боломжтой.

Барааны №	Хэмжээ	Үнэ
0893100110	310мл	37,400 мнТ

ХӨӨС ЦЭВЭРЛЭГЧ



Бүрэн хатаагүй барилгын хөөс болон хөөсний буу цэвэрлэнэ.
Химийн найрлага ацетон.
Гаралтын хэмжээг тохируулдаг.

Барааны №	Хэмжээ	Үнэ
0892160	500мл	50,600 мнТ

ПОЛИУРЕТАН ЦАВУУ



Бүх төрлийн хатуу материалуудыг хооронд нь наах зорилгоор хэрэглэнэ.
Наах чадвар маш сайн бөгөөд хатсаны дараа доржилт чичиргээнд тэсвэр сайн.
Хатсаны дараа будах боломжтой.
Хоол хүнсний орчинд ч хэрэглэх боломжтой.
-60 аас +90 температурт тэсвэртэй.
Хэмжээ: 310 мл

Барааны №	Өнгө	Үнэ
08901001	Цагаан	39,600 мнТ
08901003	Хар	39,600 мнТ

ШАХДАГ ХӨӨСНИЙ БУУ



Вюртын полиуретан барилгын хөөснүүдэд хэрэглэнэ.
Маш хөнгөн гарт эвтэйхэн хуванцар их биетэй.
Цэвэрлэхэд маш хялбар.

Барааны №	Үнэ
08911524	143,000 мнТ

ШИНГЭН МЕТАЛЛ



Бүх төрлийн хатуу металл биетүүдийг нөхөх сэргээх зорилгоор хэрэглэнэ.
Хатсаны дараа нүхэлж цоолох болон эрэг татах боломжтой.
-60 аас +120 температурт тэсвэртэй.

Барааны №	Хэмжээ	Үнэ
0893449	500 гр	148,500 мнТ

ПОЛИУРЕТАН ЦАВУУНЫ ГРУНТ



UP, GRP, EP, PVC, ABS, uPVC зэрэг хуванцар материалууд, боловсруулаагүй мод, модон эдлэл, байгалийн чулуу, бетон, гипс, textile буюу нэхмэл мөн нэхмэл бус материалын гадаргууг цавуутай наалдах чадварын нь дэмжих грунт юм.

Барааны №	Хэмжээ	Үнэ
089010062	250 мл	108,900 мнТ

ТҮРГЭН ЦАВУУ



Төмөр, хуванцар болон резин эд зүйлсийг хоромхон зуурд наана.
Хэрэглэхэд маш хялбар яг тохирсон хэмжээгээр хэрэглэхэд зориулагдсан таг болон шахагчтай.

Барааны №	Хэмжээ	Үнэ
08930900	5 гр	15,400 мнТ

ПОЛИУРЕТАН ЦАВУУНЫ ГРУНТ МЕТАЛЛ



Энэхүү бүтээгдэхүүн нь ган, зэвэрдэггүй ган цайрдсан ган, хөнгөн цагаан, зэс гууль гэх мэт бүх төрлийн металл гадаргууг цавуутай наалдах чадварыг нь дэмжих грунт юм.

Барааны №	Хэмжээ	Үнэ
089010061	250 мл	115,500 мнТ

ШҮРШИГЧ ЦАВУУ



Цаас, мод, арьс, хавтан, резин болон төмөр гэх зэрэг материалуудад хэрэглэх боломжтой. Хурдан хатдаг.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0890100055	500 мл	40,700 мнт

БАРИЛГЫН СИЛИКОН



EN 15651 стандартын дагуу барилгын дотор засалд ашиглах боломжтой ба материалд зэврэлт үүсгэдэггүй мөн элэгдэлт, ус чийг, хэт ягаан туяаны нөлөөнд тэсвэртэй. Давхарлаж будах боломжтой. Ашиглах температур: 5 аас 40 °C Бүрэн хатсаны дараа -40 аас +150 температурт тэсвэртэй. Хэмжээ: 310 мл DIN 4102 стандартын дагуу барилгын материалын ангилал B2

Барааны №	Өнгө	Үнэ
08925302	Цагаан	37,400 мнт
089253012	Хар	37,400 мнт
08925302	Өнгөгүй	37,400 мнт

REPLAST® ХУВАНЦРЫН ЦАВУУ



Бүх төрлийн хуванцар наах зориулалтай. 30 минутад бүрэн хатах бөгөөд дараа нь зүлгэх боломжтой. Химийн бодис, бензин, тос болон ацетат гэх зэргээс хамгаалалтай.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
08935004	50 мл	57,200 мнт

СЭВ ДАРАГЧ ЛАВЫН ЦУГЛУУЛГА



Тавилгын нарийн зураас өө дарах зориулалтай хатуу лавын цуглуулга. Нийт 20 өөр өнгөтэй тэдгээрийг хооронд нь хольж хэрэглэн өөрт хэрэгтэй өнгийг гаргах боломжтой.

Барааны №.	Үнэ
09648906	220,000 мнт

МОДНЫ ЦАВУУ D3



DIN EN 204 Стандартын дагуу усны D3, DIN EN 14257 стандартын дагуу өндөр температурт тэсвэртэй. Хатсаны дараа өнгөгүй. Хэрэглэхэд эвтэйхэн хуванцар савтай. 80 ° хүртэл халуунд тэсвэртэй. pH хэмжээ - 3 Химийн найрлага- Полиуретан, Цагаан өнгөтэй

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
089210016	0,5 кг	46,200 мнт

МОДНЫ ЦАВУУ ӨНГӨГҮЙ



DIN/EN 204 стандартын дагуу D4 усны хамгаалалтай. Өнгө хувирахгүй. Хатах үед хөөдөг учир цавуу түрхэгдээгүй зай завсарт хөөж ордог. Химийн найрлага - Полиуретан Өнгөгүй

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0892100180	500 кг	71,500 мнт

ТАВИЛГЫН ИРМЭГИЙН ЦАВУУ



Меланин, полиэфир*, ABS*, PVC* гэх зэрэг материалтай хавтангийн ирмэг наахад зориулагдсан.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0892100035	25 кг	715,000 мнт

FIRE CEMENT 1000



Энэхүү цавууг тоног төхөөрөмжийн эд ангиудын завсар зайгаар тэдгээрийн жийргийг орлуулан хэрэглэнэ.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
08932900	50 гр	61,600 мнт

АГААРЖУУЛАЛТЫН СИСТЕМИЙН СИЛИКОН



Бүх төрлийн хийн болон гидравлик тоног төхөөрөмжийн холболтыг нааж хий болон тос алдалтаас сэргийлнэ.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
08923251	50 гр	35,200 мнт

ДАВИРХАЙ VAKU 80



Автомашин, завины эд ангиудыг нөхөх засварлах зорилгоор хэрэглэнэ.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
089260801	1000 мл	61,600 мнт

ШИЛЭН МЯНДАС VAKU 90



Автомашин, завины эд ангиудыг нөхөх засварлах зорилгоор VAKU 80 давирхайтай хамт хэрэглэнэ.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
089260901	1 м2	31,900 мнт

ЭРЭГ БООЛТ БАРИГЧ



Жижиг болон том оврын автомашины засвар үйлчилгээ, багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн эрэг боолтыг эдэлгээний явцад сулрахгүйгээр чангалах зорилгоор хэрэглэнэ.
Хүчтэй болон дунд хүчтэй гэх хоёр сонголттой.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0893243025	25 гр	55,000 мнт
0893270025	25 гр	55,000 мнт

ХИЙН БОЛОН УСНЫ ХООЛОЙН ЦАВУУ



Энэ цавуу нь хийн болон усны хоолойн холболтуудад хэрэглэгдэнэ. Холболтуудыг сайтар нааж хий алдах болон ус алдалтаас сэргийлнэ.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0893577050	50 гр	110,000 мнт

ЖИЙРЭГ ЦАВУУ



Энэхүү цавууг тоног төхөөрөмжийн эд ангиудын завсар зайгаар тэдгээрийн жийргийг орлуулан хэрэглэнэ.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0893518050	50 гр	102,300 мнт


ГИДРАВЛИК СИСТЕМИЙН ЦАВУУ



Бүх төрлийн хийн болон гидравлик тоног төхөөрөмжийн холболтыг нааж хий болон тос алдалтаас сэргийлнэ.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0893545050	50 гр	110,000 мнт





ШИЛНИЙ ЦАВУУ EXPERT



Бүх төрлийн суудлын болон тээврийн автомашины салхины шилний цавуу. TÜV FMVSS208/212 стандартыг хангасан. Нааснаас хойш 2 цагийн дараа жолоодох боломжтой. Температур тэсвэрлэх байдал: -40 аас 120 ° Өнгө - хар

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0890023702	310 мл	28,600 мнТ

ШИЛНИЙ ЦАВУУ ULTIMATE-ЫН КОМ



Бүх төрлийн суудлын болон тээврийн автомашины салхины шилний цавуу. MVSS208/212! Сертификаттайгаас гадна автомашин үйлдвэрлэгчдийн шаарддаг бүхий л стандартуудыг хангасан. Нааснаас хойш 1 цагийн дараа жолоодох боломжтой. Хөнгөн цагаан болон магни их биетэй автомашинд хэрэглэх боломжтой. Шил болон их бие цэвэрлэгч, шилний цавуу, грунт 20 мл болон грунтны багснаас бүрдэнэ.

**BEST
SELLER**

Барааны №.	Үнэ
0890023800	110,000 мнТ

ШИЛНИЙ ЦАВУУНЫ ГРУНТ



Автомашины салхины шилийг солиход цавуу наах хэсэгт цавууны наалдах чадварыг нэмэх зорилгоор хэрэглэнэ. Жижигхэн хэрэглэхэд маш хялбар. Хэмжээ 10мл.

Барааны №.	Үнэ
0890024010	29,700 мнТ

ГРУНТНЫ БАГС



20 мл тэй грунтанд хэрэглэнэ. Багсны урт - 11 см

Барааны №.	Үнэ
0891650	1,210 мнТ

ШИЛНИЙ ЦАВУУНЫ ГРУНТ



Автомашины салхины шилийг солиход цавуу наах хэсэгт цавууны наалдах чадварыг нэмэх зорилгоор хэрэглэнэ. Хэмжээ 20 мл.

Барааны №.	Үнэ
0890024021	35,200 мнТ

ЦАВУУ ЗҮСЭГЧ ТӨМӨР УТАС



Автомашины салхины шил салгахад цавууг зүсэх зорилгоор хэрэглэнэ. 0,6 мм x 0,6 мм хэмжээтэй 50м урттай. Хуванцар гэртэй.

Барааны №.	Үнэ
071458 282	81,400 мнТ

ЦАВУУ ЗҮСЭГЧ ТӨМӨР УТАС



Автомашины салхины шил салгахад цавууг зүсэх зорилгоор хэрэглэнэ. 0,6 мм x 0,6 мм хэмжээтэй 50м урттай

Барааны №.	Үнэ
071458 281	83,600 мнТ

ШИЛ ӨРГӨГЧ



Даац 45 кг

Барааны №.	Резиний диаметр	Үнэ
071458 20	120 мм	242,000 мнТ

ШИЛ АРЧИГЧИЙН ШИНГЭН



Шилний шингэн эсвэл устай 1:100 харьцаатайгаар найруулан хэрэглэнэ. Зуны цагт хэрэглэнэ. Цэвэрлэх чадвар маш сайн. Ямар нэгэн хурц үнэргүй. Хэмжээ - 32 мл. Өнгө - улбар шар. Химийн найрлага - Anionic tenside.

Бараны №.	Үнэр	Үнэ
0892333	Тоор жимс	5,280 мнт

СИЛИКОН ЦАЦЛАГА



Резин болон хуванцар эд ангиудыг зөөллөж өнгөлөх бөгөөд хамгаалалтын давхарга үүсгэнэ. Автомашин хэрэглэгчид салоны дуу дарах зориулалтаар хаалганы зөөлөвч резинд цацаж хэрэглэдэг. Мөн цахилгааны холболтыг ус чийгээс хамгаалах зорилгоор хэрэглэх боломжтой.

Бараны №.	Хэмжээ	Үнэ
0893221	500 мл	23,100 мнт

САЛХИНЫ ШИЛНИЙ ӨВЛИЙН ШИНГЭН



-63 ° хүйтэнд тэсвэртэй. Замын давс болон тос гэх мэт арилгахад хэцүү бохирдлуудыг ч төвөггүй арилгана. Резин хуванцар гэх мэт мэдрэмтгий материалуудыг гэмтээхгүй. Шилэнд нимгэн давхарга үүсгэх бөгөөд энэхүү давхарга нь шилийг дахин бохирдохоос хамгаалдаг. Гадаа температурт тохируулан устай найруулан хэрэглэх боломжтой.

Бараны №.	Хэмжээ	Үнэ
0892332840	1 литр	27,500 мнт

АВТОМАШИНЫ САЛОН ЦЭВЭРЛЭГЧ



Автомашин дотор салоны будагтай, хуванцар, резин мөн даавуун гэх бүхий л гадаргууг цэвэрлэх боломжтой цэвэрлэгээний хөөс. Босоо гадаргууг цэвэрлэхэд урсахгүй. Цэвэрлэгдсэн гадаргуу тоос шороо татах нь багасдаг.

Бараны №.	Хэмжээ	Үнэ
0893033	500 мл	30,800 мнт

ШИЛ ЦЭВЭРЛЭГЧ



Шил болон толигор гадаргууг цэвэрлэнэ. Өтгөн хөөсөрч гардаг учир босоо гадаргууг цэвэрлэхэд урсахгүй. Цэвэрлэх үйлчилгээ маш сайн. Цацагдсан хөөсний бөмбөлгүүд нь тэсрэх үед цэвэрлэгч бодисууд нь бохирдлыг буталж цэвэрлэх үйлчилгээг түргэсгэдэг.

Бараны №.	Хэмжээ	Үнэ
089025	500мл	20,900 мнт

АГААРЖУУЛАЛТЫН СИСТЕМ ЦЭВЭРЛЭГЧ



Автомашин агааржуулалтын систем дэх нян, бактери мөн мөөгөнцөр гэх зэрэг зүйлсийг устгана. Агааржуулагч ажиллуулахад үнэртэх эвгүй үнэрийг 5 минутын дотор арилгана.

Бараны №.	Хэмжээ	Үнэ
089376410	300 мл	50,600 мнт

ЦООЖНЫ ТОС



Өвлийн улиралд автомашины цоож хөлдөхөөс сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ. Зэврэлтээс хамгаалах нэмэлт орцтой, Давирхай хүчил агуулаагүй учир эмзэг хэсгүүдийг гэмтээдэггүй. Хэмжээ 50 мл.

Бараны №.	Үнэ
0893052	15,950 мнт

АРЬС ӨНГӨЛӨГЧ



Бүх төрлийн арьсан эд зүйлсийг цэвэрлэх, өнгийг сэргээх мөн эдэлгээг уртасгах зорилгоор хэрэглэнэ. Хэрэглэх гэж буй гадаргууд нимгэн түрхэж, 20 орчим минут шингээж дараагаар нь арчина

Бараны №.	Хэмжээ	Үнэ
0893012901	500 мл	52,800 мнт

АРЬС ЦЭВЭРЛЭГЧ



Автомашины тусгайлан алкantara төрлийн автомашины арьсан эд зүйлсийг цэвэрлэнэ. Гич, кетчуп, шоколад, нарны тос гутал өнгөлөгч зэргийн үлдэгдлүүд арилгана.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0893012902	500 мл	51,700 мнт

ХӨДӨЛГҮҮРИЙН СИЛИКОН



Хөдөлгүүр болон бусад өндөр градус халдаг эд ангиудын жийрэг болгон хэрэглэгдэнэ. 300 хүртэл градусын халуунд болон олон төрлийн химийн бодисуудад тэсвэртэй. Наах чадвар нь маш сайн, доржилт чичиргээнд удаан хугацаанд тэсвэртэй.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0890323	70мл	25,300 мнт

АВТОМАШИНЫ 1 УДААГИЙН САЛОН ХАМГААЛАГЧИЙН ЦУГЛУУЛГА



Жолооны хүрд, суудал, араа солигч, шалавч болон гар тоормосны речак хамгаалагч гэхээс бүрдэнэ. 0.015 мм зузаантай урагдахаас хамгаалалтай материалтай.

Барааны №.	Агууламж	Үнэ
0899500004	5	2,200 мнт

АВТОМАШИНЫ 1 УДААГИЙН СУУДЛЫН ХАМГААЛАЛТ



Тос болон ус нэвтрүүлэхгүй Амархан урагдахгүй. Нэг хайрцагт 500 ширхгээр савлагдсан. Цагаан өнгөтэй.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
089950001	1300 x 790мм	539,000 мнт

УГААЛГЫН ПОРОЛОН



Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0899700400	180 x 130 x 60 мм	7,700 мнт
0899700410	140 x 90 x 60 мм	11,000 мнт


ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЛЧУУР



Автомашины салоны цэвэрлэгээ болон, гадар өнгөлгөөнд хэрэглэнэ. Өлөн тоосыг өөртөө татах полиэтилен материалтай. +60° хүртэл халуун усанд угаах боломжтой.


Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0899900050	40 x 40 мм	9,680 мнт

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЛЧУУР



Автомашины салоны цэвэрлэгээ болон, гадар өнгөлгөөнд хэрэглэнэ. Зөгийн үүр шиг 3D бүтэцтэй тул сав зураас гаргахгүй зөөлөн арчдаг, Ус сайн шингээдэг, +60° хүртэл халуун усанд угаах боломжтой.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0899900141	40 x 40 мм	11,000 мнт



СЭВ ДАРАГЧ P10 PLUS



Автомашины гүн сэв зураас мөн шинээр хийсэн будгийн өө сэв дарах зорилгоор хэрэглэнэ.
Зүлгэх нунтуудын ширхэг нь том учир өө сэвийг маш хурдан дардаг.

Барааны №.	Савлагаа	Үнэ
0893150010	1000 мл	110,000 мнт

ӨНГӨЛӨГЧ ONE STEP 3IN 1



3-н өөр үйлчилгээтэй өнгөлгөөний тосыг зөвхөн 1 болгон багтааж чадсан энэхүү бүтээгдэхүүн нь таны цаг, мөнгийг хэмнэнэ. P20 + P30+Paint Sealant = "P-One step" Grinding Polish, Finish Polish, Wax
Цэнхэр болон Улбар шар өнгийн поролон ашиглах боломжтой

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0893150060	1000 мл	187,000 мнт

ӨНГӨЛӨГЧ P20 PLUS



Автомашины хэрэглээний элэгдэл, цаг уурын нөлөөнөөс үүссэн сэв зураасыг дарж мөн өнгийг сэргээх зорилгоор хэрэглэнэ.

BEST
SELLER



Барааны №.	Савлагаа	Үнэ
0893150020	1000 мл	88,000 мнт

ӨНГӨЛГӨӨНИЙ ПОРОЛОН (НОГООН)



Өнгөлгөөний p10 өнгөлөгчтэй хослуулан автомашины гүн зураас царапан арилгах зорилгоор хэрэглэнэ.
Бусад порлоноос харьцангуй ширүүн учир сэв зураасыг маш хурдан арилгадаг. Хэрэглэх явцад халдаггүй учир будгийг гэмтээх магадлал бага.

Барааны №.	Өнгө	Үнэ
0585025170	Ногоон	55,000 мнт

ӨНГӨЛӨГЧ P30 PLUS



Хар өнгийн автомашины жижиг сэв зураас болон голографи арилгаж гадаргууг тод гялалзсан болгох зорилгоор хэрэглэнэ.



Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0893150030	1000 мл	110,000 мнт

ӨНГӨЛГӨӨНИЙ ПОРОЛОН (ЦЭНХЭР)



P20 болон будаг бэхжүүлэгчтэй хослуулан автомашины бага, дунд зэргийн сэв зураасыг дарах, лак сэргээх мөн өнгөлөх зорилгоор хэрэглэнэ.

Барааны №.	Өнгө	Үнэ
0585027170	Цэнхэр	55,000 мнт

ӨНГӨЛГӨӨНИЙ ПОРОЛОН (УЛБАР ШАР)



Өнгөлгөөний P30 өнгөлөгчтэй хослуулан хар өнгөтэй автомашины голографи арилгах мөн автомашиныг өнгөлөх зорилгоор хэрэглэнэ.

Барааны №.	Өнгө	Үнэ
0585026170	Улбар шар	55,000 мнт

БУДАГ БЭХЖҮҮЛЭГЧ PERFECT



Энэхүү бүтээгдэхүүнээр автомашиныг өнгөлснөөр голографи арилах бөгөөд жижиг зурааснууд арилна. Мөн цаг агаарын нөлөөнөөс болон автомашин угаалгын явцад будаг гэмтэхээс хамгаалах хамгаалалтын давхарга үүсгэнэ.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0893013001	1000 мл	77,000 мнт



АВТОМАШИН ӨНГӨЛГӨӨНИЙ ДРИЛЛ ЕРМ50-150СI




Төв цэгийн эргэлттэй автомашин өнгөлөгч дрилл.
Аюулгүй ажиллагааны үүднээс зөөлнөөр ажиллаж эхэлдэг.
Хурд тохируулагчтай.
Эргэлтийн хурд 2000- 4500rpm

Барааны №.	Хүч	Үнэ
5717042130	750W	682,000 MNT



АВТОМАШИН ӨНГӨЛГӨӨНИЙ ДРИЛЛ



Хэрэглэгчийн өгч буй даралтаас үл хамааран тохируулсан хурдаар жигд ажиллана.
Автомашин сав зурааснаас хамааран эргэлтийн хурдыг тохируулна.
Хэрэглэгчид ачаалал бага өгдөг.
Моторын хэт ачааллаас хамааран гэмтэхээс хамгаалалтай.
Төвөөс зугтах зарчмаар эргэдэг учир гадаргууд халалт өгдөггүй.

Барааны №.	Хүч	Үнэ
57075100	1450W	2,090,000 MNT



ӨНГӨЛГӨӨНИЙ МАШИН ТОГТООГЧ



Төв цэгийн эргэлттэй автомашин өнгөлөгч дрилл.
Аюулгүй ажиллагааны үүднээс зөөлнөөр ажиллаж эхэлдэг.
Хурд тохируулагчтай.
Эргэлтийн хурд 2000- 4500rpm

Барааны №.	Үнэ
0715933990	69,300 MNT



АВТОМАШИНЫ ИХ ГЭРЭЛ



OEM уудын стандартуудыг бүрэн хангасан.

Барааны №.	Ватт	Загвар	Үнэ
07201141	55	H7 PX26D	11,550 мнТ
07201101	60/55	H4 P43T	11,000 мнТ

ХОЁР НАЙРЛАГАТАЙ ЛАК



Сайн чанарын акрил лак.
Маш тод гялалздаг. - Хатсаны дараа шууд өнгөлөх боломжтой.
Цаг уурын нөлөөнд өндөр хамгаалалтай.
Нятрал: 1.036 гр/см³

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
5866200105	5 литр	550,000 мнТ

ХОЁР НАЙРЛАГАТАЙ ЛАК ХАТААГЧ



2 найрлагатай HS акрил будаг болон лак хатаагч.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
5866400101	1 литр	110,000 мнТ

АКРИЛ ШИНГЭЛЭГЧ



2 найрлагатай болон 1 найрлагатай акрил лакийг шингэлнэ.
Химийн суурь: Xylol

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
08234000	5 литр	181,500 мнТ

ЗАМАСК VAKU 30



Төмөр, хөнгөн цагаан, цайр болон модон материалд тогтоц сайн.
Хурдан хатдаг
Зүлгэхэд хялбархан
Хатсаны дараа доргионд тэсвэр сайн 80° хүртэл халуунд тэсвэртэй.

Барааны №.	Жин	Үнэ
089260302	1960 гр	88,000 мнТ

ШИЛ АРЧИГЧИЙН РЕЗИН PRO



Барааны №.	Урт	Үнэ
0848333400	400мм	41,800 мнТ
0848333450	450мм	41,800 мнТ
0848333500	500мм	44,000 мнТ
0848333550	550мм	47,300 мнТ
0848333600	600мм	48,400 мнТ
0848333650	650мм	57,200 мнТ
0848333700	700мм	64,900 мнТ




ШИЛ АРЧИГЧИЙН РЕЗИН СТАНДАРТ



Холболтууд нь ган төмрөөр хийгдсэн.
Цаг агаарын бүх нөхцөлд тэсвэртэй.
Маш зөөлөн дуу чимээ гаргадаггүй резин.

Барааны №.	Урт	Үнэ
0848070400	400мм	14,300 мнТ
0848070425	425мм	14,850 мнТ
0848070450	450мм	15,400 мнТ
0848070475	475мм	15,950 мнТ
0848070500	500мм	16,500 мнТ
0848070525	525мм	17,600 мнТ
0848070550	550мм	17,600 мнТ
0848070600	600мм	18,700 мнТ
0848070650	650мм	19,800 мнТ
0848070700	700мм	20,900 мнТ



ШИЛ АРЧИГЧ-НИЙ РЕЗИН (ДАН РЕЗИН)



Балтай хамгаалалтын бүрхэлт бүхий удаан эдэлгээ даах резин. Солиход хялбар.
0848070701 - 700мм x 8мм
0848070702 - 700мм x 6мм

Барааны №.	Урт	Үнэ
0848070701	700 мм	9,900 мнТ
0848070702	700 мм	9,900 мнТ



ГАРЫН ЦААС ESO LINE



Засварын явцад гар арчиж цэвэрлэх зорилгоор хэрэглэнэ.
36 x 38 см хэмжээтэй нийт 1000 хэсэгтэй.

Барааны №.	Үнэ
0899800773	132,000 мнт

ГАРЫН ЦААС ESO LINE НИЙ ТАВИУР



Том тавиур нь гарын цаас болон хогийн уутыг байрлуулсан засварын цехэд хэрэглэх боломжтой.

Барааны №.	Нэр	Үнэ
0899800609	Жижиг тавиур	165,000 мнт
0899800606	Том тавиур	269,500 мнт

МЕХАНИКИЙН ГАРЫН САВАН



Техникийн засварын үед бохирдсон гарыг цэвэрлэх мөн хамгаалах зорилгоор хэрэглэнэ.

Гарт ямар нэгэн харшил өгөхгүй.

Нэг засварчин өдөрт 3 удаа хэрэглэхэд дунджаар 6 сар хүрэлцэнэ.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0893900001	4000 мл	84,700 мнт
089390001	350 мл	16,500 мнт

Барааны №.	Нэр	Үнэ
08919002	Тавиур	60,500 мнт
08919011	Насос	93,500 мнт

ХУВАНЦРЫН ПРАЙМЕР



ABS, EP laminate, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR хатуу, PUR зөөлөн, PVC гэх хуванцруудад хэрэглэнэ.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
5866106101	986 гр	99,000 мнт

УНИВЕРСАЛ ЦЭВЭРЛЭГЧ



Автомашин гадар болон дотрыг цэвэрлэхэд хэрэглэгдэнэ.

Будагтай, хуванцар мөн даавуун гэх мэт бүх төрлийн гадаргууг цэвэрлэх боломжтой. Өндөр даралтат цэвэрлэгээний буу, чийгтэй цэвэрлэгээний тоос сорогч гэх мэт тоног төхөөрөмжид мөн хэрэглэгдэнэ.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0893125005	5 литр	79,200 мнт

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ БУУ TOP GUN



Автомашин угаалгын явцад салоны дотор даавуун эдлэл болон цэвэрлэгээ хийх явцад гар орохгүй жижиг зайг цэвэрлэхэд тохиромжтой.

Цэвэрлэх чадвар маш сайн мөн хэрэглэхэд маш хялбар учир хэрэглэгчийн цагийг хэмнэдэг.

Барааны №.	Үнэ
0891702140	517,000 мнт
0891703140	385,000 мнт

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ БУУ TOP GUN PLUS



Автомашин угаалгын явцад салоны дотор даавуун эдлэлийг цэвэрлэхэд тохиромжтой.

Бохирдлыг цэвэрлэгчтэй даралттай усаар шүршиж угаах бөгөөд бохирдлыг сорж авна.

Барааны №.	Үнэ
0891703160	627,000 мнт

ХАМГААЛАЛТЫН БУДАГ 1000МЛ



Автомашины доод эд ангиуд болон далд гадаргууг ус чийг, зэврэлт, замын давс, химийн бодис болон чулууны цохилт, гэх зэрэг гаднын нөлөөнөөс хамгаалах зорилгоор хэрэглэнэ.

Наалдах чадвар сайн босоо гадаргууд ч урсахгүй.

1000 мл савлагаатай энэхүү будгийг (08911063) будгийн буугаар хэрэглэнэ.

Хэрэглэхээс өмнө гадаргууг сайтар цэвэрлэх шаардлагатай



Барааны №.	Хэмжээ	Өнгө	Үнэ
0892072	1000мл	хар	46,200 мнТ

ХАМГААЛАЛТЫН БУДАГ 500МЛ ДАВХАРЛАЖ БУДАХ БОЛОМЖТОЙ



0892073 -с ялгаатай нь резинэн суурьтай хатсаны дараа зүлгэх болон будах боломжтой.

Автомашины доод хэсгийн ил гадаргууг ус чийг, зэврэлт, замын давс, химийн бодис болон чулууны цохилт, гэх зэрэг гаднын нөлөөнөөс хамгаалах зорилгоор хэрэглэнэ.

Мөн явах эд ангиудын дуу дарах зорилгоор ашиглах боломжтой



Барааны №.	Хэмжээ	Өнгө	Үнэ
0892073	500 мл	хар	36,300 мнТ

ХАМГААЛАЛТЫН БУДАГ 1000 МЛ ДАВХАРЛАЖ БУДАХ БОЛОМЖТОЙ



0892072 -с ялгаатай нь резинэн суурьтай хатсаны дараа зүлгэх болон будах боломжтой.

Автомашины доод хэсгийн ил гадаргууг ус чийг, зэврэлт, замын давс, химийн бодис болон чулууны цохилт, гэх зэрэг гаднын нөлөөнөөс хамгаалах зорилгоор хэрэглэнэ.

Мөн явах эд ангиудын дуу дарах зорилгоор ашиглах боломжтой

1000 мл савлагаатай энэхүү будгийг (08911063) будгийн буугаар хэрэглэнэ.



Барааны №.	Хэмжээ	Өнгө	Үнэ
0892075200	500мл	хар	57,200 мнТ

ХАМГААЛАЛТЫН БУДГИЙН БУУ



1 литрээр савлагдсан автомашины хамгаалалтын доод хэсгийн будгийг шүршихэд хэрэглэгдэнэ.

3-4 барын даралтад ажиллана.

Хэрэглэхээс өмнө гадаргууг сайтар цэвэрлэх шаардлагатай

Барааны №.	Үнэ
08911063	165,000 мнТ

ХАМГААЛАЛТЫН БУДГИЙН БУУ



1 литрээр савлагдсан автомашины хамгаалалтын доод хэсгийн будгийг шүршихэд хэрэглэгдэнэ.

2-8 барын даралтад ажиллана.

Хэрэглэхээс өмнө гадаргууг сайтар цэвэрлэх шаардлагатай

Барааны №.	Үнэ
08911060	110,000 мнТ

ХАМГААЛАЛТЫН БУДАГ 500МЛ



Автомашины доод эд ангиуд болон далд гадаргууг ус чийг, зэврэлт, замын давс, химийн бодис болон чулууны цохилт, гэх зэрэг гаднын нөлөөнөөс хамгаалах зорилгоор хэрэглэнэ.

Наалдах чадвар сайн босоо гадаргууд ч урсахгүй.

Хэрэглэхээс өмнө гадаргууг сайтар цэвэрлэх шаардлагатай



Барааны №.	Хэмжээ	Өнгө	Үнэ
0892073	500мл	хар	46,200 мнТ

АВТОМАШИНЫ ХАМАР БОЛОН КИРЛОНЫ БҮРХЭВЧ



Хэмжээ - 1050x662x2.5мм

Материал - PVC Polyvinyl chloride

Өнгө - Хар

Жин - 1330 гр

Барааны №.	Үнэ
08996005	66,000 мнТ

АНТИФРИЗ ХӨРГӨЛТИЙН ШИНГЭН ТЕСТЕР



Барааны №.	Үнэ
0704510	352,000 мнТ

Бүх төрлийн хөргөлтийн шингэн, батарейн хүчил, AD BLUE зэрэгт хэмжилт хийх тестер.

Хэмжилтийн тодорхой үр дүнг оптик хугарлын зарчмаар тодорхойлно 10°C–30°C-ийн температурын автомат тэгшитгэл.

Пропилен гликолыг голчлон Европоос бусад улсуудад хөлдөлтөөс хамгаалах бодис болгон ашигладаг

Этилен гликолыг Европт голчлон хөлдөлтөөс хамгаалах бодис болгон ашигладаг

Мин. температурын нөхцөл: -50 °C

АВТОМАШИНЫ САЛОН ЗАДЛАГЧ



Барааны №.	Тоо ширхэг	Үнэ
071458 245	12	198,000 мнТ

БОСОО ДОМКРАТ



Жижиг болон дунд оврын автомашинд зориулагдсан.
TUV-ээр баталгаажсан.

Барааны №.	Даац	Үнэ
07155442	2 тонн	198,000 мнТ
07155443	3 тонн	198,000 мнТ
07155445	5 тонн	242,000 мнТ
071554410	10 тонн	308,000 мнТ
071554420	20 тонн	429,000 мнТ
071554430	30 тонн	880,000 мнТ

ЯМАА ТҮЛГҮҮР



Барааны №.	Даац	Үнэ
06918503	3 тонн	278,300 мнТ
06918506	6 тонн	429,000 мнТ
069185012	12 тонн	833,800 мнТ

ХЭВТЭЭ ДОМКРАТ RHC-2



Бат бөх төмөр их бие, резин дугуйтай.
2000 кг даацтай.
500 мм хүртэл өргөнө.

Барааны №.	Өөрийн жин	Үнэ
071554 100	32 кг	1,870,000. мнТ

ХЭВТЭЭ ДОМКРАТ RHC-2



Бат бөх төмөр болон хөнгөн цагаан их биетэй.
2500 кг даацтай.
450 мм хүртэл өргөнө.

Барааны №.	Өөрийн жин	Үнэ
0715549025	26,4 кг	1,760,000. мнТ

ХЭВТЭЭ ДОМКРАТ RH-6



Бат бөх төмөр их бие мөн дугуйтай.
Маневр хийхэд эвтэйхэн учир зөөвөрлөхөд хялбар.
6000 кг даацтай.
570 мм хүртэл өргөнө.

Барааны №.	Өөрийн жин	Үнэ
071554 160	90 кг	5,170,000 мнТ

АВТОМАШИНЫ НОМЕРЫН СУУРЬ



Хөлдөж хагарахгүй PE хуванцар материалтай.
Бид таны хүсэлтээр танай компанийн лого, нэр болон утас зэргийг захиалгаар хэвлэх боломжтой.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
082412	1300 x 790 мм	17,600 мнТ

КРОПНЫ ДОМКРАТ



Хөл насостой
2 эргэдэг болон 2 түгжигддэг дугуйтай.
Доод./дээд. өндөр 1,1-1,88 м.
Даац 500 кг.

Барааны №.	Үнэ
071593 80	2,112,000 мнт

КРОПНЫ ДОМКРАТНЫ НЭМЭЛТ ТОЛГОЙ



Барааны №.	Үнэ
071593 81	726,000 мнт

МОТОР ӨРГӨГЧ



Хэт ачааллын аюулгүйн хавхалга
"Dead Man control" буюу аюулгүйн
хамгаалалт
Хром бүрэлтэй эд анги
Даац: 1000 кг

W1415E

Барааны №.	Өөрийн жин	Үнэ
W140SE	100 кг	

ЭВХЭГДДЭГ МОТОР ӨРГӨГЧ



Даац: 1000 кг

Барааны №.	Өөрийн жин	Үнэ
W108SE	100 кг	

ГИДРАВЛИК ПРЕСС ШАХАГЧ МАШИН



WERTHER
Хүч: 15000 кг
Давхар эргэлтэд гар насос
Хэт ачааллаас хамгаалсан
хавхлагатай
Автомат буцдаг рамтай
Хромжуулсан их биетэй
Даралт хэмжигчтэй

Барааны №.	Өөрийн жин	Үнэ
PR15BPM	105 кг	

ТОС СОЛИГЧ



Хөдөлгөөнт үйл ажиллагаанд зориулагдсан
бөгөөд хийн даралтаар автомашины хөдөлгүүр
болон хурдны хайрцгийн тосыг солино.
7 өөр төрлийн сорогч хошуутай.
Нэвт харагдах өнгөгүй толгой нь таны соруулж
авсан тосны бохирдлын байдлыг шалгахад
тусалдаг.
Бүрэн хэмжээнд вакуум орчин бүрдүүлснээр
90 литр тосыг соруулж авах боломжтой.
Жижиг эрэг боолт хийх хуванцар савтай.
Mercedes - ийн бүх тээврийн хэрэгслүүдэд шууд
холбогдоно.

Барааны №.	Багтаамж	Үнэ
071593 91	90 литр	3,300,000 мнт

ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ТОС ТОСОГЧ САВ



Өндрийг тохируулах боломжтой.
Тосны төвшинг гаднаас харуулах
хоолойтой.
0,5 бараар хуучин тосыг гаргана.
Жижиг эрэг боолт хийх хуванцар савтай.
90 литр тосны багтаамжтай.

Барааны №.	Өндөр	Тосны сав	Үнэ
071593 90	1400-1900 мм	580 x 300 мм	2,365,000 мнт

ЗАСВАРЧНЫ ДУГУЙТАЙ ТАВЦАН



Сайн чанарын хуванцар их биетэй.
Карбонат гадаргуутай нуруу болон толгойн зөөлөвчтэй.
Сайн чанарын резин дугуйтай.
Толгойн зөөлөвчийн 2 хажууд жижиг эд анги тогтоох соронзонтой.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
071593 55	1045x517x90 мм	401,500 мнт

ЗӨӨВРИЙН ТЭРЭГ



500 кг - ийн даацтай.



Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
071593 95	600x350x145 мм	165,000 мнт

ЧИРДЭГ ТЭРЭГ



300 кг - ийн даацтай.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0962400115	800x400 мм	462,000 мнт

ЭВХЭГДДЭГ ТЭРЭГ



EN 1757-3 стандартыг хангасан
сайн чанарын резин дугуйтай.
150 кг даацтай.
Өөрийн жин: 150 кг.
Бариулын өндөр 900 мм.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0962400350	720x450 мм	1,320,000 мнт

ЛАПАТКА



- Удаан эдэлгээтэй, түгжигддэг толгойтой
- 180 градус индекссжүүлдэг
- 14 цэгт түгжигдэнэ
- Хэрэглэхэд маш хялбар
- Хөшүүрэг сайтай

Барааны №.	Урт	Үнэ
0714631951	250 мм	110,000 мнт
0714631952	400 мм	115,500 мнт
0714631954	840 мм	282,700 мнт

ЛАПАТКА



500мм урттай.
хром ванадийн материалтай. хөнгөн мөн бат бөх.

Барааны №.	Үнэ
0695326435	82,500 мнт

СУУДАЛ ХАМГААЛАХ БҮРХЭВЧ



Хэмжээ:
Урт х Өргөн - 152 x 80 см
Материал - Polypropylene material
Хуйлсны дараах өргөн - 0.5 см
Өнгө - Улаан

Барааны №.	Үнэ
0695326435	82,500 мнт

ХАГАС АВТОМАТ ДУГУЙ ЗАДЛАГЧ



098L патенлагдсан
туслах гар



Трапец хэлбэрийн бүтэц
дугуй солих явцыг хялбар
болгодог.



Бөмбөлөг таслагчийг
дөрвөн байрлалд
тохируулах боломжтой



Стандарт тохиргоо:
Бөмбөлөг дарах хэрэгсэл



Стандарт
Гадна хавчих - 12-26"
Дотор хавчих - 15-28"
Optional
Гадна хавчих - 12-23"
Дотор хавчих - 14-26"
Optional
Гадна хавчих - 10-21"
Дотор хавчих - 12-24"



Удаан хугацааны ашиглалт,
Хүчний хэмнэлттэй, алдагдлыг бууруулах
Дуу чимээ харьцангуй багатай
Олон улсын стандартын дагуу - 098L патенттай
Биеийн ерөнхий бүтэц нь трапец хэлбэртэй ба дугуй солих явцыг хялбар
болгодог. Бөмбөлөг таслагчийг дөрвөн байрлалд тохируулах боломжтой.

Барааны №	9501006290
Агаарын даралт	8-10 бар (116-145 psi)
Гадна хавчих хэмжээ	12-26"
Дотор хавчих хэмжээ	15-28"
Обудны тохиромжтой хэмжээ	1120мм (44")
Обудны тохиромжтой өргөн	406мм (16")
Цахилгаан хангамж	110v (1ph)/220v (1/3ph)/380v(3ph)
Моторын хүч	0 - 37kw
Дуу гаралтын төвшин	75дБ
Жин	246/276 кг (542/608 lbs)
Хэмжээ	1130*900*1080мм (3.7*3.0*3.5ft)

БҮТЭН АВТОМАТ ДУГУЙ ЗАДЛАГЧ



002
туслах гар



Трапец хэлбэрийн бүтэц
дугуй солих явцыг
хялбар болгодог.



Бөмбөлөг таслагчийг
дөрвөн байрлалд
тохируулах
боломжтой



Стандарт тохиргоо:
Бөмбөлөг дарах
хэрэгсэл



Стандарт
Гадна хавчих - 12-26"
Дотор хавчих - 15-28"
Optional
Гадна хавчих - 12-23"
Дотор хавчих - 14-26"
Optional
Гадна хавчих - 10-21"
Дотор хавчих - 12-24"



Удаан хугацааны ашиглалт,
Хүчний хэмнэлттэй, алдагдлыг бууруулах
Дуу чимээ харьцангуй багатай
Олон улсын стандартын дагуу - 098L патенттай
Биеийн ерөнхий бүтэц нь трапец хэлбэртэй ба дугуй солих явцыг хялбар
болгодог. Бөмбөлөг таслагчийг дөрвөн байрлалд тохируулах боломжтой.

Барааны №	9501006292
Агаарын даралт	8-10 бар (116-145 psi)
Гадна хавчих хэмжээ	12-26"
Дотор хавчих хэмжээ	15-28"
Обудны тохиромжтой хэмжээ	1120мм (44")
Обудны тохиромжтой өргөн	406мм (16")
Цахилгаан хангамж	110v (1ph)/220v (1/3ph)/380v(3ph)
Моторын хүч	0 - 37kw
Дуу гаралтын төвшин	70дБ
Жин	246/276 кг (542/608 lbs)
Хэмжээ	1130*900*1080мм (3.7*3.0*3.5ft)

ДУГУЙН БАЛАНС ТЭНЦҮҮЛЭГЧ



Автомат дискэн
тормос




Цэгэн лазер
чиглүүлэгч

1. 17" LED сегментийн дэлгэц: Тэнцвэржүүлэх горимыг сонгох үйл ажиллагааны интерфэйсийг харуулж, дүрслэн харуулна.
2. Төхөөрөмжийн бариул: машиныг зөөх болон тээвэрлэхэд туслах бариул.
3. Хэрэгслийн хайрцаг: Машиныг ажиллуулахдаа багаж хэрэгслийг байрлуулах.
4. Автомат өргөн хэмжиг
Зай, диаметр, өргөн хэмжих автомат масштабтай ба обудны өгөгдлийг автоматаар оруулах боломжтой.

Барааны №	9501006295
Цахилгаан хангамж	110v (1ph)/220v (1/3ph)/380v(3ph)
Тохируулах хурд	200 r.p.m
Тохируулах нарийвчлал	+1r(+0.04 oz)
Хэмжилт хийх хугацаа	8сек
Жин	102/126 кг (225/278 lbs)
Обудны тохиромжтой диаметр	252 - 610 мм, 10"-24"
Обудны тохиромжтой өргөн	40-510 мм, 1,5"-20"
Обудны тохиромжтой жин	65 кг (143 lbs)
Дуу гаралтын төвшин	70дБ

ДУГУЙН БАЛАНС ТЭНЦҮҮЛЭГЧ



Шинэ патентлагдсан үйлдлийн систем,
Хэрэглэгчид зориулсан ашиглахад хялбар
интерфэйс дизайн,
Ашиглахад ойлгомжтой хялбар товч болон
үйлдэлтэй,
Программ хангамжийг илүү нарийн өндөр
төвшинд хөгжүүлсэн,

Олон хэлний сонголттой:
Техникийн хэрэглээнд 20
хэлний сонголттой байдаг
бөгөөд хүссэн хэлэндээ
хөрвүүлэн нэмэлтээр
оруулах боломжтой.

1. 17" LED сегментийн дэлгэц: Тэнцвэржүүлэх горимыг сонгох үйл ажиллагааны интерфэйсийг харуулж, дүрслэн харуулна.
2. Төхөөрөмжийн бариул: машиныг зөөх болон тээвэрлэхэд туслах бариул.
3. Хэрэгслийн хайрцаг: Машиныг ажиллуулахдаа багаж хэрэгслийг байрлуулах.
4. Автомат өргөн хэмжиг
Зай, диаметр, өргөн хэмжих автомат масштабтай ба обудны өгөгдлийг автоматаар оруулах боломжтой.

Барааны №	9501006296
Цахилгаан хангамж	110v (1ph)/220v (1/3ph)/380v(3ph)
Тохируулах хурд	200 r.p.m
Тохируулах нарийвчлал	+1r(+0.04 oz)
Хэмжилт хийх хугацаа	8сек
Жин	102/126 кг (225/278 lbs)
Обудны тохиромжтой диаметр	252 - 610 мм, 10"-24"
Обудны тохиромжтой өргөн	40-510 мм, 1,5"-20"
Обудны тохиромжтой жин	65 кг (143 lbs)
Дуу гаралтын төвшин	70дБ

ДУГУЙН БАГС



Урт - 28 см

Барааны №.	Үнэ
06930800	42,900 мнт

ДУГУЙН БАЛАНСНЫ БАХЬ



Урт - 240 мм

Барааны №.	Үнэ
0695391885	148,50 0 мнт

ДУГУЙН ТОС



Барааны №.	Өнгө	Нийт жин	Үнэ
08901221	Цагаан	5кг	57,750 мнт
08901241	Хар	5кг	63,800 мнт

ZINC WHEEL WEIGHT



Бүх төрлийн ган обуданд тохиромжтой,
Мөнгөлөг саарал өнгийн цинк нунтаг бүрэлтэй.

Барааны №.	Урт	Жин	Үнэ
083062 10	17.5 мм	10 гр	616 мнт
083062 15	23.9 мм	15 гр	814 мнт
083062 20	32.9 мм	20 гр	924 мнт
083062 25	41.6 мм	25 гр	1,012 мнт
083062 30	50.3 мм	30 гр	1,210 мнт
083062 35	59.4 мм	35 гр	1,430 мнт
083062 40	68.5 мм	40 гр	1,496 мнт
083062 45	77.8 мм	45 гр	1,639 мнт
083062 50	87.1 мм	50 гр	1,782 мнт
083062 55	95.9 мм	55 гр	2,035 мнт
083062 60	104.6 мм	60 гр	2,255 мнт

STEEL ADHESIVE WEIGHT



Өнгө - Мөнгөлөг саарал
Материал - Ган

Барааны №.	Жин	Урт х Өргөн	Үнэ
083014 410	60 гр	153 x 19 мм	2,530 мнт

ДУГУЙ ХИЙЛЭГЧ



Хамгаалалт сайтай нарийн хэмжилт хийдэг манометртэй
Доргилт шингээдэг холбогчид нь санаандгүй ирэх доргилтыг багасгана.
Металл шүүгч нь агаарын урсгалыг багасгахгүйгээр шүүх чадвартай
0-12 бар-н даралт хэмжинэ

Барааны №.	Үнэ
071554 05	605,000 мнт

ДИЖИТАЛ ДУГУЙ ХИЙЛЭГЧ



Уншихад хялбар дижитал LCD дэлгэцтэй.
EN12645:1998 стандартыг бүрэн хангасан.
BAR, PSI, KPA, KGF аар хэмжилт хийх сонголттой.
1.5 метр урт шлангтай.
Гарт эвтэйхэн резин атгууртай.
Дэлгэцдээ арын гэрэлтэй.
0-12 BAR (0-175 PSI) хэмжинэ.

Барааны №.	Үнэ
071554 071	242,000 мнт

ГАЛ ХАМГААЛАГЧИЙН СЕТ-(5-30A-ATO)-120PCS



5-30A-ATO
Contents:
20x5/10/15/20/25/30 A = 120ш

Барааны №.	Үнэ
5208000001	46,200 мнт

ГАЛ ХАМГААЛАГЧИЙН СЕТ FLBLDEFSE-SET-(5-30A-MINI)-



5-30A-Mini
Contents:
20x5/10/15/20/25/30 A = 120ш

Барааны №.	Үнэ
5208300001	46,200 мнт

ХОЁР ХӨЛТЭЙ АВТОМАШИН ӨРГӨГЧ ЛИФТ




CE нормын дагуу
Цахилгаан
өргөх, буулгах
удирдлагатай



Aluminum motor



Adjustable lifting
pad to three(3)
heights



Two stage arms




Adapters

- 1.Хос гидравлик цилиндр
2. Гидравлик системийн эвдрэлийн эсрэг ажиллах аюулгүйн хавхалга
3. Синхрончлолын кабель - буюу аюулгүйн давхар тросс
4. Гинжний хамгаалалт
5. Гинжний тосолгоо хийхэд хялбар
6. Тоосны хамгаалалт

Барааны №	*****
Даац	4 тонн
Өргөх өндөр	1910 мм, 75.2"
Хамгийн бага өндөр	110 мм, 4.3"
Тээврийн хэрэгслийн өргөн (Max)	2616 мм, 103"
Цахилгааны тэжээл	220V 1PH 50/60Hz 2.2kW, 380V 3PH 50/60Hz 2.2KW
Өөрийн хэмжээ	3680*450*703 мм
Өөрийн жин	651кг

ДӨРВӨН ХӨЛТЭЙ АВТОМАШИН ӨРГӨГЧ ЛИФТ



Manual Control



Pneumatic Control



Position-adjustable



Drive-by-wire button



Power unit cover +
chain protector for oil
hose

SAFETY FEATURES



Аюулгүйн ажиллагаа:


1. Ган татлагны том дамартай
2. Өндрийн хязгаарийн тохируулга
3. Гидравлик системийн эвдрэлийн эсрэг ажиллах аюулгүйн хавхалга
4. Багана тус бүр дээр олс тасрахаас сэргийлсэн хамгаалалттай

Барааны №	*****
Даац	4.5 тонн
Өргөх өндөр	1700 мм, 67"
Хамгийн бага өндөр	200 мм, 7.9"
Лифт нийт урт	4650 мм, 183"
Цахилгааны тэжээл	220V 1PH 50/60Hz 2.2kW, 380V 3PH 50/60Hz 2.2KW
Тээврийн хэрэгслийн өргөн (MAX)	5190 мм, 204"

2 ХӨЛТ ӨРГӨГЧ ЦАХИЛГААН МЕХАНИК



1. Автомат тосолгооны систем, өргөх буулгах үед байнгын тосолгоогоор хангана.
2. Хүчдэл бага - CE баталгаажсан бага өргөтгөлтэй хүчдэлийн удирдлага
3. Тусгайлан үйлдвэрлэсэн өндөр үр ашиг бүхий мотор
4. 5 Хэсгээс бүрдэх ерөнхий их биеийг Робот ажиллагаа бүхий төхөөрөмжөөр гагнасан ба дэлхий дээр үүнээс илүү бат бөх гэж байхгүй.
5. Өргөх үед гараа автоматаар түгжих ба автомат гар нь шалан дээр хүрэх үед түгжээг нь өөрөө түгжих конус хэлбэрийн хийцтэй.
6. Main nut made of bronze with high resistance to wear, for great safety.
7. Steel high resistance rolled screw to provide long life



Барааны №	KPX 343
Даац	3.5 тонн
Өргөх өндөр	2010 мм
Өргөх техникийн тах өндөр	2590 мм
Цахилгааны тэжээл	220V 1PH 50/60Hz 2.2kW, 380V 3PH 50/60Hz 2.2KW
Өөрийн өндөр	2640 мм
Өөрийн өргөн	3362 мм

АВТОМАШИН ӨРГӨГЧ ХАЙЧИН ЛИФТ



- Лифт суулгахад нэмэлт нүх, суваг шаардлагагүй
- Хийн түгжээтэй
- Электромагнетик буулгах функц
- Тэнхлэг тохиргоо хийх

SAFETY FEATURES



1. Буух & зогсоох явцад аюулгүйн дохио өгнө
2. Гидравлик системийн эвдрэлийн эсрэг ажиллах аюулгүйн хавхлага
3. Давхар нэмэлт туслах тосны цилиндртэй
4. Хоёр талдаа нарийвчлан боловсруулсан хамгаалалтын нэмэлт шүдтэй
5. Өндрийн хязгаарын унтраалга
6. 4 дугуй тэгшлэхэд хэрэглэх элэгдэлд тэсвэртэй гацаах хавтан

Барааны №	*****
Даац	4 тонн
Өргөх өндөр	1700 мм, 66"
Хамгийн бага өндөр	180 мм, 7"
Тээврийн хэрэгслийн өргөн (Max)	4500 мм, 177"
Цахилгааны тэжээл	220V 1PH 50/60Hz 2.2kW, 380V 3PH 50/60Hz 2.2KW

АВТОМАШИНЫ АГААРЖУУЛАЛТЫН СИСТЕМ ЦЭНЭГЛЭГЧ COOLIUS A05



Авто машиний Фреон-г сорж авах, хөргөлтийн системийг вакуумжуулах, цоорхойг илрүүлэх, Фреон болон тос шахах гэсэн үндсэн 4 ажиллагаатай. Жижиг болон дунд оврын автомашины агааржуулалтын системийн R134a хөргөлтийн шингэнээр автоматаар цэнэглэнэ

Барааны №.

W050100571

Үнэ

13,750,000 MNT

АВТОМАШИНЫ АГААРЖУУЛАЛТЫН СИСТЕМ ЦЭНЭГЛЭГЧ COOLIUS A10



Авто машиний Фреон-г сорж авах, хөргөлтийн системийг вакуумжуулах, цоорхойг илрүүлэх, Фреон болон тос шахах гэсэн үндсэн 4 ажиллагаатай. Жижиг болон дунд оврын автомашины агааржуулалтын системийн R134a хөргөлтийн шингэнээр автоматаар цэнэглэнэ. Өөр дээрээ хэвлэгчтэй мөн мэдээллийг EXCEL ээр авар боломжтой.

Барааны №.

W050101000

Үнэ

17,600,000 MNT



COOLIUS A05

COOLIUS A10

UNIQUE MOBILITY
Innovative trolley design enables easy mobile use.

SIMPLE OPERATION
Fully automatic air conditioning service unit.

SERVICE HOSES
2 x 3 m with standard quick-action couplings.

EASY-TO-MAINTAIN COMPONENTS
Robust metal construction.



SERVICE HOSES
2 x 3 m with standard quick-action couplings.

NO UNWANTED ACCESS
Personalised access for the device can be set up.

PAG to POE OIL QUICK CHANGE
Intelligent rinsing of the pipe system and service hoses.

MOBILE USE
Convenience is achieved thanks to quality wheels allowing for easy movement around the workshop.



БАТАРЕЙ ТЕСТЕР



6-с 12V-д ажилладаг батарей, аккумуляторыг мөн 12-с 24V-д ажилладаг цэнэглэгчийг тестлэх ба SOC - батарейн төвшин, SOH - цэнэглэгчийн төвшин, CCA - хүйтэнд асах чадал, Диодын долгион зэргийг хэмжинэ.

Бараны №.	Үнэ
0772800100	1,320,000. мнт

БАТАРЕЙ ЦЭНЭГЛЭГЧ



12/24 V - 35 A
Энэхүү батарей цэнэглэгч нь хүчирхэг мөн авсаархан Active inverter технологийн дагуу үйлдвэрлэгдсэн. батарейн наслалтыг 25% аар нэмэгдүүлнэ. Цахилгаан зарцуулалтыг 30% хэмнэнэ. Цэнэглэх хугацааг богиносгоно. боломжтой.

Суудлын автомашин, ачааны машин, автобус, мотоцикл, үйлчилгээний тээврийн хэрэгсэл, барилгын машин механизм, хөдөө аж ахуйн машин механизм-д хэрэглэхэд тохиромжтой. Бүх төрлийн нийтлэг батарейн төрлүүд (AGM, MF) болон гээлэн батарейнуудыг тээврийн хэрэгслээс салгахгүйгээр ашиглах.

Бараны №.	Үнэ
0510955604	4,400,000. мнт

АВТОМАШИНЫ ЦАХИЛГААНЫ ТЕСТЕР



Автомашинны цахилгаан шалгах зорилгоор хэрэглэнэ. 6-24 V/DC д хэмжинэ. 0,75 м утастай.

Бараны №.	Үнэ
069500224	23,100 мнт

ХОЛБОГЧ



Хэт ачааллаас хамгаалагдсан. Гал хамгаалагчтай. Бензин хөдөлгүүрт 7000 см³ хүртэл Дизель хөдөлгүүрт 4000 см³ хүртэл Жин: 4.7 кг Цахилгааны бүрэн хамгаалалттай холбогч гартай, 600 A DIN стандарттай Урагддаггүй даавуун ууттай.

Бараны №.	Үнэ
Өнгө	Хар/улаан
Кабель	35 мм2
Кабелийн урт	4,5м
Дээд гүйдэл	600 A

0772035521

605,000

Хар/улаан

35 мм2

4,5м

600 A

ХОЛБОГЧ



Хэт ачааллын хамгаалалттай: Хуванцар гэртэй 2 ширхэг гал хамгаалагчтай. 5 метр урттай. 50 мм2 1000A тэсвэртэй кабел. Холбож буй машиндаа хэт ачаалал өгөхгүй. Бүх төрлийн хүнд даацын тээврийн хэрэгслүүдэд хэрэглэгдэнэ. Маш уян хатан утаснуудтай. Утаснууд нь хүйтэн улиралд хөлдөхгүй ба уян хатан чанараа алдахгүй. 7 кг жинтэй. Цахилгааны бүрэн хамгаалалттай. Бат бөх даавуун гэр дагалдана.

Бараны №.	Урт	Үнэ
0772035520	5 м	1,540,000 мнт

БАТАРЕЙ ГЭРЭЛ WLH 1.2



IP20 хамгаалалттай. Гэрлийн тусгал: 100 лм Бүтэн цэнэгээр 3 аас 24 цаг ажиллана.

Бараны №.	Үнэ
0827940312	99,000 мнт

БАТАРЕЙ ГЭРЭЛ WL MINI2.5



IP20 хамгаалалттай.
Гэрлийн тусгал: 250 лм
Бүтэн цэнэгээр 3,5 цаг ажиллана.

Барааны №.	Үнэ
0827940370	115,500 мнТ

БАТАРЕЙ ГЭРЭЛ COB LED



IP65 хамгаалалттай.
Гэрлийн тусгал: 250 лм
Цэнэглэх хугацаа - 4 цаг
Бүтэн цэнэгээр 3,5 аас 7 цаг ажиллана.

Барааны №.	Үнэ
0827940221	132,000 мнТ

БАТАРЕЙ ГЭРЭЛ WL1



IP54 хамгаалалттай.
Гэрлийн тусгал: 450 лм
Бүтэн цэнэгээр 6 аас 10 цаг ажиллана.

Барааны №.	Үнэ
0827940383	132,000 мнТ

БАТАРЕЙ ГЭРЭЛ COB LED



IP65, IP20 хамгаалалттай.
Гэрлийн тусгал: 1000 лм
Цэнэглэх хугацаа - 5 цаг
Бүтэн цэнэгээр 5 аас 8 цаг ажиллана.

Барааны №.	Үнэ
0827940455	159,500 мнТ

КАПОТНЫ ГЭРЭЛ БАТАРЕЙ



IP65 хамгаалалттай.
110см ээс 180 см хүртэл ёунах боломжтой.
Гэрлийн тусгал: 1000 лм
Бүтэн цэнэгээр 3 аас 6 цаг ажиллана.



Барааны №.	Үнэ
0827940754	286,000 мнТ

БАТАРЕЙ ГЭРЭЛ ERGOPOWER MINI 10W



Ус болон тоос шорооны IP67 хамгаалалттай.
Хоёр төрлийн гэрлийн тусгал: 1000 лм
Цэнэглэх хугацаа - 4.5 цаг
Бүтэн цэнэгээр 3 аас 6 цаг ажиллана.

Барааны №.	Үнэ
0827940455	159,500 мнТ

ЦЭНЭГЛЭДЭГ ДУХНЫ ГЭРЭЛ



Гэрлийн тусгал - 100 / 280 lm
Цэнэглэх хугацаа ойролцоогоор - 2.5 h
Цэнэглэгч: USB
Батарейн чадал: 1,500 mAh

Барааны №.	Үнэ
0827809635	132,000 мнТ

БАТАРЕЙ ГЭРЭЛ ERGOPOWER MINI 10W



Сайн чанарын полиэфер материалтай, эдэлгээ удаан бизнесийн аяллын цүнх.
Хэмжээ: 540 x 310 x 270 мм
Жин: 1,5 кг

Барааны №.	Үнэ
0715930236	132,000 мнТ

ЦАХИЛГААНЫ ХОЛБОЛТУУДЫН ЦУГЛУУЛГА



Нийт 530 ширхэг цахилгааны холболтуудаас бүрдэнэ.

Барааны №. 5964055800 **Үнэ** 572,000 мнТ

МАШЛАК



A-180° B-45° C-90° загварын 50 50 ширхэг 12 өөр төрлийн нийт 600 ширхэгтэй машлакны цуглуулга.

M6X1	-50 ширхэг	M6X1	-50 ширхэг
M8X1	-50 ширхэг	M8X1	-50 ширхэг
M10X1	-50 ширхэг	M10X1	-50 ширхэг
M6X1	-50 ширхэг	M6X1	-50 ширхэг
M8X1	-50 ширхэг	M8X1	-50 ширхэг
M10X1	-50 ширхэг	M10X1	-50 ширхэг

Барааны №. 5964098600 **Үнэ** 836,000 мнТ

THIN-WALLED HEAT-SHRINK HOSE ASSORTMENT




Кабелийн болон бусад холболтуудын үзүүр холбоход хэрэглэх ба халааж барьцалдуулж хэрэглэгдэг. Нэмэлт цавууны шаардлагагүй.

130 ширхэгтэй

100MM - (2,4-1,2MM)	-20 ширхэг
100MM - (3,2-1,6MM)	-20 ширхэг
100MM - (4,8-2,4MM)	-20 ширхэг
100MM - (6,4-3,2MM)	-20 ширхэг
100MM - (9,5-4,8MM)	-20 ширхэг
100MM - (12,7-6,4MM)	-10 ширхэг
100MM - (19,0-9,5MM)	-10 ширхэг
100MM - (25,4-12,7MM)	-10 ширхэг

Барааны №. 5964077100 **Үнэ** 495,000 мнТ



4.4.1

ORSY®

ХУРУУВЧ РЕЗИНИЙ ЦУГЛУУЛГА



1050 ширхэгтэй, 4.4.1. ORSY- хайрцагтай ISO 3601 стандарттай (3.0-24.0) мм хүртэл хэмжээтэй (Perbunan70)

3,00X2,00 мм	-100 ширхэг	14,00X2,50 мм	-50 ширхэг
4,00X2,00 мм	-100 ширхэг	15,00X2,50 мм	-50 ширхэг
5,00X2,00 мм	-100 ширхэг	17,00X2,50 мм	-25 ширхэг
6,00X2,00 мм	-100 ширхэг	18,00X3,00 мм	-25 ширхэг
7,00X2,00 мм	-100 ширхэг	19,00X2,50 мм	-25 ширхэг
10,00X2,00 мм	-50 ширхэг	20,00X3,00 мм	-25 ширхэг
10,00X2,50 мм	-50 ширхэг	22,00X3,00 мм	-25 ширхэг
12,00X2,00 мм	-50 ширхэг	24,00X3,00 мм	-25 ширхэг

Барааны №. 5964046800 **Үнэ** 440,000 мнТ

ХУРУУВЧ РЕЗИНИЙ ЦУГЛУУЛГА ИНЧ



440 ширхэгтэй, 4.4.1. ORSY- хайрцагтай ISO 3601 стандарттай (5.28-36.0) мм хүртэл хэмжээтэй (Perbunan70)

5.28 x 1.78 мм	-50 ширхэг		
6.07 x 1.78 мм	-50 ширхэг		
7.66 x 1.78 мм	-50 ширхэг		
9.25 x 1.78 мм	-30 ширхэг	20.22 x 3.53 мм	-20 ширхэг
10.78 x 2.62 мм	-30 ширхэг	23.40 x 3.53 мм	-15 ширхэг
12.37 x 2.62 мм	-30 ширхэг	25.00 x 3.53 мм	-15 ширхэг
13.95 x 2.62 мм	-30 ширхэг	26.57 x 3.53 мм	-15 ширхэг
15.54 x 2.62 мм	-20 ширхэг	28.17 x 3.53 мм	-15 ширхэг
17.13 x 2.62 мм	-20 ширхэг	31.34 x 3.53 мм	-10 ширхэг
18.72 x 2.62 мм	-20 ширхэг	34.52 x 3.53 мм	-10 ширхэг
		36.10 x 3.53 мм	-10 ширхэг

Барааны №. 5964046801 **Үнэ** 187,000 мнТ

ХУРУУВЧ РЕЗИНИЙ ЦУГЛУУЛГА ИНЧ



330 ширхэгтэй, 4.4.1. ORSY- хайрцагтай ISO 3601 стандарттай (25.00-43.82) мм хүртэл хэмжээтэй (Perbunan70)

25,00X3,53 мм	-50 ширхэг		
26,57X3,53 мм	-50 ширхэг		
28,17X3,53 мм	-50 ширхэг		
29,75X3,53 мм	-25 ширхэг	34,52X3,53 мм	-25 ширхэг
31,34X3,53 мм	-25 ширхэг	36,10X3,53 мм	-25 ширхэг
31,34X3,53 мм	-25 ширхэг	37,47X3,53 мм	-10 ширхэг
		37,70X3,53 мм	-10 ширхэг
		40,65X3,53 мм	-10 ширхэг
		43,82X3,53 мм	-10 ширхэг

Барааны №. 5964046807 **Үнэ** 275,000 мнТ

ХУРУУВЧ РЕЗИНИЙ ЦУГЛУУЛГА



330 ширхэгтэй, 4.4.1. ORSY- хайрцагтай ISO 3601 стандарттай (25.0-42.0) мм хүртэл хэмжээтэй (Perbunan70)

25,00 x 3,00 мм	-50 ширхэг	34,00 x 3,00 мм	-25 ширхэг
28,00 x 3,00 мм	-50 ширхэг	35,00 x 3,50 мм	-10 ширхэг
30,00 x 3,00 мм	-50 ширхэг	36,00 x 3,00 мм	-25 ширхэг
30,00 x 3,50 мм	-25 ширхэг	38,00 x 3,00 мм	-25 ширхэг
32,00 x 3,50 мм	-10 ширхэг	40,00 x 3,00 мм	-25 ширхэг
33,00 x 3,50 мм	-10 ширхэг	42,00 x 3,00 мм	-25 ширхэг

Барааны №. 5964046802 **Үнэ** 319,000 мнТ

ХУРУУВЧ РЕЗИНИЙ ЦУГЛУУЛГА



Та өөрт хэрэгтэй хэмжээгээрээ нааж хэрэглэнэ. 8 ширхэгтэй, 4.4.1.- хайрцагтай ISO 3601 стандарттай (Perbunan70) 1,6мм, 2,4мм, 3,0мм, 5,7мм, 8,4мм гэх диаметртай тус бүрийн 1 метрийн урттай 5 ширхэг резин Хуруувч резин наах цавуу Резин зүсэх хутга

Барааны №. 5964046806 **Үнэ** 286,000 мнт

ЗЭС ШАЙБНЫ ЦУГЛУУЛГА



1350 ширхэгтэй 4.4.1. ORSY- хайрцагтай DIN 7603 Стандарттай Зэс +300 градуст тэсвэртэй

10X14X1 мм	-100 ширхэг	22X27X1,5 мм	-50 ширхэг
10X16X1 мм	-100 ширхэг	24X30X2 мм	-50 ширхэг
12X16X1,5 мм	-100 ширхэг	26X32X2 мм	-50 ширхэг
12X18X1,5 мм	-100 ширхэг	28X34X2 мм	-50 ширхэг
14X18X1,5 мм	-100 ширхэг	30X36X2 мм	-25 ширхэг
14X20X1,5 мм	-100 ширхэг	32X38X2 мм	-25 ширхэг
16X22X1,5 мм	-100 ширхэг	6X10X1 мм	-100 ширхэг
18X24X1,5 мм	-50 ширхэг	8X12X1 мм	-100 ширхэг
20X26X1,5 мм	-50 ширхэг	8X14X1 мм	-100 ширхэг

Барааны №. 5964046000 **Үнэ** 616,000 мнт

ХУРУУВЧ РЕЗИНИЙ ЦУГЛУУЛГА ИНЧ



1050 ширхэгтэй, 4.4.1. ORSY- хайрцагтай ISO 3601 стандарттай (2,9-23,4) мм хүртэл хэмжээтэй (Perbunan70)

2.90 x 1.78 мм	-100 ширхэг	12.37 x 2.62 мм	-50 ширхэг
3.69 x 1.78 мм	-100 ширхэг	13.95 x 2.62 мм	-50 ширхэг
4.47 x 1.78 мм	-100 ширхэг	15.54 x 2.62 мм	-50 ширхэг
5.28 x 1.78 мм	-100 ширхэг	17.13 x 2.62 мм	-25 ширхэг
6.07 x 1.78 мм	-100 ширхэг	18.64 x 3.53 мм	-25 ширхэг
7.66 x 1.78 мм	-100 ширхэг	18.72 x 2.62 мм	-25 ширхэг
9.19 x 2.62 мм	-50 ширхэг	20.22 x 3.53 мм	-25 ширхэг
9.25 x 1.78 мм	-50 ширхэг	21.82 x 3.53 мм	-25 ширхэг
10.78 x 2.62 мм	-50 ширхэг	23.40 x 3.53 мм	-25 ширхэг

Барааны №. 5964046805 **Үнэ** 330,000 мнт

ТҮГЖЭЭНИЙ ЦУГЛУУЛГА J - ЗАГВАР



1050 ширхэгтэй 4.4.1. ORSY хайрцагтай DIN 472 стандарттай 8-30 мм диаметртай

Ø 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 мм тэйг тус бүр 25 ширхэгтэй.
Ø 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 мм тэйг тус бүр 50 ширхэгтэй.
Ø 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 мм тэйг тус бүр 100 ширхэгтэй.

Барааны №. 5964043900 **Үнэ** 330,000 мнт

ТҮГЖЭЭНИЙ ЦУГЛУУЛГА А - ЗАГВАР



1050 ширхэгтэй, 4.4.1. ORSY- хайрцагтай DIN 471 Стандарттай, А загварын

10X1,0 мм	- 100 ширхэг	24X1,2 мм	- 25 ширхэг
12X1,0 мм	- 100 ширхэг	25X1,2 мм	- 25 ширхэг
14X1,0 мм	- 50 ширхэг	28X1,5 мм	- 25 ширхэг
15X1,0 мм	- 50 ширхэг	30X1,5 мм	- 25 ширхэг
16X1,0 мм	- 50 ширхэг	35X1,5 мм	- 25 ширхэг
17X1,0 мм	- 50 ширхэг	5X0,6 мм	- 100 ширхэг
18X1,2 мм	- 50 ширхэг	6X0,7 мм	- 100 ширхэг
20X1,2 мм	- 50 ширхэг	8X0,8 мм	- 100 ширхэг
22X1,2 мм	- 25 ширхэг	9X1,0 мм	- 100 ширхэг

Барааны №. 5964043800 **Үнэ** 341,000 мнт

ШАЙБНЫ ЦУГЛУУЛГА



525 ширхэгтэй 4.4.1. ORSY- хайрцагтай DIN 7603 Стандарттай Хөнгөн цагаан +300 градуст тэсвэртэй

14X20X1,5 мм	-25 ширхэг	18X24X1,5 мм	-25 ширхэг
10X14X1 мм	-25 ширхэг	20X26X1,5 мм	-25 ширхэг
10X16X1 мм	-25 ширхэг	22X27X1,5 мм	-25 ширхэг
12X16X1,5 мм	-25 ширхэг	24X30X2 мм	-25 ширхэг
12X18X1,5 мм	-25 ширхэг	26X32X2 мм	-25 ширхэг
14X18X1,5 мм	-25 ширхэг	30X36X2 мм	-25 ширхэг
16X20X1,5 мм	-25 ширхэг	6X10X1 мм	-50 ширхэг
16X22X1,5 мм	-25 ширхэг	8X12X1 мм	-50 ширхэг
18X22X1,5 мм	-25 ширхэг	8X14X1 мм	-50 ширхэг

Барааны №. 5964046300 **Үнэ** 297,000 мнт

ТҮГЖЭЭНИЙ ЦУГЛУУЛГА



985 ширхэгтэй 4.4.1. ORSY- хайрцагтай DIN 6799 Стандарттай

Ø 2.3 мм	- 100 ширхэг	Ø 8 мм	- 100 ширхэг
Ø 3.2 мм	- 100 ширхэг	Ø 9 мм	- 100 ширхэг
Ø 4 мм	- 100 ширхэг	Ø 10 мм	- 100 ширхэг
Ø 5 мм	- 100 ширхэг	Ø 12 мм	- 50 ширхэг
Ø 6 мм	- 100 ширхэг	Ø 15 мм	- 25 ширхэг
Ø 7 мм	- 100 ширхэг	Ø 19 мм	- 10 ширхэг

Барааны №. 5964049000 **Үнэ** 357,500 мнт

ХООЛОЙН ХАВЧААР



118 - хавчигчтай 4.4.1. ORSY- хайрцагтай.

Өргөн х диаметр	
12 мм x 10 мм	-20 ширхэг
15 мм x 12 мм	-10 ширхэг
15 мм x 15 мм	-10 ширхэг
15 мм x 18 мм	-10 ширхэг
15 мм x 22 мм	-10 ширхэг
15 мм x 25 мм	-10 ширхэг
15 мм x 30 мм	-8 ширхэг
12 мм x 6 мм	-20 ширхэг
12 мм x 8 мм	-20 ширхэг

Барааны №. 5964054200 **Үнэ** 363,000 мнт



WURTH TRIATHLON МОТОРЫН ТОС



WURTH OIL FINDER

Synth A 0W-40 Art.no: 0897600401, 0897600406

Polyalphaolefine (PAO) - Бүтэн синтетик

Үзүүлэлт	Хэрэглэх хүрээ	Баталгаажилт	Савлагаа	Үнэ:
Турботой болон турбогүй бензин болон дизель түлш хэрэглэдэг автомашинд хэрэглэнэ. Синтетик суурь тосон дээр дэвшилтэд технологийн бодисууд нэмж гарган авснаар зуурамтгай чанарыг нэмэгдүүлж хөдөлгүүрийг элэгдэхээс хамгаална	Царцах температур -48 °C, Урсамтгай чанар сайтай тул хүйтний улиралд (Өвөл) илүү тохиромжтой. Энэхүү дээд зэргийн 100% бүтэн синтетик тосыг HYBRID хөдөлгүүртэй Монголд орж ирээд удаагүй он залуутай "жип"-д хэрэглэхэд тохиромжтой.	ACEA A3/B4 API SM/CF MB 229.3 VW 502 00 VW 505 00	1 литр	39,600
			4 литр	147,400
			 	

Select A 5W-30 Art.no: 0897605301, 0897605306

Hydrocrack (HC) - Бүтэн синтетик

Загвар	Хэрэглэх хүрээ	Баталгаажилт	Савлагаа	Үнэ:
Орчин үеийн премиум ангиллын хөдөлгүүрийн тос, тусгайлан Япон, Солонгос, Хятад (ази) болон Америк тээврийн хэрэгслүүдэд зориулж бүтээсэн. Тосоо хол зайтай сольдог өндөр үзүүлэлт шаардагддаг хөдөлгүүрүүдэд тохирно.	Синтетик технологи дээр суурилан хамгийн дэвшилтэт нэмэлт бодисуудыг агуулснаар, хөдөлгүүрийн элэгдлийг хамгаалж, түлш зарцуулалтыг багасгана. Царцах температур -39°C 4н улирлын алинд ч хэрэглэхэд тохиромжтой.	• API SP • ILSAC GF-5 • Daihatsu, Honda, Hyundai, Kia, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota, Subaru, GM	1 литр	33,000
			4 литр	132,000
			 	

Performance A 5W-40 Art.no: 0897705401, 0897705407

Hydrocrack (HC) - Бүтэн синтетик

Загвар	Хэрэглэх хүрээ	Баталгаажилт	Савлагаа	Үнэ:
Сүүлийн үеийн бензин болон дизель түлшээр ажилладаг олон хавхалгатай, турботой хөдөлгүүрүүдэд хэрэглэнэ. дэвшилтэт синтетик технологиор бүтсэн үрэлт бага Хөдөлгүүрийн элэгдэл болон тос, түлш зарцуулалтыг багасгана. Хүйтэн нөхцөлд асаахад хөдөлгүүрийг маш хурдан тосолно.	Царцах температур -50 °C Power 5w40 -с ялгаатай нь илүү хүйтэнд тэсвэртэй. 4н улирлын алинд ч хэрэглэх тохиромжтой Түлш зарцуулалтыг багасгана, Хөдөлгүүрийн элэгдлийг бууруулна, Монголд явж байгаа ихэнх суудлын автомашинд хэрэглэхэд тохиромжтой.	• API SM/CF • ACEA C3 • ACEA A3/B4 • BMW Longlife-04 • Ford WSS-M2C917-A • MB-Approval 229.31 • VW 502 00/505 00/505 01	1 литр	37,400
			4 литр	149,600
			 	

Endurance 5W-30 Art.no: 0897105301, 0897105307

Hydrocrack (HC) - Бүтэн синтетик

Загвар	Хэрэглэх хүрээ	Баталгаажилт	Савлагаа	Үнэ:
Сүүлийн үеийн бензин болон дизель түлшээр ажилладаг олон хавхалгатай, турботой хөдөлгүүрүүдэд хэрэглэнэ. дэвшилтэт синтетик технологиор бүтсэн үрэлт бага Хөдөлгүүрийн элэгдэл болон тос, түлш зарцуулалтыг багасгана. Хүйтэн нөхцөлд асаахад хөдөлгүүрийг маш хурдан тосолно.	Тусгайлан Европ, Герман автомашинуудад тохирох өндөр үзүүлэлттэй, Volkswagen - 500 00/501 01/502 00/503 00/503 01/504 00/505 00/505 01/506 00/506 01/507 00-д хэрэглэхэд тохиромжтой Царцах температур -45°C	API SN/CF ACEA C3/A3/B4 MB 229.31 MB 229.51 BMW Longlife-04/01 VW 504 00 VW 507 00 Porsche C30	1 литр	44,000
			4 литр	176,000
			 	

Ultra 10W-40 Art.no: 0897610401, 0897610406

Hydrocrack (HC) - Бүтэн синтетик

Загвар	Хэрэглэх хүрээ	Баталгаажилт	Савлагаа	Үнэ:
Өндөр хүчин чадалтай синтетик технологиор бүтсэн үрэлт бага хөдөлгүүрийн тос. Бензин болон дизель турботой турбогүй хөдөлгүүрүүдэд хэрэглэнэ	Царцах температур -30 °C, Зуурамтгай чанар сайтай тул дулааны улиралд (Зун) илүү тохиромжтой. Он хуучинтай суудлын автомашин болон жижиг оврын ачааны машинуудад хэрэглэхэд тохиромжтой.	API SM/CF ACEA A3/B3 VW 500 00 VW 505 00	1 литр	29,150
			4 литр	116,600
			 	

TRIATHLON® GEARBOX OIL AUTOMATIC LV

Synthetic Technology

Art.no: 0897425001

Загвар	Хэрэглэх хүрээ	Баталгаажилт	Савлагаа	Үнэ:
TRIATHLON хурдны хайрцгийн тосыг DIN EN ISO 9001 стандартын дагуу чанарын шаардлагад нийцүүлэн үйлдвэрлэж, савладаг. Суудлын автомашинаас гадна үйлдвэр, уурхайн зориулалтын машин механизмуудад хэрэглэх боломжтой ба автомат болон механик хурдны хайрцаг, гидравлик систем, жолооны хүрдний систем зэрэгт хэрэглэх боломжтой	Өндөр чанарын синтетик технологи дээр суурилсан дэвшилтэд технологиор гарган авсан хамгийн чанартай автомат хурдны хайрцгийн шингэн. Тосны насжилт маш өндөр бөгөөд наалдамхай чанар сайтай учир тос солих хугацааг уртасгаж удаан хугацааны хамгаалалт үүсгэдэг. Хүснэгт дээрх баталгаажилтын дагуу олон төрлийн суудлын болон бага оврын ачааны машинуудад хэрэглэх боломжтой. Монголд хамгийн их зорчдог TOYOTA PRIUS машинд таарах WS стандарттай тул энэхүү тосыг хэрэглэхэд тохиромжтой. Мөн олон төрлийн ECVT хропнд хэрэглэх боломжтой.	Dexron VI Ford Mercon LV Aisin Warner AW-1 BMW 83 22 0 142 516 BMW 83 22 2 152 426 BMW 83 22 2 289 720 BMW 83 22 2 305 396 BMW 83 22 2 305 397 BMW 83 22 2 355 599 BMW M-1375.4 Fiat 9.55550-AV5 Honda ATF 3.1 Honda ATF DW-1 Hyundai SP-IV Hyundai SPI-IV-RR Isuzu ATF WSI JWS 3324 (Aisin Warner) Land Rover TYK 500050 Mazda ATF FZ MB 236.12 MB 236.14 Toyota WS VW G 055 005 VW G 055 162 VW G 055 540 VW G 060 162 Mitsubishi Dia Queen ATF-PA Nissan AT-Matic S Fluid		
			1 литр	39,600

Automatic Super ATF Art.no: 0897410001
Synthetic Technology

Загвар	Баталгаажилт	Савлагаа	Үнэ:
Синтетик НС суурь тос дээр суурилсан гидравлик шингэн нь орчин үеийн, өндөр чанарын нэмэлт бодис бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй хослуулан олон төрлийн хэрэглээнд зориулан бүтээсэн. Жолооны араа, механик болон автомат хурдны хайрцаг, гидравлик систем, туслах хөтөч зэрэгт ашиглахад тохиромжтой. Ашиглалтын хүнд нөхцөлд, температурын их хэлбэлзэлтэй үед ч гидравлик дамжуулагчийн төгс ажиллагааг баталгаажуулдаг. Хүснэгт дээрх баталгаажилтын дагуу олон төрлийн суудлын болон бага оврын ачааны машинуудад хэрэглэх боломжтой. Ихэвчлэн сүүл онтой буюу он хуучинтай автомашинуудад хэрэглэх нь тохиромжтой.	Dexron III H, Dexron III G, Dexron II E, Dexron II D, Allison C4, Caterpillar TO-2, Voith H55.6335.xx, MAN 339 Type V1, MAN 339 Type Z1, MB 236.1, TASA, Ford Mercon, ZF-TE-ML 02F, ZF-TE-ML 03D, ZF-TE-ML 09, ZF-TE-ML 11B, ZF-TE-ML 14B, ZF-TE-ML 04D, ZF-TE-ML 14A, ZF-TE-ML 17C	1 литр	39,600
			

AUTOMATIC Ultra Art.no: 0897420001
Synthetic Technology

Загвар	Хэрэглэх хүрээ	Баталгаажилт	Савлагаа	Үнэ:
TRIATHLON хурдны хайрцгийн тосыг DIN EN ISO 9001 стандартын дагуу чанарын шаардлагад нийцүүлэн үйлдвэрлэж, савладаг. Toyota Type T-IV буюу Японы Toyota маркийн автомашинд маш түгээмэл хэрэглэх ба Kia, Hyundai, Mazda, Honda, Ford, Nissan, Chrysler, Mercedes Benz, Daimler, BMW, MAN, Volkswagen, Volvo, Subaru зэрэг маш олон авто тээврийн хэрэгсэлд зориулагдсан.	Өндөр чанарын синтетик технологи дээр суурилсан дэвшилтэд технологиор гарган авсан хамгийн чанартай автомат хурдны хайрцгийн шингэн. Техник үзүүлэлт: Нягт - 0,85 г /см³ - 15 °C тах Халах темп - 210 °C Царцах темп - (-50 °C)	GM Dexron IIIH, JASO 1-A Toyota Type T-II, Toyota Type T-IV Allison C4, TES 295, Kia SP II, Kia SP III Mitsubishi SP II, Mitsubishi SP III, Hyundai SP II, Hyundai SP III, Mazda ATF M III Mazda ATF M V, Honda ATF Z1 (except CVTs), Ford Mercon V, Nissan AT-Matic J Fluid, Nissan AT-Matic D Fluid, Nissan Matic Fluid K, JWS 3309, Chrysler ATF +3, Chrysler ATF +4, MB 236.2, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.10, Daimler NAG-1, BMW LT 71141, BMW LA 2634, BMW 7045 E, BMW 8072 B, MAN 339 Type Z2, MAN 339 Type V, ZF-TE-ML 02F, ZF-TE-ML 03D, ZF-TE-ML 04D, ZF-TE-ML 05L, ZF-TE-ML 09, ZF-TE-ML 11A, ZF-TE-ML 11B, ZF-TE-ML 14B, ZF-TE-ML 17C, VW G 052 162, VW G 055 025, Volvo 97340, 97341, Subaru ATF,	 1 литр	 39,600

AUTOMATIC CVT Art.no: 0897435001
Synthetic Technology

Загвар	Хэрэглэх хүрээ	Баталгаажилт	Савлагаа	Үнэ:
Өргөн хүрээнд хэрэглэх боломжтой. Хамгийн хүнд нөхцөлд ч, температурын огцом өөрчлөлттэй үед ч гидравлик хурдны хайрцгийн ажиллагааг төгс дэмжинэ. Америкийн Dodge, Ford, General Motors, Jeep Японы Toyota, Honda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki Солонгосын Hyundai, Kia Германы Mercedes Benz, Volkswagen, Английн Mini Cooper зэрэг автомашин үйлдвэрлэгчийн CVT хропнд хэрэглэнэ.	Өндөр чанарын синтетик технологи дээр суурилсан дэвшилтэд технологиор гарган авсан хамгийн чанартай автомат хурдны хайрцгийн шингэн. Бүх төрлийн CVT хроптой автомашинуудад хэрэглэх боломжтой. Тусгайлан Mercedes-Benz A-Class болон B-Class хурдны хайрцаг, Audi Multitronic хурдны хайрцаг болон бусад олон машинд туршиж баталгаажуулсан.	Dodge CVTF+4, Dodge NS-2, Ford CVT23, Ford CVT30, Ford Mercon C, GM/Saturn DEX-CVT, Honda HCF2, Honda HMMF Hyundai SP-CVT 1, Jeep CVTF+4, Jeep NS-2, Kia SP-CVT 1, MB 236.20, Mini Cooper (EVL 799), Mitsubishi CVTF-J1, Mitsubishi CVTF-J4, Nissan CVT NS-2 Fluid, Nissan CVT, NS-3 Fluid, Subaru E-CVT, Subaru High Torque CVTF, Subaru Lineartronic CV-30, CVTF, CVTF II, Subaru NS-2, Suzuki CVT Green 1, Suzuki CVT Green2, Suzuki NS-2 Suzuki TC, Toyota CVTF FE Toyota TC, VW G 052 180, VW G 052 516	 1 литр	 39,600

ENGINE OIL TRIATHLON® DYNAMIK 10W-40

Synthetic Technology

Тодорхойлолт	Хэрэглэх хүрээ	Баталгаажилт	Савлагаа	Article №
TRIATHLON хөдөлгүүрийн тосыг DIN EN ISO 9001 стандартын дагуу чанарын шаардлагад нийцүүлэн үйлдвэрлэж, савладаг.	Яндангийн хийн турбо цэнэглэгч (EGT) ба цэнэгийн агаараар хөргөх (CAC) -тэй гэх мэт бүх төрлийн дизель хөдөлгүүрт тохиромжтой.	API SL, API CI-4 MAN M3275-1, MB 228.3 ACEA A3/B4, ACEA E7 MB 229.1, Volvo VDS-3 Global DHD-1, Mack EO-M Plus MTU Type 2, Cummins 20076 Cummins 20077, Cummins 20078 Caterpillar ECF-2, Caterpillar ECF-1-a Renault RLD-2, Renault RLD Deutz DQC III-10 Cummins 20071 / 20072	1 литр	-
			4 литр	-
			208 литр	0897210405

TRIATHLON® HYDRAULIC OIL HLP

Synthetic Technology

Загвар	Хэрэглэх хүрээ	Баталгаажилт	Савлагаа	Article №
TRIATHLON гидравлик тосыг DIN EN ISO 9001 стандартын дагуу чанарын шаардлагад нийцүүлэн үйлдвэрлэж, савладаг. DIN 51524-2 Бүх төрлийн ган, өнгөт металл, хөнгөн металл гэх мэт өндөр үзүүлэлттэй битүүмжлэх нэгдлүүдэд нийцдэг өндөр чанарын гидравлик тос.	Гидростатик хөтөч, гидравлик барилгын машин механизм, экскаватор, лифт, үйлдвэрлэлийн машин, багаж хэрэгсэл, өргөх тавцан болон пресс зэрэг олон төрлийн гидравлик системд нийцдэг	ISO-VG grade 46 0.875 g/cm ³ Density conditions at 15 °C Min. flashing point 226 °C Pour point -25 °C	200 литр	0897646005




Ямар үзүүлэлт харж
хөдөлгүүрийн тосоо
сонгох вэ ?



WURTH
"5W - 30"

"HC Synthetic" - Бүтэн синтетик (USA standard), HC синтетик (EURO standard)

"API SN/CF" - Америк стандартын дагуу бензин, дизель тэрэгт хэрэглэнэ

"ACEA C3/A3/B4" - Европ стандартын дагуу бензин болон дизель хөдөлгүүрт хэрэглэнэ.

"APPROVALS":

Volkswagen - 504/507

Mercedes Benz - 229.51/229.31

BMW - Longlife - 04, 01

MADE IN GERMANY

"5W - 30"

Урсамттай чанарын индекс Зууралданга чанарын индекс

Урсамттай чанарын индекс:
Хүйтэнд тэсвэртэй байдал,
0w (-45 °C), 5w (-40 °C), 10w (-30 °C)
хүртэл урсамттай чанараа алдахгүй.

Зууралданга чанарын индекс:
Халалтанд тэсвэртэй байдал,
20,30,40,50 тоо өсөх тусам зууралданга чанар их байна.

УНИВЕРСАЛ ТОСЛОГЧ

Art.-no. 089305540

Энэхүү шүршигч тос нь тослох, цэвэрлэх, зэв арилгах, зэвээс хамгаалах болон цахилгааны холболт цэвэрлэх гэх олон талын үйлчилгээтэй

**BEST
SELLER**

Хэмжээ	Үнэ
400 мл	27,500 мнТ



ЗАСВАРЫН ТОС

Art.-no. 0893051

Цахилгаан болон гар багажийг засварлаж угсрах явцад жижиг эд ангиудыг тосолно.

**BEST
SELLER**

Хэмжээ	Үнэ
150 мл	24,200 мнТ



ӨРМИЙН ТОС

Art.-no. 0893050008

Төмөр, хөнгөн цагаан, ган төмөр мөн титан гэх зэрэг хатуу металлыг нүхлэх, эрэг татахад үед явцыг түргэсгэх мөн өрмийн хошуу, эрчлээс татагч зэргийг халааж элэгдүүлэхгүй байх зорилгоор хэрэглэнэ.

Хэмжээ	Үнэ
400 мл	41,800 мнТ



ХҮНСНИЙ ТОВУД

Art.-no. 08931071

Хүнсний үйлдвэр, ус ундаа, эм, эмнэлзүйн үйлдвэрүүдийн техник, төхөөрөмжид өргөн хэрэглэх ба өнгөгүй үнэргүй тусгай тосолгооны материал.

Хэмжээ	Үнэ
300 мл	38,500 мнТ



HHS CLEAN

Art.-no. 089310610

HHS төрлийн бүх шүршдэг товуд хэрэглэхээс өмнөх цэвэрлэгээнд хэрэглэх ба праймерын үйлчилгээтэй тул товудыг илүү сайн наалдуулах үүрэгтэй. Цэвэрлэх чадвар сайтай тул арилгахад хүнд бохирдлуудыг төвөггүй цэвэрлэнэ. Силикон, ацетон, АОХ агуулагдаагүй.

Хэмжээ	Үнэ
500 мл	19,250 мнТ



ХҮНСНИЙ ТОВУД HHS FOODSTUFFS

Art.-no. 08931076

Бүх төрлийн гинж, гүйдэг зам, нугас, цоож, холхивч, түгжээ гэх мэт нарийн эд ангиудад болон хүнсний орчинд ашиглаж болох өндөр даралтаар шүршинэ. Усны хамгаалалтай, хүнсний агуулах, хүнс үйлдвэрлэлийн салбарт ашиглахад нэн тохиромжтой. -25°C аас +180°C д тэсвэртэй

Хэмжээ	Үнэ
500 мл	46,200 мнТ



ШҮРШДЭГ ТОВУД NNS 5000

Art.-no. 08931063

Өндөр даралтад тэсвэртэй, PTFE агуулсан, наалдамхай чанар маш сайн шүршигч товуд. NNS2000 товуднаас ялгагдах нь 200° халуунд хүртэл тэсвэртэйгээс гадна илүү өтгөрдөг.

Хэмжээ	Үнэ
500 мл	33,000 мнт

ШҮРШДЭГ ТОВУД NNS 2000

Art.-no. 0893106

Өндөр даралтанд тэсвэртэй, наалдамхай чанар маш сайн шүршигч товуд. Шүршихэд шингэн жижиг зайд урсан орж хоромхон зуур өтгөрдөг. Давс, хүчил шүлтлэг орчинд тэсвэртэй мөн хуванцар, резин гэх мэт материалуудыг гэмтээхгүй.

Хэмжээ	Үнэ
500 мл	28,600 мнт

**BEST
SELLER**

НАНО ТОВУД

Art.-no. 08931066

PTFE агуулсан химийн лаван цацлага юм. Шүршсэний дараа хатаж эд ангид тосон бүрхүүл үүсгэдэг. Энэхүү тосон бүрхүүлийн тослох чадвар шингэн товудтай адилхан боловч тоос шороо тогтоодоггүйгээрээ өвөрмөц юм.

Хэмжээ	Үнэ
400 мл	38,500 мнт

NNS FLUID

Art.-no. 08931064

Хүрэхэд хэцүү цоорхой, нарийн нүх сүв рүү сайн тархдаг, наалдамхай чанар сайтай бусад товудаас илүү тогтоц сайтай, Чичиргээнээс үүсэх элдэв дуу чимээг сайн дардаг, хуванцар резин хэсгүүдэд хэрэглэхэд сөрөг нөлөөгүй. Зэврэлтээс давхар хамгаалж өгдөг. Ус, давс, хүчил шүлтэд тэсвэртэй.

Хэмжээ	Үнэ
500 мл	25,850 мнт

БАЛТАЙ ТОВУД

Art.-no. 0893530

1 кг жинтэй. Өндөр даралтад тэсвэртэй EP агуулсан. Усны хамгаалалттай.

Хэмжээ	Үнэ
1 кг	105,600 мнт

БАЛТАЙ ТОВУД

Art.-no. 08938711

Өндөр даралтад тэсвэртэй EP агуулсан балтай товуд. Наалдамхай чанар маш сайн. Усны хамгаалалттай. Товуд шприцэнд шууд хэрэглэх хуванцар савтай.

Хэмжээ	Үнэ
400 гр	24,200 мнт

КОМПРЕССОРЫН ТОС

Art.-no. 0892764123

Тослох чадвар маш сайн синтетик тос.
Химийн найрлага: Фосфат
Нягтаршил: 0.979 g/cm³



Хэмжээ	Үнэ
1000 мл	132,000 мнт

PAG OIL 46

Art.-no. 0892764025

R134a хөргөлтийн системтэй тээврийн хэрэгслийн агааржуулалтын системд зориулсан PAG полиалкилен гликол агааржуулагч компрессорын тос



Хэмжээ	Үнэ
250 мл	48,400 мнт

ЦАВУУ АРИЛГАГЧ

Art.-no. 0893140

Скоч, шошго болон бусад өөртөө цавуутай наалтуудыг хуулахад үлдсэн цавууны үлдэгдлийг арилгахад хэрэглэнэ. Хүний биед ямар нэгэн хор нөлөөгүй учир хүнсний үйлдвэрт хэрэглэх боломжтой. Мөн ган төмөр, хөнгөн цагаан гэх мэт мэдрэмтгий материалуудад ямар нэгэн нөлөө үзүүлэхгүй.



Хэмжээ	Үнэ
500 мл	41,800 мнт

ТОС БОЛОН БОХИРДОЛ ЦЭВЭРЛЭГЧ

Art.-no. 08901087

Автомашин болон тоног төхөөрөмжийн засварын үед тосны бохирдлыг цэвэрлэх зорилгоор хэрэглэнэ. Бохирдлыг арилгах чадвар нь ижил төстэй бүтээгдэхүүнээс илүү, шүрших даралт өндөр учир нэмэлт цэвэрлэгээ бага шаардагддаг. Үнэр бага бөгөөд хэрэглэгчийн биед ямар нэгэн хортой нөлөө үзүүлэхгүй. Ацетон агуулаагүй ба тоног төхөөрөмжийн хуванцар, будаг болон резин гэх эд ангиудад гэмтэл өгөхгүй.



Хэмжээ	Үнэ
500 мл	20,900 мнт

ЗАСВАРЫН ЦЭВЭРЛЭГЧ

Art.-no. 0890107

Хүнсний тоног төхөөрөмжийн засварт хэрэглэх боломжтой. NSF сертификаттай. Тостой гадаргууг цэвэрлэх чадвар маш сайн бөгөөд хурдан ууршдаг.



Хэмжээ	Үнэ
500 мл	28,600 мнт

ЦАВУУ АРИЛГАГЧ

Art.-no. 08931000

Бүх төрлийн силикон, цавуу болон шинэ будгийн үлдэгдлийг арилгана. Металл, мод, шил, керамик зэрэг материал хэрэглэхэд тохиромжтой. Хэт мэдрэг хуванцар, гоёлын будаг (авто будаг) PVC, синтетик зэрэг материал дээр хэрэглэх боломжгүй гадаргууг гэмтээнэ.



Хэмжээ	Үнэ
300 мл	25,300 мнт

СИЛИКОН ТОСОН ЦАЦЛАГА

Art.-no. 0893223

Чийг болон зэвнээс хамгаалах чадвар маш сайн. Усны цацалтад тэсвэр маш сайн.

Цахилгааны холболтуудыг хамгаалах зорилгоор өргөн хэрэглэгддэг.

Хэмжээ	Үнэ
500 мл	55,000 мнт




ЦИНК ЦАЦЛАГА

Art.-no. 0893113114

Бүх төрлийн төмөр гадаргууг зэврэлтээс болон химийн бодисоос хамгаалах зорилгоор хэрэглэнэ. Ялангуяа гагнуурын холболтуудыг хамгаалах зорилгоор өргөнөөр хэрэглэгддэг.

Хэмжээ	Үнэ
400 мл	44,000 мнт



ЦАХИЛГААНЫ ХОЛБОЛТ ЦЭВЭРЛЭГЧ

Art.-no. 0890100

Зэвэрсэн гадаргуу болон зэвний үлдэгдэл, толбо, шороо тоос, тосны үлдэгдэл зэргийг арилгах бөгөөд чангарсан эрэг боолтыг суллахад хэрэглэх боломжтой. Цацрах хэмжээг тохируулах толгойтой. Минерал тос агуулаагүй, өндөр технологийн зэв арилгагч нь KENA® бичил шингэний найрлагатай.

Хэмжээ	Үнэ
300 мл	30,800 мнт



ЗЭВ ХУВИРГАГЧ

Art.-no. 0893110

Зэвэрсэн төмөр гадаргууд түрхэж зэвийг урвалд оруулснаар энэ гадаргууг дахин зэврэхээс 100 хувь бүрэн хамгаалдаг. Зэвэрсэн гадаргууд түрхэж бүрэн урвалт явагдтал 3 цаг орчим хүлээгээд түүний дараагаар давхарлан будна. 20 метр квадрат гадаргууд хүрэлцэнэ.

Хэмжээ	Үнэ
1 литр	71,500 мнт





МАТТ ХАР БУДАГ

Art.-no. 0893329005

Сайн чанарын нитро - алкидын найрлагатай шүршдэг хар будаг.
Хурдан хатдаг.
Хэрэглэхэд маш хялбар, урсахгүй.
Хүнд металл агуулаагүй.
+80° хүртэл температурт тэсвэртэй.

Хэмжээ	Үнэ
400 мл	23,100 мнт



ЗЭВ АРИЛГАГЧ BOLTEX

Art.-no. 0893250300

Зэвэрсэн гадаргуу болон зэвний үлдэгдэл, толбо, шороо тоос, тосны үлдэгдэл зэргийг арилгах бөгөөд чангарсан эрэг боолтыг суллахад хэрэглэх боломжтой.
Цацрах хэмжээг тохируулах толгойтой.
Минерал тос агуулаагүй, өндөр технологийн зэв арилгагч нь KENA® бичил шингэний найрлагатай.

Хэмжээ	Үнэ
300 мл	48,400 мнт



МАТТ ХАР БУДАГ 650C

Art.-no. 0893359005

Өндөр температурт халдаг зуух, яндан мөн халаагч гэх мэт эд зүйлсийг будахад тохиромжтой.
+650° хүртэл халуунд тэсвэртэй.

Хэмжээ	Үнэ
400 мл	44,000 мнт



ШҮРШИГЧ САВ

Art.-no. 0891503001

Бүх төрлийн химийн бодист тэсвэртэй шүршигч сав.
Шүрших даралт өндөр.
Бат бөх хуванцар материал.
Тэмдэглэгээ хийх зай.
Багтаамж 1 литр

Хэмжээ	Үнэ
1000 мл	88,000 мнт



ЗЭВ АРИЛГАГЧ

Art.-no. 0890200004

Зэвэрсэн эрэг боолтыг суллахад хэрэглэнэ.
Энэхүү зэв арилгагч нь зэврэлтээс хамгаалах давхарга үүсгэдэг.
Резин болон хуванцар эд ангиудад гэмтэл өгөхгүй.
Хэрэглэх заавар: Зэвэрсэн эрэг боолт руу цацаж хэрэглэх бөгөөд зэв арилгагчийн нөлөө идэвхэжтэл хүлээнэ.

Хэмжээ	Үнэ
400 мл	22,000 мнт



ШҮРШИГЧ САВ

Art.-no. 0891503021

Автомашин угаалга, мотор угаалгад хөөс шүршигчээр ашиглаж болох ба ариутгалын бодис шүрших болон бусад олон сонголтоор ашиглаж болно.
Бүх төрлийн химийн бодис хүчил шүлтэд тэсвэртэй,

Хэмжээ	Үнэ
1500 мл	110,000 мнт

АВТО ХИМИИ



WURTH ADDITIVES

PUSH YOUR

PERFORMANCE

БЕНЗИН СИСТЕМ ЦЭВЭРЛЭГЧ

Art.-no. 5861101300

- Автомашины бензин системийн бохирдлыг цэвэрлэнэ.
- Бензиний саванд үүссэн усны бохирдлыг цэвэрлэнэ.
- Бензин зарцуулалтыг багасгана.
- Зэврэлтээс хамгаална.
- Шаталтын хөндийн бүрэн хүчээрээ ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж өгнө.
- Лак, давирхай болор исэл гэх мэт бохирдлыг арилгах чадвартай.
- 70 - 75 бензинд нэмж хэрэглэнэ.
- Савлагаа 300мл

Үнэ: 25,300



БЕНЗИН СИСТЕМ ЦЭВЭРЛЭГЧ

Art.-no. 5861112300

- Шаталтын камер болон агаарын урсгалын хөндийг цэвэрлэж хөдөлгүүрийг өөрийн бүрэн хүчээр ажиллуулна.
- Мөн шатахуун зарцуулалтыг багасгана.
- Бохирдол ихтэй доголдсон хөдөлгүүрт хэрэглэхэд тохиромжтой.
- Агаарын хоолойг тохиромжтой холболтоор салгаж нарийн гуурсаар цацаж хэрэглэнэ.
- 4 Цилиндртэй хөдөлгүүрт 1, 6 цилиндртэй хөдөлгүүрт 2 ийг хэрэглэнэ.
- Савлагаа 400мл

Үнэ: 38,500



ОКТАН ӨСГӨГЧ

Art.-no. 5861103300

- Бензиний октаныг 3 - 8 тоогоор өсгөнө.
- Хөдөлгүүрийн ажиллагааг сайжруулна.
- Шаталтын хөндий бохирдохоос сэргийлнэ.
- Хорт утаа ялгаруулалтыг багасгана.
- Хөдөлгүүрийн элэгдлийг багасгана.
- 300мл октан өсгөгчийг 50-ээс 60 литр бензинд нэмж хэрэглэнэ.
- Савлагаа 300мл

Үнэ: 27,500



АГААРЫН ХАВХАЛГА ЦЭВЭРЛЭГЧ

Art.-no. 5861113500

- Цэвэрлэх үйлчилгээ маш сайн, бохирдлыг цэвэрлэсний дараа түргэн ууршдаг.
- Агаарын хавхалга болон карбюратор бохирдсоноос болж өөрийн бүрэн хүчээр ажиллахгүй байгаа хөдөлгүүртэй автомашинд хэрэглэнэ.
- Савлагаа 500мл

Үнэ: 19,250



ФОРСУНК ЦЭВЭРЛЭГЧ

Art.-no. 5861111303

- Автомашины форсунк болон шаталтын камерын бохирдлыг цэвэрлэнэ. Мөн тэдгээрийг дахин бохирдохоос сэргийлнэ.
- Таны автомашины хөдөлгүүрийн жигд өөрийн бүрэн хүчээр ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж, шатахуун зарцуулалт багасах мөн хорт утаа ялгаруулалт багасах үр ашигтай.
- 300мл цэвэрлэгчийг 70 хүртэлх литр бензинд нэмж хэрэглэнэ.
- Савлагаа 300мл

Үнэ: 27,500



ЦЕТАН ӨСГӨГЧ

Art.-no. 5861005300

- Автомашинаас ялгарах хорт утааг багасгана.
- Хүйтэнд асах чадварыг нэмэгдүүлнэ.
- Хөдөлгүүрийн дууг багасгана.
- Түлш сайжирснаар бүрэн шаталт явагдах учир автомашины түлш зарцуулалт багасна.
- Түлшний чанараас хамааран 50 - 80 литрт 300мл өсгөгчийг нэмж хэрэглэнэ.
- Савлагаа 300мл

Үнэ: 36,300

ДИЗЕЛЬ ФОРСУНК ЦЭВЭРЛЭГЧ

Art.-no. 5861011300

- Дизель форсунк цэвэрлэгч нь автомашины түлшний банкаас эхлэн насос, хоолой, шланг болон шатах камер хүртэлх түлш дамжих бүх эд ангиудыг цэвэрлэж дахин бохирдохоос сэргийлнэ.
- 300 мл цэвэрлэгч нь 30-50 литр түлшинд нэмж хэрэглэнэ.
- Савлагаа 300мл

Үнэ: 33,000

ДИЗЕЛЬ СИСТЕМ ЦЭВЭРЛЭГЧ

Art.-no. 5861013300

- Хөдөлгүүрийн агаарын системийн бохирдлыг цэвэрлэснээр хөдөлгүүрийг өөрийн бүрэн хүчээр ажиллах боломжийг олгодог.
- Хэрэглэхээс өмнө хөдөлгүүрийг 20 минут орчим ажиллуулна.
- Хэрэглэх явцад хөдөлгүүрийн эргэлтийг 2000 грт эргэлтэйгээр тогтмол ажиллуулна.
- 3 секундний туршид агаарын хоолойд цацаж 10 секунд хүлээх зарчмаар дуустал хэрэглэнэ.
- Савлагаа 400мл

Үнэ: 36,300

ДИЗЕЛЬ СИСТЕМ ЦЭВЭРЛЭГЧ

Art.-no. 5861001301

- Бүх төрлийн дизель суудлын автомашин болон хүнд даацын ачааны машин механизмудад хэрэглэх боломжтой.
- Форсунк болон шатах камерт бохирдол үүсэхээс сэргийлж өгөх ба түлш зарцуулалтыг багасгаж хөдөлгүүрийн дууг дарах үйлчилгээтэй. 300мл нэмэлтийг 70 хүртэлх литр түлшинд нэмж хэрэглэх боломжтой ба хамгийн багадаа 10л түлш банканд байх ёстой. 2000км тутамд хэрэглэхийг бид зөвлөж байна.
- Савлагаа 500мл

Үнэ: 25,300

ДИЗЕЛЬ ШАТАЛТЫН ХӨНДИЙ ЦЭВЭРЛЭГЧ

Art.-no. 5861012300

- Автомашины шатах камерыг өндөр түвшинд цэвэрлэснээр түлш зарцуулалт, хорт утаа ялгаруулалтыг багасгаж хөдөлгүүрийн жигд ажиллагааг дэмжинэ.
- Түлшинд нэмж хэрэглэх ба түлшний чанараас шалтгаалан их багыг тохируулан хэрэглэнэ.
- Хэрэглэсний дараа түлшний шүүрийг соливол илүү үр дүнтэй.
- Савлагаа 300мл

Үнэ: 38,500

ДИЗЕЛЬ ТҮЛШНИЙ ӨВЛИЙН НЭМЭЛТ

Art.-no. 150 мл - 5861002150

Art.-no. 300 мл - 5861002300

Art.-no. 1000мл - 5861002001

- Түлшний шатамхай шинжийг нэмэгдүүлж царцах температурыг өсгөнө
- Түлшний системд царцалт үүсэж бөглөрөхөөс сэргийлнэ
- Хөдөлгүүр асах үед гарах хүндрэлүүдийг бууруулна
- 1000мл түлшний нэмэлтийг 1тн хүртэлх түлшинд хэрэглэнэ
- 300мл түлшний нэмэлтийг 500л хүртэлх түлшинд хэрэглэнэ
- 150мл түлшний нэмэлтийг 70л хүртэлх түлшинд хэрэглэнэ

Үнэ: 22,000 - 150мл

Үнэ: 31,900 - 300мл

Үнэ: 79,200 - 1000мл

ДИЗЕЛЬ НҮҮРСЭН ШҮҮР ЦЭВЭРЛЭГЧ

Art.-no. 5861014500

- Нүүрсэн шүүрийн карбон бохирдлыг цэвэрлэнэ.
- Шүүрийг задлахгүйгээр цэвэрлэнэ.
- Шатаж дэлбэрэх аюул байхгүй.
- Савлагаа 500мл

Үнэ: 88,000



ХӨДӨЛГҮҮР УГААГЧ

Art.-no. 5861310400

- Хөдөлгүүрийн тос хангамжийн системийг бүхэлд нь цэвэрлэнэ.
- Хөдөлгүүрийн тос солихоос өмнө хуучин тосонд нэмж хэрэглэнэ.
- Цэвэрлэх үйлчилгээ хурдан
- Хөдөлгүүрийн доторх резин болон хуванцрыг гэмтээхгүй
- Хэрэглэхэд маш хялбар
- 400мл цэвэрлэгчийг 5 литр тосонд хэрэглэнэ.
- Савлагаа 400мл

Үнэ: 38,500



ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ТОСНЫ НЭМЭЛТ

Art.-no. 5861300300

- Дизель болон бензин хөдөлгүүрийг хамгаалах зорилгоор хэрэглэнэ.
- Нэмэлтэд агуулагдах химийн элементүүд нь хөдөлгүүрийн тосны чанарыг сайжруулна.
- Хөдөлгүүрийн бөглөрсөн тосны нарийн сувгийг цэвэрлэх мөн хөдөлгүүрийн эд ангиудын элэгдлийг багасгана.
- 300 мл нэмэлтийг 4,5 литр хөдөлгүүрийн тосонд нэмж хэрэглэнэ
- Савлагаа 300мл

Үнэ: 28,600



ТОС ГООЖИЛТ ЗОГСООГЧ

Art.-no. 5861311150

- Хөдөлгүүрийн жийргээр тос гоожихыг зогсооно.
- Дизель болон бензин хөдөлгүүрт хэрэглэх боломжтой.
- 300 мл тос гоожилт зогсоогчийг 5 литр тосонд нэмж хэрэглэнэ. Хэрэглэхээс өмнө хөдөлгүүрийг асааж тосыг халаасан байх хэрэгтэй.
- Савлагаа 300мл

Үнэ: 39,600



ХӨХ УТАА ХАЯЛТЫГ ЗОГСООГЧ

Art.-no. 5861301300

- Хөх утаа хаялтыг зогсоогч нь хөдөлгүүрийн тосны наалдамхай чанарыг нэмэгдүүлж, хөдөлгүүрийн хананд нано давхарга үүсгэж мөн кольцаг бэхжүүлснээр утаа ялгаруулалтыг багасгадаг.
- Мөн энэхүү бүтээгдэхүүн нь хөдөлгүүрийн дууг багасгадаг болох нь батлагдсан.
- Савлагаа 300мл

Үнэ: 38,500



АВТОМАТ ХУРДНЫ ХАЙРЦАГ УГААГЧ

Art.-no. 5861410150

- Автомат хурдны хайрцагт үүссэн бохирдлыг цэвэрлэж түүний жигд ажиллагааг дэмжинэ.
- Бүх төрлийн автомат хурдны хайрцгийн тостой хэрэглэж болно.
- 150 мл ажиллагаа сайжруулагчийг 3 - 6 литр тосонд нэмж хэрэглэнэ.
- Савлагаа 150мл

Үнэ: 39,600



АВТОМАТ ХУРДНЫ ХАЙРЦГИЙН АЖИЛЛАГАА САЙЖРУУЛАГЧ

Art.-no. 5861401150



- Автомат хурдны хайрцгийн ажиллагааг сайжруулж мөн элэгдлээс хамгаална.
- Автомат хурдны хайрцгийн тос нь зуны халуунд хөөсөрч мөн өвлийн улиралд царцсанаар араа солигдох явц удааширдаг. Харин энэхүү ажиллагаа сайжруулагч нь энэ асуудлыг бүрэн шийддэг.
- Хурдны хайрцгийн эд ангиудын элэгдлийг багасгана.
- 150 мл ажиллагаа сайжруулагчийг 4-5 литр тосонд нэмж хэрэглэнэ.

Үнэ: 39,600

РАДИАТОР НӨХӨГЧ

Art.-no. 5861501300



- Радиаторын нарийн цууралт болон жижиг нүхийг нөхөж битүүмжилнэ.
- Радиаторын цооролтоос шалтгаалан хөдөлгүүр гэмтэхээс сэргийлнэ.
- Резин болон хуванцар эд ангиудыг гэмтээхгүй.
- Савлагаа 300мл

Үнэ: 23,100

РАДИАТОР ЦЭВЭРЛЭГЧ

Art.-no. 5861510250



- Зэв болон тунадасны бохирдлыг цэвэрлэнэ.
- Хөргөлтийн шингэн солихоос өмнө хэрэглэх ба ингэснээр радиаторын бүрэн ажиллагааг дэмжиж, шинэ шингэний хэрэглээг уртасгана.
- Цэвэрлэгчийг хуучин шингэнд нэмж хөдөлгүүрийг 30 орчим минут ажиллуулаад асгана.
- 250мл цэвэрлэгчийг 10 литр шингэнд хэрэглэнэ.
- Савлагаа 250мл

Үнэ: 20,900

ЗЭС ЦАЦЛАГА CU-800

Art.-no. 0893800



- Автомашины тоормосны эд анги, яндангийн боолт мөн гагнуурын хошуу гэх мат маш өндөр температурт халдаг эд анги эрэг боолтын тослох зорилгоор хэрэглэнэ. -40° аас +1200° хүртэл температурт тэсвэртэй.
- Савлагаа 300мл

Үнэ: 36,300

ТООРМОС ХАМГААЛАГЧ

Art.-no. 0893816



- ABS, ASR болон ESP тоормосны системтэй автомашины тоормосны эд ангиудыг тосолно.
- +1400° хүртэл температурт тэсвэртэй.
- Тоормосны мэдрэгчийг гэмтээхгүй.
- Хүчил, давс гэх мэтэд арилахгүй.
- Савлагаа 300мл

Үнэ: 37,400

ТООРМОС ЦЭВЭРЛЭГЧ

Art.-no. 08901087



- Автомашин болон тоног төхөөрөмжийн засварын үед тосны бохирдлыг цэвэрлэх зорилгоор хэрэглэнэ.
- Бохирдлыг арилгах чадвар нь ижил төстэй бүтээгдэхүүнээс илүү, шүрших даралт өндөр учир нэмэлт цэвэрлэгээ бага шаардагддаг.
- Үнэр бага бөгөөд хэрэглэгчийн биед ямар нэгэн хортой нөлөө үзүүлэхгүй.
- Ацетон агуулаагүй ба тоног төхөөрөмжийн хуванцар, будаг болон резин гэх эд ангиудад гэмтэл өгөхгүй.
- Савлагаа 500мл

Үнэ: 20,900



БАГАЖНЫ ТЭРГЭНЦЭР С8



8 шургуулгатай бат бөх багажны тэргэнцэр.
Нийт 300 кг даацтай.
Резин дугуйтай.
Булангууд нь резин хамгаалалтай.
Дээд 7 шургуулга 466х336х65мм
Доод 1 шургуулга 466х336х140мм
Хэмжээ: 710х430х940 мм

Баргааны №.	Үнэ
0962615800	2,376,000 MNT

БАГАЖНЫ ТЭРГЭНЦЭР BASIC 8.8



7 шургуулгатай бат бөх багажны тэргэнцэр.
Нийт 300 кг даацтай.
Резин дугуйтай.
Дээд 5 шургуулга 674х463х71мм
Доод 2 шургуулга 674х463х156мм
Хэмжээ: 880х532х1022 мм

Баргааны №.	Үнэ
0962642070	3,300,000 MNT

БАГАЖНЫ ТЭРГЭНЦЭР С7



7 шургуулгатай бат бөх багажны тэргэнцэр.
Нийт 300 кг даацтай.
Резин дугуйтай.
Булангууд нь резин хамгаалалтай.
Дээд 5 шургуулга 478х345х65мм
Доод 2 шургуулга 478х345х140мм
Хэмжээ: 710х430х940 мм

Баргааны №.	Үнэ
0962615700	2,530,000 MNT

БАГАЖНЫ ТЭРГЭНЦЭР BASIC 8.4



7 шургуулгатай бат бөх багажны тэргэнцэр.
Нийт 250 кг даацтай.
Резин дугуйтай.
Дээд 5 шургуулга 466х336х69мм
Доод 2 шургуулга 466х336х149мм
Хэмжээ: 665х393х946 мм

Баргааны №.	Үнэ
0962641070	2,200,000 MNT

ХАЛИВНЫ ЦУГЛУУЛГА



- 0.6 x 3.5; 0.8 x 4.5; 1.2 x 7.0; 1.6 x 9.0 хэмжээтэй хасах 4 ширхэг, PH1; PH2 нэмэх урт 2 ширхэг болон PH1; PH2 нэмэх жижиг гэх нийт 8 ширхэгтэй халивны цуглуулга.
- Хөөсний хэмжээ - 185x335x38 мм

Бараны №.	Үнэ
0965905501	253,000 MNT

ЦЭЦГЭН ХАЛИВНЫ ЦУГЛУУЛГА



- TX 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 гэх хэмжээний нийт 7 ширхэгтэй TX халивын цуглуулга.
- Хөөсний хэмжээ - 185x335x38 мм

Бараны №.	Үнэ
0965905502	236,500 MNT

ХАЛИВНЫ ЦУГЛУУЛГА



- Нэмэх, хасах мөн тусгай гэх толгойтой урт богино нийт 21 ширхэгтэй халивны цуглуулга.
- Хөөсний хэмжээ - 462x335x38 мм

Бараны №.	Үнэ
0965905916	825,000 MNT

ХАЛИВ БОЛОН ТУСГАЙ ТҮЛХҮҮРИЙН ЦУГЛУУЛГА



- Нэмэх, хасах толгойтой урт богино халивнууд мөн Г хэлбэртэй тусгай түлхүүр гэх 25 ширхэгээс бүрдэнэ.
- Хөөсний хэмжээ - 462x335x38 мм

Бараны №.	Үнэ
0965905915	594,000 MNT

6 ТАЛТАЙ ХАЛИВНЫ ЦУГЛУУЛГА



- 2,5мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм тэй 6 талт халивны цуглуулга.
- Хөөсний хэмжээ - 221x335x38 мм

Бараны №.	Үнэ
0965905510	209,000 MNT

TX ХАЛИВНЫ ЦУГЛУУЛГА



- TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 тэй TX халивны цуглуулга.
- Хөөсний хэмжээ - 221x335x38 мм

Бараны №.	Үнэ
0965905511	242,000 MNT

ЦАХИЛГААНЫ ХАЛИВНЫ ЦУГЛУУЛГА



0.4 x 2.5мм, 0.8 x 4.0мм, 1.2 x 6.5мм хасах PH1, PH2, PH3, нэмэх -тэй цахилгааны халивны цуглуулга.

Бараны №.	Үнэ
0965905500	209,000 MNT

ЦАХИЛГААНЫ ХАЛИВНЫ ЦУГЛУУЛГА



1,5мм, 1,8мм, 2мм, 2,5мм, 3мм хасах PH0, PH00 нэмэх -тэй цахилгааны халивны цуглуулга.

Бараны №.	Үнэ
0965905414	275,000 MNT

ЦАХИЛГААНЫ ХАЛИВНЫ ЦУГЛУУЛГА TX



TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25 тэй цахилгааны халивны цуглуулга.

Бараны №.	Үнэ
0965905416	269,500 MNT

ЦАХИЛГААНЫ ХАЛИВНЫ ЦУГЛУУЛГА



TX10, TX15, TX25, PZ2, PH1, PH2, 2.5мм, 3мм, 3,5мм, 4,0мм, 5,5мм, 6,5мм - тэй цахилгааны халивны цуглуулга.

Бараны №.

Үнэ

0965905415

297,000 MNT

БАХИНЫ ЦУГЛУУЛГА



Энгийн, таслагч, урт хошуут мөн сангийн гэх 4 ширхэгтэй бахины цуглуулга.

Бараны №.

Үнэ

0965905600

550,000 MNT

БАХИНЫ ЦУГЛУУЛГА



Энгийн, таслагч, нарийн хошуут, сангийн мөн түгжээ авагч бахь гэх зэрэг нийт 10 ширхэг бахинаас бүрдэнэ.

Бараны №.

Үнэ

0965905925

880,000 MNT

ЦАХИЛГААНЫ БАХИНЫ ЦУГЛУУЛГА



Энгийн, таслагч, нарийн хошуут мөн утас шамлагч гэх 4 ширхэгтэй бахины цуглуулга.

Бараны №.

Үнэ

0965905607

352,000 MNT

ЦАХИЛГААНЫ БАХИНЫ ЦУГЛУУЛГА



Энгийн, таслагч, нарийн хошуут, кабель таслагч, тахир хошуут мөн утас шамлагч гэх 6 ширхэгтэй бахины цуглуулга.

Бараны №.

Үнэ

0965905413

880,000 MNT

БАХЬ БОЛОН ТУСГАЙ ТҮЛХҮҮРИЙН ЦУГЛУУЛГА



Энгийн, таслагч, нарийн хошуут, сангийн мөн түгжээ авагч бахь гэх зэрэг нийт 8 ширхэг бахь, 6 талт тусгай түлхүүрийн цуглуулга болон цэцгэн тусгайнаас бүрдэнэ.

Бараны №.

Үнэ

0965905917

957,000 MNT

БАХЬ, ХАСУУР БОЛОН ТӨГСГӨВЧ БАЗАГЧ БАХИНЫ ЦУГЛУУЛГА



Энгийн, таслагч, нарийн хошуут, сангийн, түгжээ авагч бахь хасуур, цоолтуур, цахилгааны төгсгөвч базагч бахь мөн хусуур гэх зэрэг нийт 18 ширхэг гар багажнаас бүрдэнэ.


Бараны №.

Үнэ

0965905911

935,000 MNT

ТҮГЖЭЭ АВАГЧ БАХИНЫ ЦУГЛУУЛГА



4 ширхэгтэй бахины цуглуулга.

Бараны №.

Үнэ

0965905604

330,000 MNT

ТҮЛХҮҮРИЙН ЦУГЛУУЛГА 8 ШИРХЭГТЭЙ



6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22мм хэмжээтэй 8 ширхэгтэй 2 талдаа амтай түлхүүрийн цуглуулга.

Бараны №.

Үнэ

0965905404

198,000 MNT

ТҮЛХҮҮРИЙН ЦУГЛУУЛГА 17 ШИРХЭГТЭЙ



6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм хэмжээтэй 17 ширхэг ZEBRA түлхүүрийн цуглуулга.

Барааны №.

0965905401

Үнэ

330,000 мнт

ГОГЦОО БОЛОН АМТАЙ ТҮЛХҮҮРИЙН СЕТ



23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34мм хэмжээтэй 10 ширхэгтэй түлхүүрийн цуглуулга.

Барааны №.

0965905402

Үнэ

550,000 мнт

ТҮЛХҮҮРИЙН ЦУГЛУУЛГА VW 29 ШИРХЭГТЭЙ



7 аас 27 хүртэлх нэг талдаа амтай нэг талдаа гогцоотой, 6 аас 34 хүртэл хэмжээтэй 2 талдаа амтай, гэх нийт 29 ширхэг түлхүүрээс бүрдэнэ.

Барааны №.

0965905927

Үнэ

990,000 мнт

ТҮРГЭН ТҮЛХҮҮРИЙН ЦУГЛУУЛГА 8 ШИРХЭГТЭЙ



8мм, 10мм, 12мм, 13мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм хэмжээтэй 8 ширхэг түргэн түлхүүрийн цуглуулга.

Барааны №.

0965905406

Үнэ

363,000 мнт

ГОГЦОО ТҮЛХҮҮРИЙН ЦУГЛУУЛГА 12 ШИРХЭГТЭЙ



6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32мм хэмжээтэй нийт 12 ширхэгтэй 2 талдаа гогцоотой түлхүүрийн цуглуулга.

Барааны №.

0965905405

Үнэ

605,000 мнт

ТҮЛХҮҮРИЙН ЦУГЛУУЛГА MERCEDES 29 ШИРХЭГТЭЙ



6 аас 34 хүртэлх хэмжээтэй 2 талдаа амтай, 6 аас 23 хүртэл хэмжээтэй 2 талдаа гогцоотой, E6 аас 24 хүртэл хэмжээтэй цэцгэн гэх зэрэг нийт 29 ширхэг түлхүүрүүдээс бүрдэнэ.

Барааны №.

0965905926

Үнэ

1,100,000 мнт

НУГАСТАЙ ТҮРГЭН ТҮЛХҮҮРИЙН ЦУГЛУУЛГА 8 ШИРХЭГТЭЙ



8мм, 10мм, 12мм, 13мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм хэмжээтэй 8 ширхэг нугастай түргэн түлхүүрийн цуглуулга.

Барааны №.

0965905407

Үнэ

440,000 мнт

ТҮЛХҮҮРИЙН ЦУГЛУУЛГА 27 ШИРХЭГТЭЙ



6 аас 34 хүртэлх хэмжээтэй нийт 27 ширхэг түлхүүрнээс бүрдэнэ.

Барааны №.

0965905920

Үнэ

1,320,000 мнт

ТҮЛХҮҮРИЙН ЦУГЛУУЛГА 36 ШИРХЭГТЭЙ



2 талдаа амтай, нагтнаа, гогцоо гэх нийт 36 ширхэг түлхүүртэй.

Барааны №.

0965905912

Үнэ

1,100,000 мнт


1/4 инчийн БИТНИЙ ЦУГЛУУЛГА



Нийт 38 ширхэгтэй.

Барааны №.	Үнэ
0965905907	275,000 мнт

БИТНИЙ ЦУГЛУУЛГА



Нийт 47 ширхэгтэй.

Барааны №.	Үнэ
0965905906	330,000 мнт

1/4 БОЛОН 3/8 ИНЧИЙН ДОРЦОВНЫ ОРОЛТТОЙ БИТНИЙ ЦУГЛУУЛГА



Нийт 22 ширхэгтэй.

Барааны №.	Үнэ
0965905904	154,000 мнт

1/4 ИНЧИЙН ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



4мм, 5мм, 5,5мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм болон 1/4 инч гэх нийт 12 ширхэгтэй 1/4 инчийн дорцовны цуглуулга.

Барааны №.	Үнэ
0965905052	121,000 мнт

1/2 ИНЧИЙН ТХ ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40; TX 45; TX 50; TX 55; TX 60 хэмжээтэй эр болон TX: E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24 хэмжээтэй эм гэх нийт 17 ширхэгтэй TX дорцовуудын цуглуулга.

Барааны №.	Үнэ
0965905201	176,000 мнт

1/2 ИНЧИЙН 6 ТАЛТ ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



4мм, 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 14мм, 17мм, 19мм гэх нийт 11 ширхэгтэй 1/2 инчийн 6 талт дорцовны цуглуулга.

Барааны №.	Үнэ
0965905204	176,000 мнт


1/2 ИНЧИЙН 6 ТАЛТ БОЛОН ТХ ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



4мм, 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 10мм, 12мм гэх 6 талт TX40, TX45, TX50, TX55, TX70 нийт 12 ширхэгтэй.

Барааны №.	Үнэ
0965905207	220,000 мнт


1/4 БОЛОН 3/8 ИНЧИЙН ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



1/4 болон 3/8 инчийн тус бүр 2 ширхэг иш, уртасгагч, дорцов болон бит гэх зэргээс бүрдэх нийт 62 ширхэгтэй.

Барааны №.	Үнэ
0965905913	1,287,000 мнт

1/4 БОЛОН 3/8 ИНЧИЙН ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



3/8 болон 1/4 инчийн дорцовууд, урт дорцов, иш, битнүүд мөн уртасгагч гэх мэт нийт 91 ширхэгтэй цуглуулга.

Барааны №.	Үнэ
0965905903	792,000 мнт

1/4 БОЛОН 1/2 ИНЧИЙН ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



3/8 болон 1/4 инчийн дорцовууд, урт дорцов, иш, битнүүд мөн уртасгагч гэх мэт нийт 56 ширхэгтэй цуглуулга.

Барааны №.	Үнэ
0965905901	748,000 мнт

3/8 инчийн дорцовны цуглуулга



3/8 инчийн урт, богино дорцов, 2 иш, 6 талт, цэцгэн дорцов, согтуу дорцов мөн уртасгагч гэх мэт нийт 102 ширхэгтэй.

Барааны №.

Үнэ

0965905921

1,100,000 MNT

1/4 болон 1/2 инчийн дорцовны цуглуулга



1/4 болон 1/2 инчийн богино дорцов, битнүүд, иш, согтуу дорцов мөн уртасгагч гэх мэт нийт 108 ширхэгтэй.

Барааны №.

Үнэ

0965905922

990,000 MNT

1/2 инчийн дорцовны цуглуулга



9 эс 34 мм хэмжээтэй дорцовууд, 2 уртасгагч, 1 согтуу залгаа, цэцгэн болон 6 талт дорцовууд, дугуйн дорцов болон 1 түргэн ишнээс бүрдэх 1/2 инчийн дорцовны цуглуулга.

Барааны №.

Үнэ

0965905914

1,210,000 MNT

1/2 инчийн дорцовны цуглуулга



1/2 инчийн 10 мм эс 32 мм хүртэлх богино дорцов, иш, согтуу дорцов мөн уртасгагч гэх мэт нийт 24 ширхэгтэй.

Барааны №.

Үнэ

0965905945

451,000 MNT

1/2 инчийн урт дорцовны цуглуулга



1/2 инчийн 10 мм эс 32 мм хүртэлх урт дорцовнуудын цуглуулга. Нийт 16 ширхэгтэй.


Барааны №.

Үнэ

0965905210

264,000 MNT

1/2 инчийн хүчний дорцовны цуглуулга



10мм эс 32 мм хүртэл 16 ширхэг богино хүчний дорцовуудаас бүрдэнэ.

Барааны №.

Үнэ

0965905214

220,000 MNT

1/4 болон 1/2 инчийн дорцовны цуглуулга



1/4 болон 1/2 инчийн богино дорцов, битнүүд, иш, согтуу дорцов мөн уртасгагч гэх мэт нийт 59 ширхэгтэй.

Барааны №.

Үнэ

0965905946

737,000 MNT

1/2 инчийн дорцовны цуглуулга



10 эс 32 мм хэмжээтэй дорцовууд, 130 мм, 250 мм хэмжээтэй уртасгагч, 1 согтуу залгаа болон 1 түргэн ишнээс бүрдэх 1/2 инчийн дорцовны цуглуулга.

Барааны №.

Үнэ

0965905202

462,000 MNT

1/2 инчийн хүчний дорцовны цуглуулга



10мм эс 27 мм хүртэл хүчний 12 ширхэг урт хүчний дорцовуудаас бүрдэнэ.

Барааны №.

Үнэ

0965905218

330,000 MNT

ХҮЧНИЙ ШИЛЖҮҮЛЭГЧ, УРТАСГАГЧ БОЛОН ЗАЛГААНЫ ЦУГЛУУЛГА



2 ширхэг шилжүүлэгч, согтуу залгаа болон 3 ширхэг хүчний уртасгагч гэх нийт 6 ширхэгтэй.

Барааны №.	Үнэ
0965905216	198,000 мнт

1/2 ИНЧИЙН 6 ТАЛТ ХҮЧНИЙ ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



5мм ээс 19 мм хүртэл 11 ширхэг 6 талт хүчний дорцовуудаас бүрдэнэ.

Барааны №.	Үнэ
0965905215	220,000 мнт

1/2 ИНЧИЙН 6 ТАЛТ ХҮЧНИЙ ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



TX30 ээс TX80 мөн E10 аас E24 хүртэл 13 ширхэг хүчний дорцовуудаас бүрдэнэ.

Барааны №.	Үнэ
0965905217	220,000 мнт

ДУГУЙН ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



17мм, 19мм, 21мм болон 22мм дугуйн дорцовуудаас бүрдэнэ.

Барааны №.	Үнэ
0965905213	154,000 мнт

3/8 ИНЧИЙН ЦАХИГААНЫ ХАМГААЛАЛТАЙ ТҮЛХҮҮР БОЛОН ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



8мм ээс 14 мм хэмжээтэй түлхүүрүүд, уртасгагч, 8 мм ээс 14 мм хүртэл богино дорцовууд, 8 мм ээс 12 мм хүртэлх урт дорцовууд гэх мэт нийт 24 ширхэгтэй цахилгааны хамгаалалттай түлхүүр болон дорцовны цуглуулга.

Барааны №.	Үнэ
0965905417	1,925,000 мнт

БАГАЖНЫ ЦУГЛУУЛГА



Нэмэх хасах халивнууд, цэцгэн болон 6 талт тусгайн цуглуулга, хугарсан боолт авагч, штангенциркуль мөн метр гэх зэрэг гар багажнуудаас бүрдэнэ.

Барааны №.	Үнэ
0965905924	616,000 мнт

ХАСУУР БОЛОН ЦООЛТУУРЫН ЦУГЛУУЛГА



Барааны №.	Үнэ
0965905701	330,000 мнт

МЕХАНИКИЙН БАГАЖНЫ ЦУГЛУУЛГА 19 ШИРХЭГТЭЙ



Хүчний торцов, цоолтоор, алх, хавчигч бахь, хусуур мөн цахилгааны тестер гэх зэрэг нийт 19 ширхэг гар багажнаас бүрдэнэ.

Барааны №.	Үнэ
0965905918	825,000 мнт

АЛХ, ХАСУУР БОЛОН ЦООЛТУУРНЫ ЦУГЛУУЛГА



Нийт 13 ширхэгтэй.

Барааны №.	Үнэ
0965905703	484,000 мнт

АЛХ, ХУУРАЙ БОЛОН ЦООЛТУУРНЫ ЦУГЛУУЛГА



Нийт 24 ширхэгтэй

Барааны №.	Үнэ
0965905929	693,000 мнт

АЛХ, ХУУРАЙ БОЛОН ЦООЛТУУРНЫ ЦУГЛУУЛГА



Нийт 9 ширхэгтэй.

Барааны №.	Үнэ
0965905802	385,000 MNT



ДАРААГИЙН ХУУДСАНД ГАР БАГАЖ



ТУСГАЙ ТҮЛХҮҮРИЙН ЦУГЛУУЛГА



6 талт тусгай түлхүүрийн 9 ширхэгтэй урт загварын цуглуулга, хуванцар гэртэй, никел гадаргуутай.
Хэмжээ: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10мм

Бараны №.

Үнэ

071531 120

66,000 мнт

ТХ ТУСГАЙ ТҮЛХҮҮРИЙН ЦУГЛУУЛГА



Никел гадаргуутай 8 ширхэгтэй ТХ тусгай түлхүүрийн цуглуулга.

Хэмжээ: ТХ 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Бараны №.

Үнэ

071536 100

77,000 мнт

ТУСГАЙ ТҮЛХҮҮРИЙН ЦУГЛУУЛГА



6 талт тусгай түлхүүрийн 7 ширхэгтэй богино загварын цуглуулга.

Хуванцар бариултай, түлхүүрүүдийг бариулаас салгадаггүй, 180 градус эргүүлэн хэрэглэдэг учир хаягдаж гээгдэх эрсдэлгүй.

Хром гадаргуутай.

Хэмжээ: 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8мм

Бараны №.

Үнэ

071531 70

66,000 мнт

ТУСГАЙ ТҮЛХҮҮРИЙН ЦУГЛУУЛГА



6 талтай тусгай түлхүүрийн цуглуулга.
Нэг талын үзүүр нь бөөрөнхий бөгөөд 25° -ын налуугаас чангалах боломжтой.
Хэмжээ: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10мм

Бараны №.

Үнэ

071540 100

107,800 мнт

ТУСГАЙ ТҮЛХҮҮРИЙН ЦУГЛУУЛГА



6 талт тусгай түлхүүрийн 14 ширхэгтэй богино загварын цуглуулга.

Даавуун ууттай.

Хром гадаргуутай.

Хэмжээ: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19мм

Бараны №.

Үнэ

071531 54

220,000 мнт

ИНЧИЙН ТУСГАЙ ТҮЛХҮҮРИЙН ЦУГЛУУЛГА



6 талт тусгай түлхүүрийн 10 ширхэгтэй цуглуулга.
Хуванцар гэртэй.

Никел гадаргуутай.

Хэмжээ: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 инч

Бараны №.

Үнэ

0715311110

60,500 мнт

ТХ ТУСГАЙ ТҮЛХҮҮРИЙН ЦУГЛУУЛГА



TX socket with ball head

Round blade

Bright nickel-plated

Хэмжээ: ТХ 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Бараны №.

Үнэ

071537 100

132,000 мнт

МЕХАНИКИЙН АЛХ



Герман загварын DIN 1041 стандарттай механикийн алх.

Цахилгаан индукцийн аргаар хатууруулсан толгой лакдсан яшил одон иштэй.

Бараны №.

Урт

Жин

Үнэ

071573150

320 мм

500 гр

61,600 мнт

071573180

350 мм

800 гр

80,300 мнт

МЕХАНИКИЙН АЛХ



Хөнгөн цагаан голтой хуванцар болон резин бариултай.

Гарт эвтэйхэн, удаан хэрэглэхэд хэрэглэгчид ачаалал бага өгнө.

Жин: 500 гр

Нийт урт: 316 мм

Бараны №.

Үнэ

0714732405

139,700 мнт

ЛАНТУУ



Хөнгөн цагаан голтой хуванцар болон резин бариултай.

Гарт эвтэйхэн, удаан хэрэглэхэд хэрэглэгчид ачаалал бага өгнө.

Жин: 2000 гр

Нийт урт: 300 мм

Герман загварын DIN 6475 стандарттай

Барааны №.	Үнэ
0714734520	236,500 MNT

ДЭЭВЭРЧНИЙ АЛХ



DIN 7239 стандартыг хангасан.

Хадаас тогтоогч соронзонтой.

Хадаас сугалагчтай.

Жин: 600 гр

Барааны №.	Үнэ
071473302	49,500 MNT

РЕЗИН АЛХ



Лакдсан яшил модон иштэй резин алх.

DIN 5128 стандарттай.

Диаметр: 65 мм

Толгойн өндөр 115 мм

Бариулын урт: 340 мм

Барааны №.	Үнэ
071573408	39,600 MNT

ЗЭС АЛХ



Сайн чанарын модон иштэй 1000 гр жинтэй зэс алх.

Барааны №.	Үнэ
0715733100	352,000 MNT

РЕЗИН АЛХ



2 өөр хатууралтай резин толгойтой модон бариултай алх.

Толгойн диаметр: 40 мм

Урт: 330 мм

Жин: 665 гр

Барааны №.	Үнэ
071572 10	128,700 MNT

ЛАНТУУ



Герман загварын DIN 1042 стандарттай лантуу.

Барааны №.	Жин	Урт	Үнэ
0715732500	5000 гр	800 мм	220,000 MNT
0715732800	8000 гр	800 мм	374,000 MNT
0715732900	10000 гр	900 мм	440,000 MNT

БӨӨРӨНХИЙ ТОЛГОЙТОЙ АЛХ



Удаан эдэлгээтэй Hikory бариултай, бүтэн өнгөлсөн толгойтой - хэрэглэх гадаргууг хагалах эвдлэхээс сэргийлсэн нэмэлт зөөлрүүлэгч технологитой.

ASME B107.53 - стандартыг хангасан.

Барааны №.	Жин	Урт	Үнэ
071573804	4 oz	260 мм	19,800 MNT
071573816	16 oz	350 мм	35,200 MNT
071573824	24 oz	360 мм	49,500 MNT
071573832	32 oz	390 мм	55,000 MNT

УНИВЕРСАЛ ЖИЖИГ ГАР ХӨРӨӨНИЙ ИР



145x6x0.45 Хэмжээтэй

Барааны №.	Үнэ
06092	2,453 MNT

УНИВЕРСАЛ ЖИЖИГ ГАР ХӨРӨӨ



Нийт урт нь ердөө 250мм тэй мод, төмөр болон бусад материалд хэрэглэх универсал хөрөө. Хөрөөний ир нь 2.54 см тутамд 32 шүдтэй нийт урт нь 145мм.

Барааны №.	Үнэ
06091	12,100 MNT

УНИВЕРСАЛ ЖИЖИГ ХӨРӨӨ



Хөнгөн цагаан ихтэй.
Хөрөөний ирийг 6 өөр өнцөгт байрлуулдаг.
Нийт урт: 147 мм

Барааны №.	Үнэ
071464 03	36,300 мнт

ТӨМРИЙН ХӨРӨӨ



Хөнгөн цагаан ихтэй.
Зурагдахгүй сайн будагтай.
Нөрөөний ирийг 6 өөр өнцөгт байрлуулдаг.
Хөрөөний урт: 300 мм
Нийт урт: 400 мм

Барааны №.	Үнэ
071464 02	77,000 мнт

ЯПОН ХӨРӨӨ RYOBA



Трапец хэлбэртэй лазераар хатууруулсан хурц иртэй.
Модон иштэй.
Ирний урт нь 240мм

Барааны №.	Үнэ
0695932150	165,000 мнт

УНИВЕРСАЛ ЖИЖИГ ХӨРӨӨНИЙ ИР



Барааны №.	Зориулалт	Үнэ
06092	Төмөр	2,453 мнт
06093	Мод	3,300 мнт

ТӨМРИЙН ХӨРӨӨ



Хөнгөн цагаан ихтэй.
Зурагдахгүй сайн будагтай.
Хөрөөний ирийг 2 өөр өнцөгт байрлуулдаг.
Гарт эвтэйхэн, халтирахгүй бариултай.
Хөрөнний урт: 300 мм
Нийт урт: 400 мм

Барааны №.	Үнэ
5760071001	88,000 мнт

RYOBA ЯПОН ХӨРӨӨНИЙ ИР



Барааны №.	Үнэ
0695932155	90,200 мнт

ТӨМРИЙН ХӨРӨӨНИЙ ИР ZEBRA



Эдэлгээ маш удаан,
Хугардаггүй.
Урт: 300 мм

Барааны №.	Үнэ
060330113	8,800 мнт

ЯПОН ГАР ХӨРӨӨ 2С



Гараас халтирахгүй бариултай.
Нийт урт: 400мм
Ирний урт: 250мм

Барааны №.	Үнэ
5760051001	157,300 мнт

ТӨМРИЙН ХӨРӨӨ



Бат бөх их бие болон хуванцар бариултай.
Бариулаараа хөрөөний ирийг чангалдаг мөн дөрвөн өөр өнцөгт байрлуулдаг.
Хөрөөний урт: 300 мм
Нийт урт: 530 мм

Барааны №.	Үнэ
0695552892	66,000 мнт


НУМАН ХӨРӨӨ



Хөнгөн их бие хурц иртэй 760мм урт модны нуман хөрөө.

Барааны №.	Үнэ
0609311	55,000 мнт

2С ЯПОН ХӨРӨӨНИЙ ИР



Барааны №.	Үнэ
5760051002	55,000 мнт

ГАР ХӨРӨӨ



Хатууруулсан шүд нь хөрөөдөлтийг маш цэвэрхэн хийх бөгөөд элэгдэл бага. Эвэрлэг модон бариултай. Нийт урт: 500 мм

Барааны №.	Үнэ
5760031015	57,200 мнт

ТӨМӨР СОЙЗ ХУВАНЦАР БАРИУЛТАЙ



3 үе бүхий зэвэрдэггүй төмөр сойз. Резин оруулгатай хуванцар бариул нь гарт маш эвтэйхэн.

Барааны №.	Урт	Үнэ
0697140	290 мм	33,000 мнт

ТӨМӨР СОЙЗ МОДОН БАРИУЛТАЙ



Засварын ажилд зузаарсан гүн бохирдлыг арилгах зорилгоор хэрэглэнэ. Төмөр утасны урт: 25 мм Нийт урт: 290 мм

Барааны №.	Утасны эгнээний тоо	Үнэ
06972	2	6,600 мнт
06973	3	7,700 мнт
06974	4	8,800 мнт
06975	5	9,900 мнт
06976	6	12,100 мнт

ХУСУУР



Гарт маш эвтэйхэн резин болон хуванцар материалтай бариултай. 6 ширхэг ир дагалдана. Ган төмөр маш бат бөх ир баригчтай.

Барааны №.	Үнэ
071466335	46,200 мнт

ХУСУУРНИЙ ЗАПАС ИР



Барааны №.	Үнэ
0714663351	1,650 мнт

ХУСУУР



Гарт маш эвтэйхэн резин болон хуванцар материалтай бариултай. Ган төмөр иртэй.

Барааны №.	Ирний өргөн	Үнэ
0714663353	50 мм	59,400 мнт
0714663354	75 мм	63,800 мнт

ХУСУУР БОЛОН ХУТГАНЫ ЦУГЛУУЛГА



4 өөр төрлийн хусуурын ирнүүд болон хивсний хутга нийт 27 ширхэгтэй.

Барааны №.	Үнэ
071566 40	132,000 мнт

ХУУРАЙН ЦУГЛУУЛГА



DIN 7283 стандарттай хавтгай, хавтгай гурвалжин, хагас дугуй, дугуй, гурвалжин болон дөрвөлжин хэлбэр бүхий 6 ширхэг модон иштэй Хуурайн цуглуулга. Ирний урт: 100 мм

Барааны №.	Үнэ
071461 74	40,700 мнт

ХУУРАЙН ЦУГЛУУЛГА



Хуванцар бариултай хавтгай, хагас дугуй, дугуй, гурвалжин болон дөрвөлжин хэлбэр бүхий 5 ширхэг төмрийн хуурайн цуглуулга. Ирний урт: 200 мм.

Барааны №.	Үнэ
071461 90	139,700 мнт

ХАСУУРНЫ ЦУГЛУУЛГА



1 ш - цахилгаанчны
1 ш - их бие засварын
1 ш - чулууны
1 ш - Joint буюу холболтны гэх 4 төрөл хром ванадын хатууруулсан гантай. Ус тосонд тэсвэртэй PVC бариултай

Барааны №.	Үнэ
071463 40	283,800 мнт

Цүүцний цуглуулга



6 мм, 10 мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм, 26 мм гэсэн ирний өргөнтэй нийт 6 ширхэг цүүцнээс бүрдэнэ.

Барааны №.

Үнэ

0715653001

440,000 мнт

Цүүцний цуглуулга



Хальтирдаггүй, гарт ачаалал өгдөггүй бариултай. Өнгөлсөн хром ванидийн иртэй, Маш цэвэр цүүцдэнэ. Нийт 6ш

Барааны №.

Үнэ

0715653400

660,000 мнт

Цоолтуурын цуглуулга



Хатуулаг - үзүүр хэсэг: 54 - 58 HRC
Хатуулаг - Цохидог хэсэг: 38 - 46 HRC
230мм - 8 Ø, 240мм - 10 Ø, 260мм - 12 Ø,
280мм - 14, Ø 290мм - 16 Ø гэх нийт 5 ширхэгтэй

Барааны №.

Үнэ

071463 320

473,000 мнт

САВХАН ЦООЛТУУРЫН ЦУГЛУУЛГА



Хатуулаг - Үзүүр хэсэг: 54 - 58 HRC
Хатуулаг - Цохидог хэсэг: 38 - 46 HRC
2 - 6 мм диаметртэй нийт 5 ширхэг.

Барааны №.

Үнэ

071463 259

110,000 мнт

EJECTOR DRIFT SET 8 PCS



Диаметр - 0.9, 1,4 1,8
2,4 2,8 3,4 5,9
Хатууруулсан хром
ванидийн материалтай

Барааны №.

Үнэ

071463 46

254,100 мнт

ЦООЛТУУРЫН ЦУГЛУУЛГА



Хийгээр хатууруулсан хром ванидийн ган,
Бүрэн хатууруулсан босоо амтай тул эдэлгээ маш
удаан.

Барааны №.

Үнэ

071463 240

113,300 мнт

ЦООЛТУУРЫН ЦУГЛУУЛГА



Хатууруулсан хром ванидийн материалтай
Цохилуур/алх зэргийн толгойг элэгдэхээс
хамгаалсан тусгай стандарттай.
DIN 6450 стандартын дагуу Shape C
2,3,4,5,6,8 гэх нийт 6г ширхэгтэй

Барааны №.

Үнэ

071463 41

85,800 мнт

ЦАХИЛГААНЫ УТАСНЫ БҮРЭЭС ЦУВТЛАГЧ



8 аас 28 мм хүртэл диаметртэй цахилгааны
утасны бүрээс зүсэж таслах зориулалтай.

Барааны №.

Үнэ

071441 01

39,400 мнт

НЭГ ТУЙЛТ ВОЛЬТ ТЕСТЕР



150-250 V/AC хэмжих хасах халив.
DIN VDE 0680-6:1977-04 стандартын дагуу
Германд үйлдвэрлэв.

Барааны №.

Үнэ

071553 05

13,200 мнт

ГАР МЕТР 1C-PT18



Бат бөх хуванцар их биетэй.
Хэмжилтийн төмөр тууз нь хялбархан нугардаггүй.
Бүсэнд бэхлэх болон гараар барих гогцоотой.

Барааны №.	Урт	Үнэ
071465 002	2м	26,400 мнТ
071465 003	3м	33,000 мнТ
071465 005	5м	49,500 мнТ
071465 008	8м	74,800 мнТ

ГАР МЕТР



Бат бөх хуванцар их биетэй мөн резин хамгаалалтай.
Хэмжилтийн төмөр тууз нь хялбархан нугардаггүй.
Автоматаар түгжигддэг.

Барааны №.	Урт	Үнэ
071464 566	3м	22,000 мнТ
071464 567	5м	33,000 мнТ
071464 568	8м	47,300 мнТ

ГАР МЕТР



Бат бөх хуванцар их биетэй мөн резин хамгаалалтай.
Хэмжилтийн төмөр тууз нь хялбархан нугардаггүй мөн үзүүр хэсэгт соронзонтой.
Автоматаар түгжигддэг.

Барааны №.	Урт	Үнэ
071464 569	5м	37,400 мнТ
071464 570	8м	44,000 мнТ

МОДОН МЕТР



Барааны №.	Нийт урт	Үнэ
0993000050	2 м	16,500 мнТ

МИКРОМЕТР



Нарийвчлал - 0.01мм
Хэт халалтын хамгаалалтай, карбид нунтагласан лакан гадаргуутай.

Барааны №.	Хэмжилт хийх хүрээ	Үнэ
071576101	0-25 мм	202,400 мнТ
071576102	25-50 мм	220,000 мнТ
071576103	50-75 мм	286,000 мнТ
071576104	75-100 мм	319,000 мнТ

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ



DIN 862 стандартыг бүрэн хангасан ган төмөр материалтай штангенциркуль.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
071576 01	(0-150MM)	121,000 мнТ
071576 014	(0-300MM)	374,000 мнТ

ДИГИТАЛ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ



Хатууруулсан гантай төмөр материалтай.
Функцүүд: мм/инч солих, Оп/Of, zero (0 key).
IP54 хамгаалалтын зэрэгтэй.
Хэмжигч үзүүр хэсгээр нарийсган зүлгэсэн.
Түгжигч боолтой.
Батарей дагалдана.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
071576 122	(0-150MM)	287,100 мнТ
071576 124	(0-200MM)	507,100 мнТ
071576 126	(0-300MM)	532,400 мнТ

МЕТАЛ ТЭГШ УС



Температур болон хэт ягаан туяанд тэсвэртэй шингэн мөн акрил шилтэй.
Шингэн нь цаг хугацааны явцад өнгөө алдахгүй.

Барааны №.	Урт	Үнэ
0714644203	30 см	96,800 мнТ
0714644204	40 см	97,900 мнТ
0714644205	50 см	106,700 мнТ

ХАДААСНЫ ЛООМ



Элэгдэл удаан бат бөх материалтай.
Үзүүр хэсгүүдийг хатууруулсан.
Нунтаг улаан будагтай

Барааны №.	Урт	Үнэ
071463 47	600 мм	75,900 мнт
0714631010	1000 мм	152,900 мнт

ЛООМ



Барааны №.	Урт	Үнэ
0993997028	1250 мм	363,000 мнт
0993000111	1500 мм	396,000 мнт

ГАГНУУРЫН АЛХ



Хүч: 30 Ватт
Халах температур: 410 °C
Жин: 294 гр
Кабелын урт: 1,5 м

Барааны №.	Үнэ
071594004	88,000 мнт

ГАГНУУРЫН АЛХ



Хүч: 200 Ватт
Халах температур: 530 °C
Жин: 450 гр
Кабелын урт: 1,5 м

Барааны №.	Үнэ
071594006	143,000 мнт

ГАГНУУРЫН ТУГАЛГА



Материалын тэмдэглэл: S-Sn60Pb40
Хайлах температур: 183 °C
Жин: 250 гр
Утасны диаметр: 1 мм

Барааны №.	Үнэ
0987111	121,000 мнт

ТОО ЦОХИГЧ



DIN 1451 стандарттай
3,4,5,6,8,10,12 мм өндөртэй тоо цохигч захиалгаар
ирэх боломжтой

Барааны №.	Өндөр	Үнэ
0695941610	12 мм	110,000 мнт

ҮСЭГ ЦОХИГЧ



DIN 1451 стандарттай
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12мм өндөртэй үсэг цохигч
захиалгаар ирэх боломжтой

Барааны №.	Өндөр	Үнэ
0695941628	8 мм	184,800 мнт

МОДНЫ ХАВЧААР



Хатуу биетүүдийг бат бөх холбож барихад
хэрэглэнэ.
Маш бат бөх зэвэрдэггүй цутгамал хатуу их бие
болон хурц шүдтэй
уртасгагч замтай .
Чангалах явцад халтирч сулрахгүй.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
071467112	120X60 мм	59,400 мнт
071467116	160X80 мм	77,000 мнт
071467120	200X100 мм	106,700 мнт
071467230	300X120 мм	136,400 мнт
0714673125	250X120 мм	158,400 мнт
0714673130	300X120 мм	155,100 мнт
0714673160	600X120 мм	187,000 мнт
0714673180	800X120 мм	190,300 мнт
0714671101	1000X120 мм	213,400 мнт
0714671125	1250X120 мм	290,400 мнт
0714671150	1500X120 мм	320,100 мнт



БУДГИЙН БУУ ХРР



Өргөн хүрээнд шүршинэ
Усан суурьтай будагт хэрэглэхэд
тохиромжтой, эд анги нь зэвэрдэггүй
гангаар хийгдсэн.
Ажиллах даралт - 15 - 28 psi (2 бар)
Агаар зарцуулалт - 250 л/мин
Шүрших зай - 170 - 210 мм

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0891701100	600 мл	484,000 мнт

БУДГИЙН БУУ НВЛР



Нарийн зөөлөн ширхэгтэй шүршинэ.
Усан суурьтай будагт хэрэглэхэд
тохиромжтой, эд анги нь зэвэрдэггүй гангаар
хийгдсэн.
HVLР - High Volume, Low Pressure технологи
Ажиллах даралт - 15 - 28 psi (2 бар)
Агаар зарцуулалт - 250 л/мин
Шүрших зай - 170 - 210 мм

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0891701300	600 мл	451,000 мнт



ЦАХИЛГААНЫ ЛЕНТ



Барааны №.	Хэмжээ	Өнгө	Үнэ
0985101	15 мм x10 м	хар	2,860 мнт
09851011	30 мм x10 м	хар	16,500 мнт
0985102	15 мм x10 м	цагаан	2,860 мнт
0985103	15 мм x10 м	улаан	2,860 мнт
0985105	15 мм x10 м	хөх	2,860 мнт
0985107	15 мм x10 м	шар	2,860 мнт
0985109	15 мм x10 м	шар/ ногоон	2,860 мнт
09851092	15 мм x10 м	ногоон	2,860 мнт

DIN EN 60454-3-1 Type 5 стандартыг хангасан.

Цавууны наалдах чадвар маш сайн мөн хялбархан тасрахгүй.
Өндөр халуун болон химийн бодисуудад тэсвэртэй.

ТУСГААРЛАГЧ ЛЕНТ



Өндөр диэлектрик хүчтэй ус, усны уур
нэвтрэхээс битүүмжлэх зорилгоор ашиглана.
Энэхүү тусгаарлагч лент нь өргөн
хүрээнд ашиглах ба цахилгааны кабель
холболтуудаас гадна авто хэрэгслийн эд
ангид хэрэглэх боломжтой.

Барааны №.	Урт	Үнэ
09850771	10 м	39,600 мнт

ТУСГААРЛАГЧ ЛЕНТ



Өндөр диэлектрик хүчтэй ус, усны
уур нэвтрэхээс битүүмжлэх зорилгоор
ашиглана.
Энэхүү тусгаарлагч лент нь өргөн
хүрээнд ашиглах ба цахилгааны кабель
холболтуудаас гадна авто хэрэгслийн эд
ангид хэрэглэх боломжтой.

Барааны №.	Урт	Үнэ
098519201	10 м	5,500 мнт

PVC ТУСГААРЛАГЧ ЛЕНТ



Барааны №.	Өнгө	Үнэ
098519052	Шар	1,870 мнт
098519053	Цэнхэр	1,870 мнт
098519054	Ногоон	1,870 мнт
098519055	Улаан	1,870 мнт

10м урттай, 19мм өргөн

ХАЛИВЫН ХОШУУНЫ ЦУГЛУУЛГА



1/4 оролтой 16 өөр халивын хошуу.
Соронзонтой хошууны иш.
Бүсний дэгээтэй резин гэртэй.

Баргааны №

0614203

Үнэ

96,800 мнТ

ХАЛИВЫН ХОШУУНЫ ЦУГЛУУЛГА



1/4 оролтой 33 өөр халивын хошуу.
Соронзонтой хошууны иш.
Ишнээс хошууг салгахад маш хялбархан.
Бүсний дэгээтэй хуванцар хайрцагтай.

Баргааны №

0614400301

Үнэ

179,300 мнТ

ХАЛИВЫН ХОШУУНЫ ЦУГЛУУЛГА



1/4 оролтой 105 өөр халивын хошуу.
Соронзонтой хошууны иш.
Хөөсөнцөр хэвтэй төмөр хайрцагтай.

Баргааны №

0614250300

Үнэ

209,000 мнТ

ХАСАХ ХАЛИВ ZEBRA



Араас цохих болон түлхүүрээр нэмэлтээр
чангалах боломжтой хасах толгойтой халив.
DIN 5264-A, ISO 2380 Стандартын
шаардлагуудыг бүрэн хангасан.

Баргааны №

Үзүүр

Нийт урт

Үнэ

0613321045

0,8 x 4,5 мм

186 мм

34,100 мнТ

0613321055

1 x 5,5 мм

196 мм

37,400 мнТ

061332107

1,2 x 7 мм

231 мм

45,100 мнТ

061332109

1,6 x 9 мм

164 мм

57,200 мнТ

НЭМЭХ ХАЛИВ ZEBRA



Араас цохих болон түлхүүрээр нэмэлтээр
чангалах боломжтой хасах толгойтой халив.
DIN 5264-A, ISO 2380 Стандартын
шаардлагуудыг бүрэн хангасан.

Баргааны №

Үзүүр

Нийт урт

Үнэ

06133221

PH 1

176 мм

38,500 мнТ

06133222

PH 2

206 мм

44,000 мнТ

06133223

PH 3

264 мм

58,300 мнТ

06133224

PH 4

320 мм

69,300 мнТ

ЦАХИЛГААНЫ НЭМЭХ ХАЛИВ ZEBRA



Хувьсах гүйдэлд 1000 вольт тогтмол гүйдэлд 1500
вольтод тэсвэртэй.
EN 60900, IEC 900 стандартуудыг бүрэн
хангасан цахилгааны халив.

Баргааны №

Үзүүр

Нийт урт

Үнэ

06136321

PH 1

176 мм

30,800 мнТ

06136322

PH 2

206 мм

34,100 мнТ

06136323

PH 3

264 мм

39,600 мнТ

ЦАХИЛГААНЫ НЭМЭХ ХАЛИВ ZEBRA



Хувьсах гүйдэлд 1000 вольт тогтмол гүйдэлд 1500
вольтод тэсвэртэй.
EN 60900, IEC 900 стандартуудыг бүрэн
хангасан цахилгааны халив.

Баргааны №

Үзүүр

Нийт урт

Үнэ

0613631025

PH 1

176 мм

23,100 мнТ

061363104

PH 2

206 мм

28,600 мнТ

0613631065

PH 3

264 мм

35,200 мнТ

ХАЛИВЫН ЦУГЛУУЛГА ZEBRA



1.0 x 5.5 x 100; 1.2 x 7.0 x 125; 1.6 x 9.0 x
150 хасах PH 1; PH 2 нэмэх гэх нийт 5 ширхэг
халивнасс бүрдэнэ.

Баргааны №

061393225

Үнэ

209,000 мнТ

ЦАХИЛГААНЫ ХАЛИВЫН ЦУГЛУУЛГА ZEBRA



Хувьсах гүйдэлд 1000 вольт тогтмол гүйдэлд 1500
вольтод тэсвэртэй.
EN 60900, IEC 900 стандартуудыг бүрэн
хангасан 5 ширхэгтэй цахилгааны халивын
цуглуулга.
Хасах 0.4 x 2.5, 0.8 x 4.0; болон 1.2 x 6.5 нэмэх
PZ1 болон PZ2

Баргааны №

061396335

Үнэ

143,000 мнТ

БАХЬ ZEBRA



Таслагч ир нь урт учир өргөн кабелин утсыг ч төвөггүй тасална.

Гарт эвтэйхэн резин бариултай.

Тастагч ирийг цахилгаан индукцийн аргаар тусгайлан хатууруулсан.

Гадаргууг хромжуулсан.

Барааны №	Урт	Стандарт	Үнэ
071401 554	160 мм	ISO 5746	111,100
071401 555	180 мм	ISO 5746	125,400
071401 556	200 мм	ISO 5746	115,500

ТАСЛАГЧ БАХЬ ZEBRA



Цахилгааны утас таслах зориулалттай.

Хромжуулсан гадаргуутай төмөр материалтай.

Таслах үзүүр хэсгийг тусгайлан хатууруулсан.

Гарт эвтэйхэн резин бариултай.

Барааны №	Урт	Таслах дээд диаметр	Үнэ
071401 566	140 мм	4 мм	104,500
071401 567	160 мм	4 мм	110,000
071401 553	180 мм	4 мм	132,000

НАРИЙН ХОШУУТ БАХЬ ZEBRA



Маш сайн чанартай төмөр материалтай учир элэгдэл бага бөгөөд маш цэвэрхэн таслалтуудыг хийнэ. Гарт эвтэйхэн резин бариултай.

Хавчигч хошуу нь хурц нарийн шүдтэй.

Гадаргууг хромжуулсан.

Барааны №	Урт	Хошууны урт	Үнэ
071401 559	160 мм	50 мм	127,600
071401 557	210 мм	76 мм	143,000

НУГАСАН ХОШУУТ БАХЬ ZEBRA



Маш сайн хатууруулсан хурц шүднүүдтэй сантехникийн нугасан хошуут.

Хурц шүднүүд нь хавчиж буй хоолойд шигдэн ордог учир хэрэглэгчээс бага хүч гардаг.

Гарт эвтэйхэн резин бариултай.

Өөрийн хэмжээтэй харьцуулахад хавчих диаметр том.

Барааны №	Урт	Стандарт	Үнэ
071401 563	250 мм	10 - 46 мм	165,000

БҮРЭЭС ШУВТЛАГЧ БАХЬ ZEBRA



Сайн чанарын төмөр материал.

Гарт эвтэйхэн резин бариул.

Автоматаар нээгдэх пүрш.

Барааны №	Урт	Үнэ
071401 550	160 мм	121,000

ZEBRA БАХИНЫ ЦУГЛУУЛГА



Цуглуулга дахь барааны код:

071401 555, 071401563, 071401 557, 071401 552

Барааны №	Үнэ
071401 565	495,000

ЦАХИЛГААНЫ БАХЬ ZEBRA



Хувьсах гүйдэлд 1000 вольт, тогтмол гүйдэлд 1500 вольт-д хамгаалалттай цахилгааны бахь DIN ISO 5749 IEC 60900 стандартуудыг хангасан.

Гарт эвтэйхэн резин бариултай.

Таслагч ир нь урт учир өргөн кабелин утсыг ч төвөггүй тасална.

Барааны №	Хатуу утас таслах диаметр	Урт	Үнэ
071401 575	2.2 мм	180 мм	108,130
071401 576	2.5 мм	200 мм	144,430

ЦАХИЛГААНЫ ТАСЛАГЧ БАХЬ ZEBRA



Хувьсах гүйдэлд 1000 вольт, тогтмол гүйдэлд 1500 вольт-д хамгаалалттай таслагч бахь. DIN ISO 5749 IEC 60900 стандартуудыг хангасан.

Хатууруулсан маш хурц иртэй.

Гарт эвтэйхэн резин бариултай.

Барааны №	Урт	Үнэ
071401 571	140 мм	134,310
071401 573	180 мм	152,460

КАБЕЛЬ ТАСЛАГЧ БАХЬ ZEBRA



Хувьсах гүйдэлд 1000 вольт, тогтмол гүйдэлд 1500 вольт-д хамгаалалттай таслагч бахь.

Хатууруулсан маш хурц иртэй.

Гарт эвтэйхэн резин бариултай.

Барааны №	Урт	Үнэ
071401 585	160 мм	211,200

ЦАХИЛГААНЫ НАРИЙН ХОШУУТ БАХЬ ZEBRA



Хувьсах гүйдэлд 1000 вольт, тогтмол гүйдэлд 1500 вольт-д хамгаалалтай таслагч бахь. Гарт эвтэйхэн резин бариултай. Хавчигч хошуу нь хурц нарийн шүдтэй. Гадаргууг хромжуулсан.

Барааны №	Урт	Үнэ
071401 577	200 мм	159,500

ЦАХИЛГААНЫ ТӨГСГӨВЧ БАЗАГЧ БАХЬ Q1 60



Төгсгөвч базах диаметр: 0,5 - 6,0 мм²
Утас шамлах диаметр: 0,75 - 6,0 мм²

Барааны №	Урт	Үнэ
0714101111	235 мм	86,900

БҮРЭЭС ШУВТРАГЧ БАХЬ AS 61



0,2-6 мм² хэмжээтэй цахилгааны утсанд хэрэглэнэ. Ямар нэгэн тохируулга хийх шаардлагагүй хэрэглэхэд маш хялбар.

Барааны №	Үнэ
0714109006	115,500 мнт

ЦАХИЛГААНЫ БАХИНЫ ЦУГЛУУЛГА



Цуглуулга дахь барааны код:
071401 575, 071401 585, 071401 577, 071401 572

Барааны №	Үнэ
071401 581	506,000

ТҮГЖЭЭ МУЛТЛАГЧ БАХЬ



Нарийн загвартай жижиг авсаархан. DIN 5256 Стандартыг хангасан. Гарт халтирахгүй зөөлөн резин бариултай.

Барааны №.	Түгжээ авах хэмжээ	Загвар	Үнэ
071402 02	12-25 мм	Хавчих	81,400 мнт
071402 03	19-60 мм	Хавчих	81,400 мнт
071402 12	10-25 мм	Тэлэх	84,370 мнт
071402 13	19-60мм	Тэлэх	88,000 мнт

ТҮГЖИГДДЭГ БАХЬ



Гарт маш эвтэйхэн мөн эпоксигоор бүрсэн хатууруулсан материалтай.

Барааны №.	Урт	Хавчих хэмжээ	Үнэ
071409 07	190 мм	0-42 мм	58,200 мнт
071409 08	235 мм	0-48 мм	74,800 мнт
071509 27	300 мм	0-60 мм	203,500 мнт

ЦАХИЛГААНЫ ТӨГСГӨВЧ БАЗАГЧ БАХЬ Q125



Төгсгөвч базах диаметр: 0,5 - 2,5 мм²
Утас шамлах диаметр: 0,75 - 6,0 мм²

Барааны №	Урт	Үнэ
0714101121	225 мм	79,200

ТҮГЖЭЭ МУЛТЛАГЧ БАХЬ



Тэгш хошуутай тэлдэг, 90 градуст тахир хошуутай тэлдэг, тэгш хошуутай хавчих, 90 градуст тахир хошуутай хавчих гэх 4 ширхэгтэй. 19-60мм хэмжээтэй түгжээнд хэрэглэнэ.

Барааны №.	Үнэ
071402 30	339,900 мнт

ХЭРЭЭ ХОШУУТ COBRA



Халтирахгүй хуванцар бариултай. Шүдийг индукцийн аргаар хатууруулсан. Хатууруулсан хром - ванади материалтай. ISO 8976 стандартыг хангасан.

Барааны №.	Хавчих хэмжээ	Урт	Үнэ
071502 23	10 - 46 мм	250 мм	126,500 мнт
071502 341	10 - 120 мм	560 мм	588,500 мнт

ХЭРЭЭ ХОШУУТ



Халтирахгүй хуванцар бариултай.
Шүдийг индукцийн аргаар хатууруулсан.
Хатууруулсан хром - ванади материалтай.
ISO 8976 стандартыг хангасан.

Барааны №	Хавчих хэмжээ	Урт	Үнэ
071402 75	10 - 28 мм	175 мм	77,000 мнт
071402 76	10 - 30 мм	250 мм	99,000 мнт

НҮХЛЭГЧ БАХЬ



Халтирдаггүй зөөлөн хуванцар бариул
Никел төмөр гадаргуу
Нунтагар бүрж хатууруулсан цоолтуур
Автоматаар нээх пүрштэй.
Цоолтууруудын диаметр: 2 мм 2.5 мм 3 мм 3.5 мм
4 мм 5 мм

Барааны №	Урт	Үнэ
071505 11	220мм	77,000 мнт

ТӨМӨР ТАСЛАГЧ



Хатууруулсан ир
PVC бариултай хөндий төмөр иштэй.
40 HRC хүртэл хатууралтай төмөр тасална.

Барааны №	Урт	Үнэ
071406 460	460 мм	242,000 мнт
071406 610	610мм	286,000 мнт
071406 760	760 мм	396,000 мнт
071406 910	910 мм	484,000 мнт

45 ГРАДУС ХОШУУТАЙ ГАЗОВ



0-65 мм хүртэл бүх хэмжээнд чангалах боломжтой.
Чангалах зүгийн эсрэг налуутай хурц шүднүүд нь хэрэглэх явцад халтирах эрсдэлгүй.
Элэгдэл маш бага хром - ванадий материал, хатууруулсан шүдтэй.

Барааны №.	Хавчих диаметр	Урт	Үнэ
071406 60	35 мм	320 мм	133,100 мнт
071406 61	46 мм	416 мм	193,600 мнт

ТӨМРИЙН ХАЙЧ



1.8 мм зузаантай махан төмөр болон 1.2 мм зузаантай ган төмөр хайчлах зориулалттай төмрийн хайч.
Нийт урт нь 260 мм.

Барааны №	Загвар	Үнэ
071303 100	Баруун	136,400 мнт
071303 110	Зүүн	126,500 мнт

ТӨМӨР ТАСЛАГЧИЙН ЗАПАС ИР



Барааны №.	Урттай таслагчийн запас ир	Үнэ
071406 611	610 м	160,600 мнт
071406 761	760 м	242,000 мнт
071406 911	910м	275,000 мнт

90 ГРАДУС ХОШУУТАЙ ГАЗОВ



0-65 мм хүртэл бүх хэмжээнд чангалах боломжтой.
Чангалах зүгийн эсрэг налуутай хурц шүднүүд нь хэрэглэх явцад халтирах эрсдэлгүй.
Элэгдэл маш бага хром - ванади материал, хатууруулсан шүдтэй.

Барааны №.	Хавчих диаметр	Урт	Үнэ
071406 52	65 мм	650мм	306,900 мнт

АЖЛЫН ХАЙЧ



Сайн чанартай.
Зэврэхгүй.
Ирний урт: 90 мм

Барааны №.	Урт	Үнэ
071403 17	250 мм	66,990 мнт

ШУПНЫ ЦУГЛУУЛГА



Барааны №.	Зузаан	Үнэ
071351 42	0,05 - 1 мм	38,500 мнт
071351 43	0,1 - 0,5 мм	42,900 мнт

ТҮЛХҮҮР ZEBRA



Гогцоотой тал нь хүчийг жигд хуваарилах
POWERDRIV® загвартай, 12 талтай
Стандарт: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Материал: Хром - ванади
Хэлбэр: Ам болон гогцоо нь 15° налуу.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0713301055	SW5,5	14,520 мнт
071330106	SW6	14,520 мнт
071330107	SW7	14,520 мнт
071330108	SW8	14,520 мнт
071330109	SW9	18,150 мнт
071330110	SW10	18,150 мнт
071330111	SW11	18,150 мнт
071330112	SW12	18,150 мнт
071330113	SW13	18,150 мнт
071330114	SW14	18,150 мнт
071330115	SW15	18,150 мнт
071330116	SW16	20,570 мнт
071330117	SW17	20,570 мнт
071330118	SW18	20,570 мнт
071330119	SW19	24,200 мнт
071330120	SW20	24,200 мнт
071330121	SW21	27,830 мнт
071330122	SW22	27,830 мнт
071330123	SW23	27,830 мнт
071330124	SW24	30,250 мнт
071330125	SW25	48,400 мнт
071330126	SW26	36,300 мнт
071330127	SW27	36,300 мнт
071330128	SW28	60,500 мнт
071330129	SW29	54,450 мнт
071330130	SW30	54,450 мнт
071330132	SW32	60,500 мнт
071330134	SW34	84,700 мнт

ТҮЛХҮҮРИЙН ЦУГЛУУЛГА



Гогцоотой тал нь хүчийг жигд хуваарилах
POWERDRIV® загвартай, 12 талтай
Стандарт: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Материал: Хром - ванади
Хэлбэр: Ам болон гогцоо нь 15° налуу.

Барааны №.	Нийт тоо ширхэг	Агууламж	Үнэ
071330140	11	8 мм 9 мм 10 мм 11 мм 12 мм 14 мм 13 мм 15 мм 17 мм 19 мм 22 мм	148,500 мнт
071330141	17	6 мм 7 мм 8 мм 9 мм 10 мм 11 мм 12 мм 14 мм 13 мм 15 мм 16 мм 18 мм 17 мм 19 мм 20 мм 21 мм 22 мм	236,500 мнт

ТҮЛХҮҮРИЙН ЦУГЛУУЛГА



5.5 мм 6 мм 7 мм 8 мм 9 мм 10 мм 11 мм 12 мм
13 мм 14 мм 15 мм 16 мм 17 мм 18 мм 19 мм 20 мм
21 мм 22 мм 23 мм 24 мм 25 мм 26 мм 27 мм
28 мм 29 мм 30 мм 32 мм 34 мм хэмжээтэй 28 ширхэгтэй түлхүүрийн цуглуулга.
Гогцоотой тал нь хүчийг жигд хуваарилах
POWERDRIV® загвартай, 12 талтай
Стандарт: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Материал: Хром - ванади
Хэлбэр: Ам болон гогцоо нь 15° налуу.

Барааны №	Үнэ
0713301052	902,000 мнт

ИНЧИЙН ТҮЛХҮҮР ZEBRA



Гогцоотой тал нь хүчийг жигд хуваарилах
POWERDRIV® загвартай, 12 талтай
Standard: DIN 3113A/ISO 3318/773
Материал: Хром - ванади
Хэлбэр: Ам болон гогцоо нь 15° налуу.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
071330301	1/4	20,790 мнт
071330302	5/16	21,230 мнт
071330303	3/8	23,320 мнт
071330304	7/16	25,960 мнт
071330305	1/2	29,150 мнт
071330306	9/16	35,860 мнт
071330307	5/8	39,050 мнт
071330308	11/16	40,480 мнт
071330309	3/4	44,330 мнт
071330310	13/16	54,120 мнт
071330311	7/8	56,760 мнт
071330312	15/16	70,180 мнт
071330313	1	77,000 мнт
071330314	1 1/16	82,500 мнт
071330315	1 1/8	100,540 мнт
071330316	1 1/4	97,900 мнт
071330317	1 5/16	97,900 мнт

ИНЧИЙН ТҮЛХҮҮРИЙН ЦУГЛУУЛГА ZEBRA



Хром-ванади материалтай
3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 7/8
хэмжээтэй 8 ширхэгтэй инчийн түлхүүрийн цуглуулга.
DIN 3113A/ISO 3318/773 стандартуудыг хангасан.

Барааны №.	Нийт тоо ширхэг	Үнэ
071330340	8	220,000 мнт

ИНЧИЙН ТҮЛХҮҮРИЙН ЦУГЛУУЛГА ZEBRA



Хром-ванади материалтай
3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 7/8; 1;
1 1/16; 1 1/8; 1 1/4 хэмжээтэй 12 ширхэгтэй
инчийн түлхүүрийн цуглуулга.
DIN 3113A/ISO 3318/773 стандартуудыг
хангасан.

Барааны №.	Нийт тоо ширхэг	Үнэ
071330341	12	462,000 мнт

ТҮРГЭН ИШТЭЙ ТҮЛХҮҮР



Хром - ванади материалтай.
Түргэн гогцоо нь 72 шүдтэй учир жижиг зайд ч
чангалах боломжтой.
Гогцоотой тал нь 180° т - эргэдэг нугастай.
Амтай тал нь 15° налуу.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
071426308	8 мм	62,040 мнт
071426309	9 мм	62,040 мнт
071426310	10 мм	62,040 мнт
071426311	11 мм	64,350 мнт
071426312	12 мм	68,970 мнт
071426313	13 мм	75,240 мнт
071426314	14 мм	79,750 мнт
071426315	15 мм	82,280 мнт
071426316	16 мм	86,240 мнт
071426317	17 мм	90,860 мнт
071426318	18 мм	97,790 мнт
071426319	19 мм	99,990 мнт
071426321	21 мм	137,170 мнт

ТҮРГЭН ИШТЭЙ ТҮЛХҮҮРИЙН ЦУГЛУУЛГА ZEBRA



Хром-ванади материалтай
8 10 12 13 17 19 гэсэн 6 ширхэгтэй түргэн
түлхүүрийн цуглуулга.
Түргэн гогцоо нь 72 шүдтэй учир жижиг зайд ч
чангалах боломжтой.
Гогцоотой тал нь 180° т - эргэдэг нугастай.
Амтай тал нь 15° налуу.

Барааны №.	Нийт тоо ширхэг	Үнэ
071425350	6	233,200 мнт

ПРОЦОС



DIN 3117/ISO 6787 стандартуудыг хангасан.
Гадаргуу - Толгой хэсгийг зүлгэж өнгөлсөн.
Толгойн налуу - 22.5°

Барааны №.	Хэрэглэх диаметр	Өөрийн урт	Үнэ
071522104	SW0-13	114 мм	61,600 мнт
071522106	SW0-19	159 мм	71,500 мнт
071522108	SW0-24	206 мм	94,600 мнт
071522110	SW0-29	257 мм	112,200 мнт
071522112	SW0-34	310 мм	165,000 мнт
071522115	SW0-43	386 мм	229,900 мнт
071522118	SW0-53	462 мм	314,600 мнт

1/4 ИНЧИЙН ИШ



Толгой нь 180 градус эргэнэ.
DIN 3122, ISO 3315 стандартуудыг хангасан.

Барааны №.	Нийт урт	Үнэ
0713110101	136 мм	19,360 мнт

1/4 ИНЧИЙН ТҮРГЭН ИШ



Маш бат бөх хромжуулсан материалтай элэгдэл
бага.
72 шүдтэй бөгөөд 5° градус тутамд чангалах
боломжтой.
Хуванцар болон резин оруулгатай гарт эвтэйхэн
барилтай.

Барааны №.	Нийт урт	Үнэ
07120140	135 мм	99,000 мнт

1/4 ИНЧИЙН ТҮРГЭН ИШ



IP5X хамгаалалтай учир тоос шороо орж
бохирдохоос бүрэн хамгаалалтай.
72 шүдтэй бөгөөд 5° градус тутамд чангалах
боломжтой.
DIN 3122, ISO 3315 стандартуудыг хангасан.
Хуванцар болон резин оруулгатай гарт эвтэйхэн
барилтай.

Барааны №.	Нийт урт	Үнэ
071201403	136 мм	143,000 мнт

3/8 ИНЧИЙН ТҮРГЭН ИШ



Маш бат бөх хромжуулсан материалтай элэгдэл
маш бага.
72 шүдтэй бөгөөд 5° градус тутамд чангалах
боломжтой.
Хуванцар болон резин оруулгатай гарт маш
эвтэйхэн барилтай.

Барааны №.	Нийт урт	Үнэ
07120380	175 мм	105,600 мнт

3/8 ИНЧИЙН ТҮРГЭН ИШ



IP5X хамгаалалттай учир тоос шороо орж бохирдохоос бүрэн хамгаалалттай. 72 шүдтэй бөгөөд 5° градус тутамд чангалах боломжтой. DIN 3122, ISO 3315 стандартуудыг хангасан. Хуванцар болон резин оруулгатай гарт эвтэйхэн бариултай.

Барааны №.	Нийт урт	Үнэ
071203803	177 мм	154,000 мнт

3/8 ИНЧИЙН УРТАСГАГЧ



DIN 3123, ISO 3316 стандарттай хромжуулсан материалтай.

Барааны №.	Нийт урт	Үнэ
0713128105	125 мм	29,700 мнт

3/8 ИНЧИЙН СОГУУ ЗАЛГАА



DIN 3123, ISO 3316 стандарттай хромжуулсан материалтай.

Барааны №.	Нийт урт	Үнэ
0713128301	55 мм	69,300 мнт

3/8 - 1/2 ИНЧИЙН ШИЛЖҮҮЛЭГЧ



DIN 3123, ISO 3316 стандартыг хангасан.

Барааны №.	Үнэ
0713128402	19,800 мнт

1/2 ИНЧИЙН ТҮРГЭН ИШ



Маш бат бөх материалтай элэгдэл бага. 72 шүдтэй бөгөөд 5° градус тутамд чангалах боломжтой. Хуванцар болон резин оруулгатай гарт эвтэйхэн бариултай.

Барааны №.	Нийт урт	Үнэ
07120120	260 мм	132,000 мнт

1/2 ИНЧИЙН ТҮРГЭН ИШ



Маш бат бөх материалтай элэгдэл бага. Баруун болон зүүн эргэлтийг тохируулахад хялбархан. Дорцовыг салгахад хялбархан. 48 шүдтэй бөгөөд 7,5° градус тутамд чангалах боломжтой. Хуванцар болон резин оруулгатай гарт эвтэйхэн бариултай.

Барааны №.	Нийт урт	Үнэ
071201201	250 мм	154,000 мнт

1/2 ИНЧИЙН ТҮРГЭН ИШ



IP5X хамгаалалттай учир тоос шороо орж бохирдохоос бүрэн хамгаалалттай. 72 шүдтэй бөгөөд 5° градус тутамд чангалах боломжтой. DIN 3122, ISO 3315 стандартуудыг хангасан. Хуванцар болон резин оруулгатай гарт эвтэйхэн бариултай.

Барааны №.	Нийт урт	Үнэ
071201203	253 мм	187,000 мнт

1/2 ИНЧИЙН ХАТУУ ИШ



Маш бат бөх хромжуулсан материалтай. DIN 3122, ISO 3315 стандартуудыг хангасан Т - хэлбэртэй 1/2 инчийн иш.

Барааны №.	Нийт урт	Үнэ
0712130201	295 мм	62,700 мнт

1/2 ИНЧИЙН НУГАСТАЙ ИШ



Маш бат бөх хромжуулсан материалтай үзүүрийн оролт хэсэг нь 180° эргэдэг DIN 3122, ISO 3315 стандартуудыг хангасан.

Барааны №.	Нийт урт	Үнэ
0712130101	365 мм	83,600 мнт
0712130102	490 мм	97,900 мнт

1/2 - 3/8 ИНЧИЙН ШИЛЖҮҮЛЭГЧ



DIN 3123, ISO 3316 стандарттай хромжуулсан материалтай.

Барааны №.	Нийт урт	Үнэ
0712138401	125 мм	22,000 мнт

1/2 ИНЧИЙН УРТАСГАГЧ



DIN 3123, ISO 3316 стандарттай хромжуулсан материалтай.

Барааны №.	Нийт урт	Үнэ
0712138105	125 мм	36,300 мнт
0712138110	250 мм	46,200 мнт
0712138118	457 мм	82,500 мнт

1/2 ИНЧИЙН 6 ТАЛТ ДОРЦОВ



POWERDRIV загвартай хромжуулсан материалтай 1/2 инчийн 6 талт дорцов.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0712131108	8 мм	17,600 мнт
0712131109	9 мм	17,400 мнт
0712131110	10 мм	16,500 мнт
0712131111	11 мм	16,500 мнт
0712131112	12 мм	16,500 мнт
0712131113	13 мм	17,600 мнт
0712131114	14 мм	17,600 мнт
0712131115	15 мм	17,600 мнт
0712131116	16 мм	17,600 мнт
0712131117	17 мм	17,600 мнт
0712131118	18 мм	17,600 мнт
0712131119	19 мм	17,600 мнт
0712131120	20 мм	18,700 мнт
0712131121	21 мм	18,700 мнт
0712131122	22 мм	18,700 мнт
0712131123	23 мм	18,700 мнт
0712131124	24 мм	18,700 мнт
0712131125	25 мм	18,700 мнт
0712131126	26 мм	18,700 мнт
0712131127	27 мм	25,300 мнт
0712131128	28 мм	25,300 мнт
0712131130	30 мм	25,300 мнт
0712131132	32 мм	25,300 мнт
0712131134	34 мм	36,300 мнт
0712131136	36 мм	37,400 мнт

3/4 ИНЧИЙН ХАТУУ ИШ



Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
Никель гадаргуутай.

Барааны №.	Нийт урт	Үнэ
071514104	450 мм	132,000 мнт

3/4 ИНЧИЙН УРТАСГАГЧ



Стандарт: DIN 3123, ISO 3316
Гадаргуу : Никелдсэн

Барааны №.	Нийт урт	Үнэ
071514105	200 мм	77,000 мнт
071514110	400 мм	70,400 мнт

3/4 - 1 ИНЧИЙН ШИЛЖҮҮЛЭГЧ



Гадаргуу: Никелдсэн
Стандарт: DIN 3123, ISO 3316
Материал: төмөр

Барааны №.	Нийт урт	Үнэ
071514109	68 мм	71,500 мнт

3/4 ИНЧИЙН ТҮРГЭН ИШ



Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
Толгой: 72 шүдтэй, 5° бүрд чангалах боломжтой
Гадаргуу : Никелдсэн, өнгөлсөн



Барааны №.	Нийт урт	Үнэ
071514101	530 мм	462,000 мнт

1 - 3/4 ИНЧИЙН ШИЛЖҮҮЛЭГЧ



Гадаргуу: Никелдсэн
Стандарт: DIN 3123, ISO 3316
Материал: Төмөр

Барааны №.	Нийт урт	Үнэ
071514110	66 мм	70,400 мнт

3/4 ИНЧИЙН ДОРЦОВ 6 ТАЛТ



Метрик, 6 талтай
Гадаргуу: Никелдсэн
Загвар: богино
Стандарт : DIN 3124, ISO 2725.
POWERDRIV

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
071514222	SW22	33,000 мнт
071514224	SW24	33,000 мнт
071514227	SW27	39,600 мнт
071514230	SW30	40,700 мнт
071514232	SW32	44,000 мнт
071514236	SW36	48,400 мнт
071514238	SW38	51,700 мнт
071514241	SW41	55,000 мнт
071514246	SW46	67,100 мнт
071514250	SW50	74,800 мнт

1 ИНЧИЙН ИШНИЙ ГАР



Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
15° бүрд чангалагдах 24 шүдтэй
Гадаргууг хромжуулсан

Барааны №.	Нийт урт	Үнэ
07141100	170 мм	462,000 мнт

1 ИНЧИЙН ХАТУУ ИШНИЙ ТОЛГОЙ



Нүхний диаметр: 28мм
Өндөр: 74,5 мм
Гадаргууг хромжуулсан

Барааны №.	Үнэ
0714110201	123,200 мнт

1 ИНЧИЙН ХАТУУ ИШНИЙ ГАР



Гадаргууг хромжуулсан

Барааны №.	Нийт урт	Үнэ
0714110200	500 мм	183,700 мнт

1 ИНЧИЙН УРТАСГАГЧ



DIN 3123, ISO 3316 стандартыг хангасан, хромжуулсан материалтай 1 инчийн уртасгагч.

Барааны №.	Нийт урт	Үнэ
0714158108	210 мм	196,900 мнт
0714158116	450 мм	272,800 мнт

1 ИНЧИЙН ДОРЦОВ 12 ТАЛТАЙ



Метрийн хэмжээст, богино загвар

Стандарт: DIN 3124, ISO 2725

Гадаргуу: Хромжуулсан

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0714151136	36 мм	101,200 мнт
0714151138	38 мм	107,800 мнт
0714151141	41 мм	166,100 мнт
0714151146	46 мм	174,900 мнт
0714151150	50 мм	143,000 мнт
0714151155	55 мм	176,000 мнт
0714151160	60 мм	199,100 мнт
0714151165	65 мм	243,100 мнт
0714151170	70 мм	282,700 мнт
0714151175	75 мм	205,700 мнт
0714151180	80 мм	350,900 мнт

ШИЛЖҮҮЛЭГЧ 1/2 ИНЧЭЭС 3/4 ИНЧ



DIN 3121 стандартын шаардлагуудыг хангасан.

Хийн болон цахилгаан импакт буунд хэрэглэгдэнэ.

Барааны №.	Нийт урт	Үнэ
071413 28	48 мм	45,100 мнт

1/2 ИНЧИЙН ХҮЧНИЙ ДОРЦОВ



Хийн болон цахилгаан импакт буунд хэрэглэгдэнэ.

Стандарт: DIN 3129, DIN 3121/ISO 1174

Загвар: богино 6 талтай

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
071413 04	12	19,250 мнт
071413 05	13	19,250 мнт
071413 06	14	19,250 мнт
071413 07	15	21,670 мнт
071413 071	16	21,670 мнт
071413 08	17	23,430 мнт
071413 081	18	24,200 мнт
071413 09	19	24,200 мнт
071413 091	21	26,290 мнт
071413 11	24	28,930 мнт
071413 12	27	33,660 мнт
071413 30	30	48,400 мнт
071413 32	32	48,400 мнт
071413 34	34	52,800 мнт
071413 36	36	55,000 мнт

1/2 ИНЧИЙН УРТАСГАГЧ



Цахилгаан болон хийн буунд хэрэглэхэд тохиромжтой.

Стандарт: DIN 3121

Барааны №.	Урт	Үнэ
071413 22	75 мм	36,300 мнт
071413 23	150 мм	75,900 мнт
071413 235	250 мм	75,900 мнт

1/2 ИНЧИЙН ХҮЧНИЙ УРТ ДОРЦОВ



Хийн болон цахилгаан импакт буунд хэрэглэгдэнэ.

Стандарт: DIN 312, Загвар: урт, 6 талтай

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
071413 127	10	36,300 мнт
071413 13	13	35,530 мнт
071413 130	14	35,530 мнт
071413 14	17	29,260 мнт
071413 142	18	35,640 мнт
071413 15	19	29,920 мнт
071413 151	21	29,920 мнт
071413 16	22	33,330 мнт
071413 161	23	48,290 мнт
071413 17	24	36,300 мнт
071413 18	27	40,370 мнт
071413 194	30	114,180 мнт

ШИЛЖҮҮЛЭГЧ 3/4 ИНЧЭЭС 1/2 ИНЧ



DIN 3121 стандартын шаардлагуудыг хангасан.

Хийн болон цахилгаан импакт буунд хэрэглэгдэнэ.

Барааны №.	Урт	Үнэ
071414 191	58 мм	53,900 мнт

3/4 ИНЧИЙН ХҮЧНИЙ ДОРЦОВ



Цахилгаан болон хийн буунд хэрэглэхэд тохиромжтой.
Стандарт: DIN 3121

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
071414 02	19 мм	58,300 MNT
071414 021	21 мм	68,200 MNT
071414 03	22 мм	55,000 MNT
071414 04	24 мм	55,000 MNT
071414 05	27 мм	55,000 MNT
071414 06	30 мм	55,000 MNT
071414 07	32 мм	78,100 MNT
071414 071	33 мм	58,300 MNT
071414 072	34 мм	78,100 MNT
071414 08	36 мм	71,500 MNT

ХҮЧНИЙ ШИЛЖҮҮЛЭГЧ 3/4 ИНЧЭЭС 1 ИНЧ



Барааны №.	Урт	Үнэ
071414 19	63 мм	60,500 MNT

ХҮЧНИЙ ШИЛЖҮҮЛЭГЧ 1 ИНЧЭЭС 3/4 ИНЧ



Барааны №.	Урт	Үнэ
071415202	70 мм	93,500 MNT

1 ИНЧИЙН ХҮЧНИЙ УРТ ДОРЦОВ



Цахилгаан болон хийн буунд хэрэглэхэд тохиромжтой.
Стандарт: DIN 3121

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
071415124	24 мм	106,700 MNT
071415127	27 мм	118,800 MNT
071415130	30 мм	118,800 MNT
071415132	32 мм	118,800 MNT
071415133	33 мм	118,800 MNT
071415134	34 мм	134,200 MNT
071415136	36 мм	125,400 MNT
071415138	38 мм	125,400 MNT
071415141	41 мм	138,600 MNT
071415146	46 мм	152,900 MNT
071415155	55 мм	220,000 MNT
071415160	60 мм	355,300 MNT
071415165	65 мм	443,300 MNT
071415170	70 мм	495,000 MNT
071415175	75 мм	583,000 MNT
071415180	80 мм	605,000 MNT

1 ИНЧИЙН УРТАСГАГЧ



Цахилгаан болон хийн буунд хэрэглэхэд тохиромжтой.
Стандарт: DIN 3121

Барааны №.	Урт	Үнэ
0714158607	175 мм	172,700 MNT
071415201	300 мм	220,000 MNT

1/2 ИНЧИЙН ХҮЧНИЙ ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



Хийн болон цахилгаан импакт хүчний буунд хэрэглэгдэнэ. Нийт 12 ширхэгтэй 1/2 инчийн хүчний торцовны цуглуулга. 10-24 мм хэмжээтэй 6 талт 10 ширхэг торцовны толгойнууд, 1 ширхэг уртасгагч болон 1 ширхэг согуу залгаанаас бүрдэнэ.

Барааны №.	Үнэ
0714900100	385,000 MNT

1/2 ИНЧИЙН УРТ ХҮЧНИЙ ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



Хийн болон цахилгаан импакт хүчний буунд хэрэглэгдэнэ. Нийт 12 ширхэгтэй 1/2 инчийн хүчний торцовны цуглуулга. 10-24 мм хэмжээтэй 6 талт 10 ширхэг урт торцовнууд, 1 ширхэг уртасгагч болон 1 ширхэг согуу залгаанаас бүрдэнэ.

Барааны №.	Үнэ
0714900200	583,000 MNT

1/2 ИНЧИЙН 6 ТАЛТ ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



5мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм хэмжээтэй 8 ширхэг дорцовны цуглуулга.

Барааны №.	Үнэ
0715900200	308,000 MNT

1/2 ИНЧИЙН 6 ТАЛТ ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, TX70, TX80 хэмжээтэй 8 ширхэг дорцовны цуглуулга.

Барааны №.

Үнэ

0715900100

352,000 мнт

3/4 ИНЧИЙН ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



Хийн болон цахилгаан импакт хүчний буунд хэрэглэгдэнэ.

19, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 36, гэх 8 ширхэг хүчний торцовноос бүрдэнэ.

Барааны №.

Үнэ

0714900500

704,000 мнт

1 ИНЧИЙН ХҮЧНИЙ ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



Хийн болон захилгаан импакт хүчний буунд хэрэглэгдэнэ.

24, 27, 30, 32, 33, 36, 41, 46, гэх 8 ширхэг хүчний торцовноос бүрдэнэ.

Барааны №.

Үнэ

0714900600

902,000 мнт

ГАР БАГАЖНЫ ЦУГЛУУЛГА 93 ШИРХЭГТЭЙ



1/4 инчийн 4 - 14 мм хүртэлх болон 1/2 инчийн 10 - 32 мм хүртэлх торцовнууд, 8-22мм хүртэлх түлхүүр, түргэн иш, согтуу залгаа, сангийн хэрээ хошуу, уртасгагч, бахь, нэмэх хасах халив мөн халивын хошууны толгой зэрэг нийт 93 ширхэгтэй багажны цуглуулга

Урт х Өргөн х Өндөр - 423 x 360 x 86 мм



Барааны №.

Үнэ

096593 180

902,000 мнт



ГАР БАГАЖНЫ ЦУГЛУУЛГА 63 ШИРХЭГТЭЙ



1/4 инчийн 6-21 торцовнууд, 8-19мм хүртэлх түлхүүр, түргэн иш, халив, хайч, цаасны хутга, согтуу залгаа, хэрээн хошуу мөн бахь зэрэг нийт 63 ширхэгтэй багажны цуглуулга

Урт х Өргөн х Өндөр - 382 x 316 x 85 мм



Барааны №.

Үнэ

096593 170

715,000 мнт



1/4 ИНЧИЙН 6 ТАЛТ ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



Нийт 33 ширхэгтэй 1/4 инчийн дорцовны цуглуулга.
1 түргэн иш, 4 -14 мм хэмжээтэй 12 дорцов, 2 ширхэг уртасгагч, 1 халив, 1 халивын толгой мөн 14 ширхэг халивын хошуунаас бүрдэнэ.

Art.no: 096511 32

Үнэ: 330,000 мнт

1/4 ИНЧИЙН ДОРЦОВ БОЛОН БИТНЫ ЦУГЛУУЛГА



Нийт 23 ширхэгтэй 1/4 инчийн олон талт дорцовны цуглуулга.
1 түргэн иш, 5 -13 мм хэмжээтэй 6 дорцов, 2 ширхэг уртасгагч мөн 14 ширхэг халивын хошуунаас бүрдэнэ.

Art.no: 096511 23

Үнэ: 187,000 мнт

1/4 ИНЧИЙН ОЛОН ТАЛТ ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



Нийт 33 ширхэгтэй 1/4 инчийн олон талт дорцовны цуглуулга.
1 түргэн иш, 4 -14 мм хэмжээтэй 12 дорцов, 2 ширхэг уртасгагч, 1 халив, 1 халивын толгой мөн 14 ширхэг халивын хошуунаас бүрдэнэ.

Art.no: 096511 032

Үнэ: 330,000 мнт

1/4 ИНЧИЙН ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



Нийт 16 ширхэгтэй 1/4 инчийн дорцовны цуглуулга. 1 түргэн иш, 4 -14 мм хэмжээтэй 12 дорцов, 2 ширхэг уртасгагч мөн согтуу залгаанаас бүрдэнэ.

Хайрцгийн хэмжээ: 220 x 110 x 40 мм

Art.no: 096511 16

Үнэ: 160,100 мнт

1/4 ИНЧИЙН ОЛОН ТАЛТ ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



Нийт 34 ширхэгтэй 1/4 инчийн олон талт дорцовны цуглуулга.
1 түргэн иш, 4 -14 мм хэмжээтэй 12 дорцов, 2 ширхэг уртасгагч, 1 халив, 1 халивын толгой мөн 15 ширхэг халивын хошуунаас бүрдэнэ.

Art.no: 096501434

Үнэ: 242,000 мнт

3/8 ИНЧИЙН ОЛОН ТАЛТ ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



Нийт 22 ширхэгтэй 3/8 инчийн олон талт дорцовны цуглуулга.
1 түргэн иш, 6 -22 мм хэмжээтэй 18 дорцов, 2 ширхэг уртасгагч, согтуу залгаанаас бүрдэнэ.

Art.no: 096512 022

Үнэ: 352,000 мнт

3/8 ИНЧИЙН ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



Нийт 42 ширхэгтэй 3/8 инчийн дорцовны цуглуулга. 1 түргэн иш, 8-22 мм хэмжээтэй богино дорцов, 8-21 мм хэмжээтэй урт дорцов, E5 - E14, TX15 - TX50 хэмжээтэй тусгай торцовууд, 2 ширхэг уртасгагч, согтуу залгаанаас бүрдэнэ.

Art-no: 096512 42

Үнэ: 660,000 мнт

1/2 ИНЧИЙН 6Н ТАЛТ ТУСГАЙ ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



Нийт 11 ширхэгтэй 1/2 инчийн дорцовны цуглуулга. 1 түргэн иш, 5-19 мм хэмжээтэй hexagon толгойтой тусгай дорцовууд

Art-no: 096513 110

Үнэ: 396,000 мнт

3/8 ИНЧИЙН ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



Нийт 19 ширхэгтэй 3/8 инчийн дорцовны цуглуулга. Тоосны хамгаалалттай түргэн иш, 10-32 мм хэмжээтэй дорцов, 2 ширхэг уртасгагч, 1 согтуу залгаа мөн 1 хатуу залгаанаас бүрдэнэ. 315 x 115 x 40 харьцаатай метал хайрцагтай.

Art-no: 0965038190

Үнэ: 352,000 мнт

1/2 ИНЧИЙН ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



Нийт 17 ширхэгтэй 1/2 инчийн дорцовны цуглуулга. 1 түргэн иш, 10-32 мм хэмжээтэй 6н талт дорцов, 2 ширхэг уртасгагч мөн согтуу залгаанаас бүрдэнэ.

Хайрцгийн хэмжээ: 405 x 160 x 50 мм

Art-no: 096513 170

Үнэ: 484,000 мнт

BIT ASSORTMENT 47 ШИРХЭГТЭЙ



Нийт 47 ширхэгтэй 1/2" болон 1/4" түргэн ишний адаптер, **урт 30 мм BIT:** TX - 20,25,27,30,35,40,45,50 Hexagon - 5,6,7,8,10 XZN - M 5,6,8,10,12 RI - 5,6,7,8,9,10,12,13,14 PH - 2,3 **урт 75 мм BIT:** TX - 20,25,27,30,35,40,45,50 XZN - M 6,8,10,12 RI - 5,6,8,10

Art-no: 096512 470

Үнэ: 320,166 мнт

1/2 ИНЧИЙН ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



Нийт 23 ширхэгтэй 1/2 инчийн дорцовны цуглуулга. 1 түргэн иш, 10-32 мм хэмжээтэй 6н талт дорцов, 2 ширхэг уртасгагч мөн согтуу залгаанаас бүрдэнэ.

Хайрцгийн хэмжээ: 405 x 160 x 50 мм

Art-no: 096513 230

Үнэ: 444,675 мнт

BIT ASSORTMENT 38 ШИРХЭГТЭЙ



Art.-no: 096512 371

Үнэ: 308,000 мнт

Нийт 38 ширхэгтэй 1/2" түргэн иш болон нэмэлт адаптер,
урт 30 мм BIT:
TX - 20,25,27,30,35,40,45,50
Hexagon - 5,6,7,8,10,12
XZN - M 5,6,8,10,12
PH - 2,3

урт 70 мм BIT:
TX - 20,25,27,30,35,40,45,50

урт 75 мм BIT:
XZN - M 6,8,10,12

урт 120 мм BIT:
TX - 40, 45, 50

АДАПТЕР БУЮУ ШИЛЖҮҮЛЭГЧИЙН СЕТ



Нийт 8 ширхэгтэй,
6 socket wrench adapter - 3/4" c - 1/2", 1/2" c - 3/4",
1/2" c - 3/8"
2 bit adapter
1/4" - 1/4", 3/8" - 5/16"

Art.-no: 096512 80

Үнэ: 220,000 мнт

1/2 ИНЧИЙН ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА (ИНЧ)



Art.-no: 096513 21

Үнэ: 440,000 мнт

3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32;
5/8; 11/16; 3/4; 25/32;
13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16;
1 1/8; 1 3/16; 1 1/4 гэх
хэмжээтэй торцов, түргэн иш,
2 ширхэг уртасгагч мөн согтуу
залгаанаас бүрдэнэ.
405 x 165 x 50
харьцаатай металл хайрцагтай

1/2 ИНЧИЙН EXTRACTOR ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



Art.-no: 096513 900

Үнэ: 374,000 мнт

Нийт 14 ширхэгтэй. Толгой
алагдсан боолтонд хэрэглэх
1/2 инчийн дорцовны цуглуулга.
10-27 мм хэмжээтэй.
ejector drift mandrel - дагалдана

1/2 ИНЧИЙН 12 ТАЛТ ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



Art.-no: 096513 20

Үнэ: 374,000 мнт

Нийт 21 ширхэгтэй
1/2 инчийн торцовны
цуглуулга.
Түргэн иш, 10 - 34 хүртэл
хэмжээтэй 12 талтай
торцовнууд, 2 ширхэг
уртасгагч, согтуу залгаа
мөн хатуу ишнээс бүрдэнэ.

405X160X55
харьцаатай металл
хайрцагтай

1/2 ИНЧИЙН ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



Art.-no: 0965012240

Үнэ: 550,000 мнт

Нийт 24 ширхэгтэй 1/2 инчийн дорцовны цуглуулга.
Тоосны хамгаалалттай түргэн иш, 10-32 мм хэмжээтэй дорцов,
2 ширхэг уртасгагч, согтуу залгаа мөн хатуу залгаанаас бүрдэнэ.
405 x 165 x 50 харьцаатай металл хайрцагтай

1/2 ИНЧИЙН ЦЭЦГЭН ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 болон E 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24 гэх хэмжээтэй торцовууд, Түргэн иш, 2 ширхэг уртасгагч, согтуу залгаа мөн хатуу залгаанаас бүрдэнэ.

405 x 165 x 50 харьцаатай металл хайрцагтай

Art.no: 096513 210

Үнэ: 352,000 мнт

1/2 БОЛОН 1/4 ИНЧИЙН ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



Нийт 59 ширхэгтэй 1/4 болон 1/2 инчийн дорцовны цуглуулга. 2 түргэн иш, 4 -14 мм 1/4 инчийн дорцов, 10-32 мм хэмжээтэй 1/2" дорцов, тус бүр энгийн, уян, өнцөгт уртасгагч, согтуу залгаа дагалдах ба 1/4 инчийн битний иш болон олон төрлийн Bit хошуунаас бүрдэнэ.

Art.no: 096509059

Үнэ: 583,000 мнт

1/2 ИНЧИЙН ТУСГАЙ ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



1/2 инчийн оролттой тусгай дорцовны цуглуулга.
8 ширхэг TX богино : 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60
4 ширхэг TX урт: TX 30, 40, 50, 60
12 талт богино: M 5, 6, 8, 10
12 талт урт: M 8, 10, 12
6 талт 8 ширхэг: Хэмжээ 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 мм
6 талт 4 ширхэг урт: Хэмжээ 6, 8, 10, 12 мм гэх нийт 33 ширхэгтэй

Art.no: 096513 310

Үнэ: 495,000 мнт

3/4 ИНЧИЙН 6Н ТАЛТ ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



1 түргэн иш, 2 ширхэг уртасгагч, 1 согтуу залгаа, 1 хатуу иш болон 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм хэмжээтэй 10 ширхэг дорцовуудаас бүрдсэн
Нийт 15 ширхэгтэй дорцовны цуглуулга.

Art.no: 096514 15

Үнэ: 1,430,000 мнт

1/2 БОЛОН 1/4 ИНЧИЙН ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



Нийт 56 ширхэгтэй 1/4 болон 1/2 инчийн дорцовны цуглуулга. 2 түргэн иш, 4 -14 мм 1/4 инчийн дорцов, 10-32 мм хэмжээтэй 1/2" дорцов, тус бүр энгийн, болон уян уртасгагч, согтуу залгаа дагалдах ба 1/4 инчийн битний иш болон олон төрлийн Bit хошуунаас бүрдэнэ.

Art.no: 096517 56

Үнэ: 660,000 мнт

3/4 ИНЧИЙН 12 ТАЛТ ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



1 түргэн иш, 2 ширхэг уртасгагч, 1 согтуу залгаа, 1 хатуу иш болон 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм хэмжээтэй 10 ширхэг дорцовуудаас бүрдсэн
Нийт 15 ширхэгтэй дорцовны цуглуулга.

Art.no: 096514 150

Үнэ: 1,430,000 мнт

1 ИНЧИЙН 6 ТАЛТ ДОРЦОВНЫ ЦУГЛУУЛГА



1 түргэн иш, 2 уртасгагч,
1 хатуу иш, болон 36,
41, 46, 50, 55, 60, 65,
70 мм хэмжээтэй 8
ширхэг дорцов нийт 15
ширхэгтэй.

Art.-no: 096515 12

Үнэ: 2,640,000 мнт

ЦАХИЛГААНЫ БАГАЖНЫ ЦУГЛУУЛГА



Цахилгаан болон хосолсон
хөдөлгүүрт авто машины
засварт хэрэглэгдэх нийт 32
ширхэг багажнаас бүрдэнэ.

Art.-no: 5964502002

Үнэ: 3,575,000 мнт

ЦАХИЛГААНЫ БАГАЖНЫ ЦУГЛУУЛГА



Цахилгаанчны өдөр тутмын
ажилд хэрэглэгдэх халив,
бахь мөн тестер гэх мэт
байнгын хэрэгцээт нийт 38
ширхэг багажнаас бүрдэнэ.

Art.-no: 096593 12

Үнэ: 715,000 мнт

 1000 V
ORSY®



reddot award 2017
winner



ЦАХИЛГААНЫ БАГАЖНЫ ЦУГЛУУЛГА



Цахилгаан болон хосолсон
хөдөлгүүрт авто машины
засварт хэрэглэгдэх нийт 16
ширхэг багажнаас бүрдэнэ.

Art.-no: 5964502001

Үнэ: 2,200,000 мнт



1/4 ИНЧИЙН ХЭМЖЭЭТ ИШ



± 6 % -ийн нарийвчлалтай

Барааны №.	Хүчний тохируулга хийх хэмжээ	Үнэ
071471 19	1-5 Nm	616,000 мнт

1/4 ИНЧИЙН ХЭМЖЭЭТ ИШ



DIN EN ISO 6789:2003 стандартын дагуу ± 3 % - ийн нарийвчлалтай.

Ажиллагааг шалгасан сертификаттай.

Хуванцар хайрцагтай.

72 шүд бүхий толгой нь маш жижиг зайд ч чангалах боломжийг олгодог.

Хүчний тохируулга хийх хэмжээ: 4-20нм

Барааны №.	Урт	Үнэ
071471 20	220 мм	484,000 мнт

3/8 ИНЧИЙН ХЭМЖЭЭТ ИШ



DIN EN ISO 6789:2003 стандартын дагуу ± 3 % - ийн нарийвчлалтай.

Хэмжээг тохируулахад маш хялбархан.

Ажиллагааг шалгасан сертификаттай.

Хуванцар хайрцагтай.

Хүчний тохируулга хийх хэмжээ: 20-100 нм

Барааны №.	Урт	Үнэ
071471 21	350 мм	528,000 мнт

1/2 ИНЧИЙН ХЭМЖЭЭТ ИШ



DIN EN ISO 6789:2003 стандартын дагуу ± 3 % - ийн

нарийвчлалтай.

Хэмжээг тохируулахад маш хялбархан.

Ажиллагааг шалгасан сертификаттай.

Хуванцар хайрцагтай.

Барааны №.	Хүчний тохируулга хийх хэмжээ	Үнэ
071471 22	20-100 Nm	550,000 мнт
071471 23	40-200 Nm	550,000 мнт
071471 24	60-300 Nm	660,000 мнт

3/4 ИНЧИЙН ХЭМЖЭЭТ ИШ



DIN EN ISO 6789:2003 стандартын дагуу ± 3 % - ийн нарийвчлалтай.

Хэмжээг тохируулахад маш хялбархан.

Ажиллагааг шалгасан сертификаттай.

Хуванцар хайрцагтай.

Барааны №.	Хүчний тохируулга хийх хэмжээ	Үнэ
071471 25	300-1000 Nm	4,070,000 мнт
071471 26	110-550 Nm	2,915,000 мнт

1/4 ИНЧИЙН ХЭМЖЭЭТ ИШ



DIN EN ISO 6789:2003 стандартын дагуу $\pm 3\%$ - ийн нарийвчлалтай.
Хэмжээг тохируулахад маш хялбархан.
Ажиллагааг шалгасан сертификаттай.
Хуванцар хайрцагтай ба 100% дахин боловсруулсан материалаар хийгдсэн.

Барааны №.	Хүчний тохируулга хийх хэмжээ	Үнэ
0714720020	4-20 Nm	528,000 мнт



3/8 ИНЧИЙН ХЭМЖЭЭТ ИШ




DIN EN ISO 6789:2003 стандартын дагуу $\pm 3\%$ - ийн нарийвчлалтай.
Хэмжээг тохируулахад маш хялбархан.
Ажиллагааг шалгасан сертификаттай.
Хуванцар хайрцагтай ба 100% дахин боловсруулсан материалаар хийгдсэн.

Барааны №.	Хүчний тохируулга хийх хэмжээ	Үнэ
0714720060	12-60 Nm	687,500 мнт
0714720100	20-100 Nm	660,000 мнт


1/2 ИНЧИЙН ХЭМЖЭЭТ ИШ



DIN EN ISO 6789:2003 стандартын дагуу $\pm 3\%$ - ийн нарийвчлалтай.
Хэмжээг тохируулахад маш хялбархан.
Ажиллагааг шалгасан сертификаттай.
Хуванцар хайрцагтай ба 100% дахин боловсруулсан материалаар хийгдсэн.



Барааны №.	Хүчний тохируулга хийх хэмжээ	Үнэ
0714720101	20-100 Nm	649,000 мнт
0714720200	40-200 Nm	660,000 мнт
0714720300	60-300 Nm	748,000 мнт



1/2 ИНЧИЙН ИМПАКТ БУУ



Бат бөх, хүчтэй хийн импакт буу.
Хүчний хуваарилалт маш сайн 6 талт мотортой, чичиргээ бага учир гарт ачаалал өгдөггүй.
Хүчийг тохируулах тохируулгатай.
Чангалах дээд хүч: 470 нм
Суллах дээд хүч: 569 нм
Жин: 2,3 кг

Бараны №.	Үнэ
07037360	429,000 мнТ

1/2 ИНЧИЙН ИМПАКТ БУУНЫ СЕТ



Энэхүү сетнд:
07037360 - импакт буу,
Тослогч хошуу буюу - Mist Oiler,
5" инчийн уртасгагч,
Тосолгооны жижиг сав,
10 - 27 мм хэмжээтэй богино хүчний дорцов
УртхӨргөн хӨндөр - 355x255x93 мм
хэмжээтэй хайрцаг дагалдана.

Бараны №.	Үнэ
07037361	616,000 мнТ

1/2 ИНЧИЙН ИМПАКТ БУУ PREMIUM POWER



Маш бат бөх хөнгөн цагаан их биетэй.
Өөрийн хэмжээ болон жинтэй харьцуулхад хүч маш сайн.
1321 нм хүртэл хүч гаргах боломжтой.
Эргэлтийг солих болон хүчийг 4 төрлөөр тохируулах боломжтой.
Чангалах дээ хүч: 835 нм
Суллах дээд хүч: 1321 нм
Агаар зарцуулалт - 340л/мин
Жин: 1.98 кг

Бараны №.	Үнэ
57143010	990,000 мнТ

1/2 ИНЧИЙН ИМПАКТ БУУ



Хүчтэй бат бөх хэрнээ хөнгөн хэрэглэхэд хялбар. Хэрэглэгчийн гарт чичиргээ маш бага ирнэ.
Өндөр стандартын давхар цохилтот механизм, бн дисктэй мотор бүхий тэнцвэржүүлэх цилиндр.
Чангалах дээ хүч: 650 нм
Суллах дээд хүч: 813 нм
Агаар зарцуулалт - 200л/мин
Жин: 1,85 кг

Бараны №.	Үнэ
07033030	704,000 мнТ

3/4 ИНЧИЙН ИМПАКТ БУУ



Бат бөх, хүчтэй хийн импакт буу
Хүчний хуваарилалт маш сайн 6 талт мотортой, чичиргээ бага учир гарт ачаалал өгдөггүй.
Гарт маш эвтэйхэн загвартай учир хэрэглэхэд маш тааламжтай.
Хүчийг тохируулах тохируулгатай.
Чангалах дээ хүч: 1440 нм
Суллах дээд хүч: 1500 нм
Жин: 4,73 кг

Барааны №.	Үнэ
07037730	1,012,000 мнт

1 ИНЧИЙН ИМПАКТ БУУ



Бат бөх, хүчтэй хийн импакт буу
Хүчний хуваарилалт маш сайн 6 талт мотортой, чичиргээ бага учир гарт ачаалал өгдөггүй.
Гарт маш эвтэйхэн загвартай учир хэрэглэхэд маш тааламжтай.
Хүчийг тохируулах тохируулгатай.
Нэмэлт бариултай.
Чангалах дээ хүч: 1694 нм
Суллах дээд хүч: 2440 нм
Жин: 9,97 кг

Барааны №.	Үнэ
07037760	1,870,000 мнт

3/4 ИНЧИЙН ИМПАКТ БУУ



Маш бат бөх хөнгөн цагаан их биетэй.
Өөрийн хэмжээ болон жинтэй харицуулахад хүч маш сайн.
Эргэлтийг солих болон хүчийг 3 төрлөөр тохируулах боломжтой.
Чангалах дээ хүч: 1153 нм
Суллах дээд хүч: 1400 нм
Жин: 3,6 кг

Барааны №.	Үнэ
07033040	1,100,000 мнт

1 ИНЧИЙН ИМПАКТ БУУ



Бат бөх, хүчтэй хийн импакт буу
Чичиргээ бага учир гарт ачаалал бага өгдөг.
Хүчийг тохируулах тохируулгатай.
Нэмэлт бариултай.
Чангалах дээ хүч: 2168 нм
Суллах дээд хүч: 2847 нм
Жин: 9,97 кг

Барааны №.	Үнэ
07037700	1,650,000 мнт

1 ИНЧИЙН ИМПАКТ БУУ PREMIUM POWER

**PREMIUM
SERIES**



8.1 кг жинтэй ба 2712 нм хүртэл хүч гаргах чадвартай.
Эргэлтийг солих болон хүчийг 3 төрлөөр тохируулах боломжтой.
Чангалах дээ хүч: 1850 нм
Суллах дээд хүч: 2710 нм
Жин: 8.1 кг

Барааны №.

Үнэ

57143760

3,410,000 мнТ

1 ИНЧИЙН ИМПАКТ БУУ



Бат бөх, хүчтэй хийн импакт буу, 6н дисктэй мотор бүхий тэнцвэржүүлэх цилиндртэй.
Чангалах дээ хүч: 2183 нм
Суллах дээд хүч: 3119 нм
Жин: 8,43 кг



Барааны №.

Үнэ

07033260

880,000 мнТ

1 ИНЧИЙН ИМПАКТ БУУ PREMIUM POWER

**PREMIUM
SERIES**



M32 хүртэлх боолт чангалхад тохиромжтой.
3.31 кг жинтэй боловч 1680 нм хүртэл хүч гаргах чадвартай.
Эргэлтийг солих болон хүчийг 4 төрлөөр тохируулах боломжтой.
Чангалах дээ хүч: 1550 нм
Суллах дээд хүч: 1680 нм
Жин: 3.31 кг

Барааны №.

Үнэ

57143770

2,079,000 мнТ

3/8 ИНЧИЙН ИМПАКТ БУУ



Хүчтэй бат бөх хэрнээ хөнгөн хэрэглэхэд хялбар.
Хэрэглэгчийн гарт чичиргээ маш бага ирнэ.
Чангалах дээ хүч: 338 нм
Суллах дээд хүч: 407 нм
Жин: 1,2 кг

Барааны №.

Үнэ

07033010

836,000 мнТ

ЦҮҮЦЭН ХИЙН БУУ DMH 10



Даралт - 6.3 бар
Агаар зарцуулалт - 76.4л/мин
Цохилтын хүч - 2900rpm
Жин - 1.73кг

Кузов засвар болон металлын үйлдвэр, засварын газар хэрэглэхэд тохиромжтой.
Металл эд ангиудын зэв арилгах гадаргууг хуульж авах зэрэгт ашиглана,
Эдэлгээ удаан бат бөх бөгөөд хэрэглэхэд маш хялбар.
5н өөр төрлийн хошуу дагалдана.

Барааны №.	Үнэ
07037121	638,000 мнТ

ЦҮҮЦЭН ХИЙН БУУ РСН 10



Кузов засвар болон металлын үйлдвэр, засварын газар хэрэглэхэд тохиромжтой.
Металл эд ангиудын зэв арилгах гадаргууг хуульж авах зэрэгт ашиглана,
Эдэлгээ удаан бат бөх бөгөөд хэрэглэхэд маш хялбар.
5н өөр төрлийн хошуу дагалдана.

Даралт - 6.3 бар
Агаар зарцуулалт - 113л/мин
Цохилтын хүч - 3200rpm
Жин - 1.6кг

Барааны №.	Үнэ
07037131	352,000 мнТ

ХИЙН ЗҮЛГЭГЧ ХОШУУ DSG 25



Хурдны тохируулгатай
Хошууны оролт - 1/4"
Агаар зарцуулалт - 113л/мин
Эргэлтийн хурд - 25000rpm
Гаралтын хүч - 224W
Жин - 0.4кг

Барааны №.	Үнэ
07032300	467,500 мнТ

1/2 ИНЧИЙН ХИЙН ТҮРГЭН ИШ



Хурдны тохируулгатай
Даралт - 6.2 бар
Агаар зарцуулалт - 113л/мин
Эргэлтийн хурд - 400rpm
Torque хүч - 68Nm
Урт - 254 мм

Барааны №.	Үнэ
0703812001	220,000 мнТ

1/2 ИНЧИЙН ХИЙН ТҮРГЭН ИШ (IMPACT)



Даралт - 6.3 бар
Агаар зарцуулалт - 85л/мин
Эргэлтийн хурд - 400rpm
Torque хүч - 95Nm
Жин - 1.28кг

Барааны №.	Үнэ
0703110	660,000 мнТ

ХИЙН ЗҮЛГЭГЧ ХОШУУ DSW 15



Гарт эвтэйхэн, авсаархан хэрэглэхэд хялбар, хурдны тохируулгатай.
Даралт - 6.3 бар
Эргэлтийн хурд - 15000 rpm
Агаар зарцуулалт - 113л/мин
Гаралтын хүч - 224W
Хошуу - M6

Барааны №.	Үнэ
07032320	528,000 мнТ

ХИЙН ТАСЛАГЧ GRINDER DWS 125 PLUS



Хэрэглэхэд хялбар гарт чичиргээ бага, ирийг солиход хялбар нэмэлт багажны шаардлагагүй.

Ирний хэмжээ: 125мм

Эргэлтийн хурд: 10000 rpm

Ажиллах агаарын даралт: 6.3 бар

Жин: 1.6 кг

Барааны №.

Үнэ

07038560

770,000 MNT

КОМПРЕССОР



Туузан хос цилиндртэй компрессор

- Бага гүйдлийн хурдтай үед өндөр гүйцэтгэлтэй байдаг.
- Цутгамал төмрийн цилиндр.
- Чичиргээ бага учир дуу чимээ бага гаргадаг
- Тосны түвшинг шалгах шилтэй
- Хөдлөх эд ангиуд дээр тосолгоо сайн очдог
- Эпокси нунтаар банкны гадаргууг бүрж өгсөн тул удаан эдэлгээтэй байдаг
- Хэсэн бүрийг тусгайлан тос гоожилтоос сэргийлэн бүтээсэн
- Хэт ачааллаас хамгаалах даралтын унтраалгатай

Барааны №.	HP/kW	Савны хэмжээ литр
9501007244	2/1.5	50
9501007245	2/1.5	100
5997674697	5.5/4	200
5997674696	7.5/5.5	300

КОМПРЕССОР (ИТАЛИ) АВ300/858



1280rpm эргэлтэд мотор бүхий 3н пазийн 300л багтаамжтай компрессор

Сорох чадамж: 830 л/мин - 50 m³ / h

Ажиллах даралт: 10 бар

Хэмжээ: 160x56x104см

Жин: 152 кг

Италид үйлдвэрлэв.

Барааны №.

Үнэ

5997674696

MNT

КОМПРЕССОР (ИТАЛИ) АВ200/598



Сорох чадамж: 600 л/мин

Ажиллах даралт: 10 бар

Хэмжээ: 146x46x1140см

Жин: 150 кг

Италид үйлдвэрлэв.

Барааны №.

Үнэ

59977674697

MNT

ХИЙН БАГАЖНЫ УС ШҮҮГЧ (АВТОМАТ)



Саванд байгаа шингэн тодорхой хэмжээнд хүрэхэд автоматаар нээгдэх ус шүүгдэнэ. Хийн багажны гүйцэтгэл, ашиглалтын хугацааг нэмэгдүүлэх бөгөөд агаарын даралтыг тохируулж, тосолгоогоор хангана. Тогтоох байршуулахад хялбар 0.5 - 10 барт ажиллана. Агаарын урсгал - 2600 л/мин

Барааны №.

Үнэ

069900112

880,000 мнт

ДАМАРТАЙ ХИЙН ХООЛОЙ



Сайн чанарын полиуретан хоолойтой. Хана, тааз болон шаланд суурилуулах боломжтой. Маш бат бөх хөнгөн цагаан гэртэй.

Барааны №.

Урт

Хоолойн дотор диаметр

Үнэ

0699108

12 мм

8 мм

1,760,000 мнт

ХИЙН БАГАЖНЫ УС ШҮҮГЧ (ХАГАС АВТОМАТ)



Шалгах хавхалгатай төстэй системээр ус шүүгдэх ба даралт өгөх үед хаагдаж, даралтгүй болох үед нээгдэнэ. Хийн багажны гүйцэтгэл, ашиглалтын хугацааг нэмэгдүүлэх бөгөөд агаарын даралтыг тохируулж, тосолгоогоор хангана. Тогтоох байршуулахад хялбар 0.5 - 10 барт ажиллана. Агаарын урсгал - 2600 л/мин

Барааны №.

Үнэ

069910112

209,000 мнт

ДАМАРТАЙ ХИЙН ХООЛОЙ



Сайн чанарын полиуретан хоолойтой. Хана, тааз болон шаланд суурилуулах боломжтой. Маш бат бөх хуванцар гэртэй. Хоолойг хуванцар гэрийг задлахгүйгээр солих боломжтой.

ХИЙН ЗҮЛГҮҮР DTS 152C



Мод, металл, будаг, зэв зэрэг гадаргууд ашиглах боломжтой. Тавгийн диаметр - 150мм Ажиллах бар - 6.3 бар Эргэх хүч: 12000 rpm Гаралтын хүч: 186 W Жин: 0,71 кг

Барааны №.

Үнэ

07037521

605,000 мнт

Барааны №.

Урт

Хоолойн дотор диаметр

Үнэ

069908018

18 мм

8 мм

1,210,000 мнт

069909517

17 мм

9.5 мм

1,320,000 мнт

069908011

11 м

8 мм

1,210,000 мнт

ХИЙН ХОЛБОГЧ 2000 ЭР



Барааны №.	Холбох эрэг	Үнэ
0699100612	1/2"	17,600 мнт
0699100614	1/4"	18,700 мнт
0699100638	3/8"	19,800 мнт

ХИЙН ХОЛБОГЧ 2000 ЭМ



Барааны №.	Хоолойн дотор диаметр	Үнэ
0699100106	6 мм	59,400 мнт
0699100108	8 мм	41,800 мнт
0699100113	13 мм	51,700 мнт

ХИЙН ХОЛБОГЧ PLUG IN



Барааны №.	Холбох эрэг	Үнэ
0699100538	G3/8 инч	14,300 мнт

ХИЙН ХОЛБОГЧ 2000 ЭМ



Барааны №.	Холбох эрэг	Үнэ
0699023114	1/4 инч	88,000 мнт
0699023138	3/8 инч	88,000 мнт

ХИЙН ХОЛБОГЧ 2000 ЭМ



16 бараар минутад 2100 литр агаар нэвтрүүлэх боломжтой.

Барааны №.	Дотор диа	Гадар диа	Үнэ
0699100780	8 мм	12 мм	57,200 мнт
0699100765	6.5 мм	10 мм	55,000 мнт
0699100711	11 мм	16 мм	71,500 мнт

ХИЙН ХОЛБОГЧ 2000 ЭР



16 бараар минутад 2100 литр агаар нэвтрүүлэх боломжтой.

Барааны №.	Дотор диа	Гадар диа	Үнэ
0699100880	8 мм	12 мм	27,500 мнт
0699100865	6.5 мм	10 мм	26,400 мнт
0699100811	11 мм	16 мм	38,500 мнт

ХИЙН ХОЛБОГЧ 2000 ЭР



Барааны №.	Холбох хоолойн дотор диа	Үнэ
0699100409	9 мм	18,700 мнт
0699100413	13 мм	22,000 мнт
0699100408	8 мм	14,300 мнт
0699100406	6 мм	14,300 мнт

ХИЙН ХООЛОЙ 10 МЕТР



Барааны №.	Холбох хоолойн дотор диа	Үнэ
0699942115	11 мм	231,000 мнт
0699942650	6.5 мм	мнт
0699942811	8 мм	143,000 мнт


ХИЙН ХООЛОЙ 10 МЕТР



10 бараар ажиллана, 2000 series холбогчид таарна.

Барааны №.	Холбох хоолойн дотор диа	Үнэ
0699941650	6.5 мм	126,500 мнт
0699941812	8 мм	214,500 мнт

MEASURING & POWER TOOLS



ЦАХИЛГААНЫ ТЕСТЕР LED



1000 V/AC, 6-1400 V/DC хүртэл хэмжинэ.
CAT IV 1000 хамгаалалтын зэрэгтэй.
Ямар нэгэн тохиргоо хийх хэрэггүй.
Батарейгүй үед ч вольт хэмжих боломжтой.
Батарейтай үед анхааруулах чичиргээ өгөх функц-ууд ажиллана.
EN 61243-3 Стандартыг бүрэн хангасан

Барааны №.	Дэлгэц	Үнэ
071553 165	LED дэлгэцтэй	353,100 мнт
071553 175	LCD дэлгэцтэй	528,000 мнт

МИНИ ДИЖИТАЛ МУЛТИМЕТР



Дэлгэц LCD, 2,000 цифр
Доод./дээд. вольт хэмжих хүрээ 1: 0,5 V/AC-600 V/AC
Доод./дээд. вольт хэмжих хүрээ 2: 0,5 V/DC-600 V/DC
Доод./дээд. Цахилгааны-эсэргүүцэл тхэмжих хүрээ: 0 Ohm-20 MOhm
Хамгаалалтын зэрэглэл: CAT III/1000 V
IP хамгаалалтын ангилал: IP 54
Батарей: 1.5 V Micro AAA 2 ширхэг

Барааны №.	Үнэ
071553 370	154,000 мнт

ДИЖИТАЛ МУЛТИМЕТР МЭРГЭЖЛИЙН



Вольт хэмжих AC, DC
Эсэргүүцэл хэмжилт 10 μ A аас эхэлнэ
Эсэргүүцэл, багтаамж болон температур хэмжих.
Акустик, диод тестлэх
Маш бага эсэргүүцэлтэй вольт хэмжих (VLOWZ = 500 kOhm)
LED гэрэлтэй
Тодоор уншигдах ЛСД дэлгэцтэй
6000 цифр унших нарийвчлал бүхий дэлгэц
Автоматаар унтарна.
Гал хамгаалагчийг солиход хялбархан
Өөртөө соронзонтой.

Барааны №.	071558 550
Үнэ	990,000 мнт
Вольт хэмжих хүрээ 1	0,6-750 V/AC
Вольт хэмжих хүрээ 2	0,6-1000 V/DC
Гүйдэл хэмжих хүрээ	10 μ A/AC/DC-10 A/AC/DC
Эсэргүүцэл хэмжих	1 Ohm-60 MOhm
Багтаалмж хэмжих	1 nF-100 mF
Температур хэмжих	-55 to 1200 °C
Хамгаалалт	CAT IV/600 V
Ус тоосны хамгаалалт	IP 54



АМПЕР МЕТР МЭРГЭЖЛИЙН



ДИЖИТАЛ МУЛТИМЕТР MM 600 TRMS



Вольт хэмжих AC, DC 600
вольт
Эсэргүүцэл хэмжилт 10 μ A
аас эхэлнэ
Эсэргүүцэл, багтаамж болон
температур хэмжих.
Эсэргүүцэл хэмжих 20 M Ω .
2000 цифр унших
нарийвчлал бүхий дэлгэцтэй.



Баргааны №. 071553 415	
Үнэ 660,000 мнТ	
Вольт хэмжих хүрээ 1	1 mV/AC-600 V/AC
Вольт хэмжих хүрээ 2	0.1 mV/DC-600 V/DC
Гүйдэл хэмжих хүрээ	0.1 μ A/AC-10 A/AC
Гүйдэл хэмжих хүрээ 2	0.1 μ A/AC-10 A/DC
Эсэргүүцэл хэмжих	0.1 Ohm-20 MOhm
Хамгаалалт	CAT IV/600 V

Гүйдэл хэмжих AC, DC, AC+DC
Вольт хэмжих AC, DC, AC+DC
Хүч хэмжих
Эсэргүүцэл, давтамж хэмжилт
Акустик, диод тестлэх
Моторын ажиллаж эхлэх гүйдлийг хэмжих.
Бусад функцууд
HOLD, MIN/MAX/PEAK, Δ REL, THD товчлуурууд
Тодоор уншигдах ЛСД дэлгэцтэй
6000 цифр унших нарийвчлал бүхий дэлгэц
Автоматаар унтарна.
Функцуудыг өөрчлөх товчлуурууд
Нэг гараар ажиллуулах боломжтой гарт маш эвтэйхэн.

Баргааны №. 071558 770	
Үнэ 2,090,000 мнТ	
Гүйдэл хэмжих хүрээ 1	0,15 A/AC-600 A/AC
Гүйдэл хэмжих хүрээ 2	0,15 A/DC-900 A/DC
Гүйдэл хэмжих хүрээ 3	0,15 A/AC+DC-600 A/AC+DC
Вольт хэмжих хүрээ 1	0,15-1000 V/AC
Вольт хэмжих хүрээ 2	0,15-1400 V/DC
Вольт хэмжих хүрээ 3	0,15-1000 V/AC+DC
Хүч хэмжих	1 W-600 kW
Реактив хүч хэмжих	1 var-600 kvar
Илэрхий хүч хэмжих	1 VA-600 kVA
Эсэргүүцэл хэмжих	0,1 Ohm-59,99 kOhm
Хамгаалалт	CAT IV/600 V
Ус тоосны хамгаалалт	IP 40

ЛАЗЕР ТЕРМОМЕТР



-50° аас +650° хоорондох температурыг хэмжинэ.
2 лазер тусгах бөгөөд энэ 2 лазерын хоорондох гадаргуун температурыг хэмжинэ.
Лазер хоорондын зай бага байх тусам илүү нарийвчлалтай хэмжинэ.
Хэт хүйтэн болон хэт халуунд дохио өгдөг.

Барааны №.	Цахилгааны тэжээл	Үнэ
071553 110	9 V/DC	352,000 мнт

ГАР ДРИЛЛ SB 13-CLASSIC



Мод, хөнгөн цагаан, ган төмөр болон бусад металлд хэрэглэх цахилгаан гар дрилл.
Гарт эвтэйхэн жижиг хөнгөн жинтэй боловч хүч маш сайн.
Цахилгааны кабелийн урт: 2,5 метр
Моторын хүч: 650 Ватт
Эргэлтийн дурд: 0-3000 (rpm)

Барааны №.	Үнэ
5717024130	220,000 мнт



ГАР ДРИЛЛ SB 10-E COMPACT



Мод, хөнгөн цагаан, ган төмөр болон бусад металлд хэрэглэх цахилгаан гар дрилл.
Гарт эвтэйхэн жижиг хөнгөн жинтэй боловч хүч маш сайн.
Цахилгааны кабелийн урт: 4 метр
Моторын хүч: 600 Ватт
Эргэлтийн дурд: 0-2600 (rpm)
Дээд хүч: 20 нм
Нийт жин: 1,7 кг

Барааны №.	Үнэ
07023270	550,000 мнт

НИВЕЛИР

Нэмэлтээр авах боломжтой:



Автомат тохируулгатай.
Доргилт болон бороо усны хамгаалалтай
хөнгөн цагаан бат бөх их биетэй.

Барааны №.	Томруулалт	Үнэ
071464621	24 дахин	1,870,000 мнт



Н26 - MLS COMPACT ЦОХИЛТОТ ДРИЛЛ



Мод, чулуу болон металлд хэрэглэх боломжтой цохилтот, цохилтгүй болон хасуур гэх гурван функцтэй.

Төмөр болон бетонд хэрэглэх 2 өөр сольдог хошуутай.

Хөнгөн боловч хүч маш сайн хэрэглэж буй хүнд ачаалал бага өгдөг.

Моторын хүч: 830 Ватт

Эргэлтийн дурд: 0-1300 (rpm)

Цохилтот эргэлтийн хурд: 0-4000 rpm

Цохилтын хүч: 2,7 j

Барааны №.	Үнэ
57082051	1,089,000 MNT

28-MLS ЦОХИЛТОТ ДРИЛЛ



Мод, чулуу болон металлд хэрэглэх боломжтой цохилтот, цохилтгүй болон хасуур гэх гурван функцтэй.

Хөнгөн боловч хүч маш сайн хэрэглэж буй хүнд ачаалал бага өгдөг.

Моторын хүч: 800 Ватт

Эргэлтийн дурд: 0-1300 (rpm)

Цохилтот эргэлтийн хурд: 0-4000 rpm

Цохилтын хүч: 2,5 j

Барааны №.	Үнэ
5717002011	462,000 MNT

ВМН 32 - ХЕ ЦОХИЛТОТ ДРИЛЛ



SDS оролттой 32 мм хүртэл хэмжээтэй бетоны өрөм хэрэглэнэ.

Гарт чичиргээ бага жигд ажиллагаатай.

Цохилтын хүч маш сайн учир молоток болгож ашиглах боломжтой

Моторын хүч: 900 Ватт

Эргэлтийн дурд: 0-760 (rpm)

Цохилтот эргэлтийн хурд: 0-4000 rpm

Цохилтын хүч: 4.2 j

Барааны №.	Үнэ
07025432	2,750,000 MNT

END 40 COMBI ЦОХИЛТОТ ДРИЛЛ



SDS MAX оролттой.

Цохилтын хүч маш их учир молоток болгож ашиглах боломжтой

Моторын хүч: 1100 Ватт

Эргэлтийн дурд: 235-500 (rpm)

Жин: 6,4 кг

Цохилтын хүч: 7.5 j

Цахилгааны кабелийн урт: 2 метр

Барааны №.	Үнэ
5717003011	1,650,000 MNT



WMH 45 - ХЕ ЦОХИЛТОТ ДРИЛЛ



Өөрийн хүчин чадалтай харьцуулахад хөнгөн SDS MAX оролтой.
8 кг жинтэй.
Доргилт багасгагчтай.
Эргэлтийн хурд болон цохилтын хурдыг тохируулах боломжтой.
Сойтог муудсан үед LED гэрлээр тохио өгнө.
Моторын хүч: 1500 Ватт
Эргэлтийн дурд: 0-305 (rpm)
Цохилтот эргэлтийн хурд: 0-2760 rpm
Цохилтын хүч: 12,5 j

Барааны №.	Үнэ
07025571	440,000 мнт

EWS 8-100-CLASSIC ЦАХИЛГААН ТАСТАГЧ



Мотор хэт ачаалалтай ажиллахад гэмтэхээс сэргийлэн автоматаар унтардаг.
Хүч: 850 ватт
Эргэлтийн хурд: 0-11000 rpm
Таслагч ирний диаметр: 100 мм
Кабелны урт: 2,5 метр

Барааны №.	Үнэ
5717021130	176,000 мнт

EAG 11-125-С ЦАХИЛГААН ТАСТАГЧ



Мотор хэт ачаалалтай ажиллахад гэмтэхээс сэргийлэн автоматаар унтардаг.
Хүч: 1100 ватт
Эргэлтийн хурд: 0-11000 rpm
Таслагч ирний диаметр: 125 мм
Кабелны урт: 2 метр

Барааны №.	Үнэ
5717006010	275,000 мнт

CH 5-SE НУРААГЧ



SDS MAX оролтой.
Бага жинтэй боловч цохилтын хүч сайн,
Моторын хүч: 1050 Ватт
Жин: 5,4 кг
Цохилтын хүч: 7,5 j
Цахилгааны кабелийн урт: 4 метр

Барааны №.	Үнэ
5717015021	1,210,000 мнт

EWS 12 - 125 SOLID ЦАХИЛГААН ТАСТАГЧ



Асаах товчлуурыг дарсан үед цахилгаанд залгахад гэнэт асахгүй.
Мотор хэт ачаалалтай ажиллахад гэмтэхээс сэргийлэн автоматаар унтардаг.
Дискний хамгаалалтыг тохируулахад ямар нэгэн багаж хэрэглэхгүй.
Хүч: 1200 ватт
Эргэлтийн хурд: 0-11000 rpm
Таслагч ирний диаметр: 125 мм
Кабелийн урт: 4 метр

Барааны №.	Үнэ
57070400	550,000 мнт

ЕWS 10-125-Е СОМРАСТ ЦАХИЛГААН ТАСАГЧ



Асаах товчлуурыг дарсан үед цахилгаанд залгахад гэнэт асахгүй.
Мотор хэт ачаалалтай ажиллахад гэмтэхээс сэргийлэн автоматаар унтардаг.
Хурдны тохируулгатай.
Хүч: 1000 ватт
Эргэлтийн хурд: 0-11000 rpm
Таслагч ирний диаметр: 125 мм
Кабелны урт: 4 метр
Жин: 2,1 кг

Барааны №.

Үнэ

570703013

582,000 мнт

ЕWS 24 - 230 SOLID ЦАХИЛГААН ТАСАГЧ



Гарт чичиргээ бага өгдөг.
Ирний хамгаалалтын байрлалыг өөрчлөхөд ямар нэгэн багаж хэрэглэгдэхгүй.
Таслагч ир гацсан үед автоматаар унтарна.
Мотор хэт ачаалсан үед гэрлээр дохио өгнө.
Асаах товчлуурыг дарсан үед цахилгаанд залгахад гэнэт асахгүй.
Хүч: 2400 ватт
Эргэлтийн хурд: 0-6600 rpm
Таслагч ирний диаметр: 230 мм
Кабелны урт: 4 метр

Барааны №.

Үнэ

070244610

1,100,000 мнт

АWS 18-125 Р БАТАРЕЙ ТАСЛАГЧ



Шойтоггүй мотортой.
Таслагч ир гацсан үед автоматаар унтарна.
Мотор хэт ачаалсан үед гэрлээр дохио өгнө.
Жин багатай хөнгөн боловч хүч маш сайн.
Ли-ион батарейтай.
Батарейн цэнэгийг харуулах индикатортай.
Dead man's switch буюу унтраах үед иш хурдан зогсоно.
Вольт: 18V/DC
Эргэлтийн хурд: 10000 rpm
Таслагч ирний диаметр: 125 мм
Жин: 1,65 кг

Барааны №.

Үнэ

5701402005

2,024,000 мнт

АBS 12 СОМРАСТ БАТАРЕЙ ДРИЛЛ



Жижиг боловч хүч сайтай.
2 өөр хурд болон хүчтэй 2 араатай, LED гэрэлтэй.
Жин багатай боловч хүчин чадал ихтэй лити - ион батарейтай.
Мотор хамгаалагчтай.
1 болон 2 арааны хурд: 0-400 / 0-1500 (rpm)
1 болон 2 арааны хүч: 32 / 19 Нм
Хошууны хавчих диаметр: 0.8 - 10 мм
Жин: 1,21 кг
Батарей: 12V/DC 2 x 2.0 Ah

Барааны №.

Үнэ

5701101002

825,000 мнт

ABS 12 СОМРАСТ БАТАРЕЙ ДРИЛЛ



Жижиг боловч хүч сайтай 6 талт хошуутай дрилл.
2 өөр хурд болон хүчтэй 2 араатай. LED гэрэлтэй.
Жин багатай боловч хүчин чадал ихтэй лити - ион батарейтай.
Мотор хамгаалагчтай.
1 болон 2 арааны хурд: 0-400 / 0-1500 (rpm)
1 болон 2 арааны хүч: 32 / 19 Нм
Хошууны оролт: 1/4 инч 6 талт
Жин: 1.09 кг
Батарей: 12V/DC 2 x 3.0 Ah

Барааны №.	Үнэ
5701104004	968,000 MNT

ABS18 СОМРАСТ БАТАРЕЙ ДРИЛЛ



Шойтоггүй мотортой.
2 өөр хурд болон хүчтэй 2 араатай, LED гэрэлтэй.
Мотор хамгаалагчтай.
1 болон 2 арааны хурд: 0-600 / 0-1900 (rpm)
1 болон 2 арааны хүч: 60 / 34 Нм
Хошууны хавчих диаметр: 1.5 - 13 мм
Жин: 1.9 кг
Батарей: 18V/DC 2 x 5.0 Ah

Барааны №.	Үнэ
57018003	1,650,000 MNT

ABS 18 BASIC БАТАРЕЙ ДРИЛЛ



Жижиг боловч хүч сайтай.
2 өөр хурд болон хүчтэй 2 араатай, LED гэрэлтэй.
Жин багатай боловч хүчин чадал ихтэй лити - ион батарейтай.
Мотор хамгаалагчтай.
1 болон 2 арааны хурд: 0-500 / 0-1600 (rpm)
1 болон 2 арааны хүч: 50 / 25 Нм
Хошууны хавчих диаметр: 1.5-13 мм
Жин: 1,31 кг
Батарей: 18V/DC 2 x 2.0 Ah

Барааны №.	Үнэ
5701408004	1,485,000 MNT

ABS 18 POWER БАТАРЕЙ ДРИЛЛ



Шойтоггүй мотортой.
Хүч маш сайн эдэлгээ удаан.
2 өөр хурд болон хүчтэй 2 араатай, LED гэрэлтэй.
Мотор хамгаалагчтай.
1 болон 2 арааны хурд: 0-550 / 0-2200 (rpm)
1 болон 2 арааны хүч: 140 / 60 Нм
Хошууны хавчих диаметр: 1.5 - 13 мм
Жин: 2.2 кг
Батарей: 18V/DC 2 x 5.0 Ah

Барааны №.	Үнэ
5701404005	1,958,000 MNT

ABS 18 POWER COMBI БАТАРЕЙ ДРИЛЛ



Шойтоггүй мотортой.
Хүч маш сайн эдэлгээ удаан.
Цохилтын үзүүлэлт: 32000 rpm
3 өөр хурд болон хүчтэй 3 араатай.
LED гэрэлтэй.
Мотор хамгаалагчтай.
1 болон 2 арааны хурд: 0-550 / 0-2200 (rpm)
1 болон 2 арааны хүч: 140 / 60 Нм
Хошууны хавчих диаметр: 1.5 - 13 мм
Жин: 2.3 кг
Батареи: 18V/DC 2 x 5.0 Ah

Барааны №.	Үнэ
5701405005	2,200,000 MNT


ASS 18-1/2 ИНЧИЙН БАТАРЕЙ ИМПАКТ



Хүчин чадал өндөр гарт авсаархан хэт ачаалалд хамгаалалтай.
4 туйлт мотор нь хүчний хуваарилалт маш сайн бөгөөд халалт бага.
Жин бага боловч хүчин чадал сайн цэнэгийн төвшин тодорхойлогч гэрэлтэй 18 вольтын литийн-ион батареитай.
Эргэлтийн хурд: 0-2750 (rpm)
Хүч: 460 нм
Жин: 2.4 кг
Батареи: 18V/DC 2 x 4.0 Ah

Барааны №.	Үнэ
5701406005	2,530,000 MNT

AVH 18 СОМРАСТ БАТАРЕЙ ЦОХИЛТОТ ДРИЛЛ



Шойтоггүй мотортой.
SDS - plus өрмийн оролтой.
LED гэрэлтэй.
Мотор хамгаалагчтай.
Сул эргэлтийн хурд: 0-1400 (rpm)
Цохилтын үзүүлэлт: 0-4800 rpm
Жин: 3.7 кг
Батареи: 18V/DC 2 x 5.0 Ah

Барааны №.	Үнэ
5701403004	2,365,000 MNT

WR36DA 3/4 ИНЧИЙН БАТАРЕЙ ИМПАКТ



1100 нм хүртэл хүч гаргах чадалтай 3/4 инчийн батареи импакт.
M30 хүртэл дорцов хэрэглэхэд тохиромжтой.
Цохилтын үзүүлэлт: 0-2900 rpm
Хүч: 1100 нм
Жин: 3.7 кг
Батареи: 36V/DC 2 x 2.5 Ah

Барааны №.	Үнэ
9501006928	2,310,000 MNT

ХАЛУУН ЦАВУУНЫ БУУ НКР 300-Е



Min./max. хайлах температур -
120 с 230 °C
Гарах хэмжээ - 1-1.5 кг/ц
Жин - 600гр
Кабелийн урт - 2,4м

Art.-no: 57072001

Үнэ: 418,000 мнт

ДУГУЙ ЗҮЛГҮҮР ETS 150-Е COMPACT



Хэрэглэхэд хялбар гарт эвтэйхэн.
Сойтоггүй ЕС мотор нь найдвартай удаан ажиллагаагаар хангана.

Art.-no: 07021240

Үнэ: 1,485,000 мнт

HLG 2000 ХАЛУУНААР ҮЛЭЭГЧ БУУ



Халуун болон үлээх хүчийг 10
өөрөөр тохируулах боломжтой
гарт эвтэйхэн, хөнгөн халуун үлээгч
сэвс HLG 2000.
80- 600 градус хүртэл халуунаар
үлээх боломжтой.
Хатууруулсан керамик халаагч.
Эдэлгээ удаан 750 цаг.
Вольт - 230V/50Hz
Хүч - 2000W
Агаар үлээлт - 250 - 550 л/мин
Кабелын урт - 1.8 м
Жин - 0,7 кг

Art.-no: 57072510

Үнэ: 330,000 мнт

Art.-no: 57072520

Үнэ: 462,000 мнт

ЦАХИЛГААН ЗҮЛГҮҮР - 115-2



Мод, гипс, пластик, өнгөт металл, ган бүрэлтэй материалуудыг зүлгэх
боломжтой
230 x 115 мм хэмжээтэй, зангуу наалт бүхий зүлгүүр хэрэглэнэ.

Art.-no: 57077000

Үнэ: 902,000 мнт

ХОЛИГЧ RW 1010



Будаг, зуурмаг, цавуу, гипс болон ижил
төрлийн бодис зэрэг шингэн болон
нунтаг материал холих зориулалттай.
40л хүртэл холих боломжтой 1010Вт
мотортой.

Art.-no: 07028410

Үнэ: 1,100,000 мнт

ЦАХИЛГААН ХАРУУЛ EH 4



Өндөр хүчин чадалтай 1050
Вт мотортой энэхүү харуул нь
бүх төрлийн модыг цэвэрхэн,
гэмтэлгүй зорох боломжийг
олгоно.

Art.-no: 07028161

Үнэ: 1,540,000 мнт

STP 150 POWER-S УРАН ХӨРӨӨ



Мотор хэт ачаалан гэмтэхээс хамгаалалтай.
Маш бат бөх доргионы хамгаалалтай их бие.
Гарт маш эвтэйхэн загвартай.
Хөрөөний ирийг солиход ямар нэгэн тусгай багаж хэрэглэгдэхгүй.
Моторын хүч: 780 ватт
Эргэлтийн хурд: 500 - 3100 rpm
Кабелийн урт: 4 м

Art.-no: 57067022

Үнэ: 1,045,000 мнт

ХАНА ЗҮСЭГЧ MSF 40



1900 Вт-н хүчирхэг мотор хурдан бөгөөд үр дүнтэй ажиллагаа хангадаг,
125мм хэмжээтэй ир таарна. Цутгамал хөнгөн цагаанаар гадаргууг
бүрсэн нь бат бөх байдлыг хангахаас гадна ашиглахад эвтэйхэн.
Зүсэх гүн: 10 - 40мм
Зүсэх өргөн: 9-35мм

Art.-no: 07028161

Үнэ: 1,540,000 мнт

AFS 18 СОМРАСТ БАТАРЕЙ ШУЛУУН ХӨРӨӨ



Машин хэт халхаас сэргийлсэн хамгаалалтай,
Сойтоггүй ЕС мотор нь найдвартай удаан хугацаанд ажиллах ба
сервис үйлчилгээ маш бага шаардана.
18V 5.0 АН батарей + цэнэглэгч

Art.-no: 5701412004

ЗӨӨВРИЙН ТУУЗАН ХӨРӨӨ PBS 120



Ган, хөнгөн цагаан, зэс, гууль, цутгамал металл, хуванцар,
зэвэрдэггүй ган зүсэх зориулалтай. Цагийн зүүний дагуу эргэдэг
туузан хөрөөтэй харьцуулахад хөрөөдөх туузны урвуу чиглэлийн
тусламжтай 60% илүү хурдан зүснэ.

Art.-no: 07013230

Үнэ: 4,950,000 мнт

AFS 12 СОМРАСТ БАТАРЕЙ ШУЛУУН ХӨРӨӨ



Мод, хуванцар, метал мөн гипсин хавтан
зэрэгт ашиглах боломжтой.
Ашиглахад хялбар эргономик бүтэцтэй.
Ир солиход нэмэлт багажны
шаардлагагүй.
Хурдны тохируулгатай
12V 3.0 АН батарей + цэнэглэгч

Art.-no: 5701109004



ГРАДУСТАЙ ХӨРӨӨ KGS 270-60 E



Бүх төрлийн мод, MDF, ламинате зэрэгт ашиглана. 1550 ваттын хүчирхэг мотор, цахилгаан моторын хурдны тохируулга болон гулсах функцтэй маш авсаархан, хөнгөн.

Барааны №.

Үнэ

07013440

2,750,000 MNT

АНКС 18-68 M-CUBE БАТАРЕЙ ХӨРӨӨ



Хөнгөн цутгамал магни материалтай учир хэрэглэхэд маш эвтэйхэн. Эргэлтийн хурдыг тохируулдаг учир олон өөр төрлийн материал хөрөөдөх боломжтой.

Хөрөөний ирийг солиход маш хялбар.

Барааны дугаар: 07021570

Барааны №.

Үнэ

570141100*

НКС 55 COMBI ЦАХИЛГААН ХӨРӨӨ



Хөнгөн цутгамал магни материалтай учир хэрэглэхэд маш эвтэйхэн. Эргэлтийн хурдыг тохируулдаг учир олон өөр төрлийн материал хөрөөдөх боломжтой.

Хөрөөний ирийг солиход маш хялбар.

Барааны дугаар: 07021570

Техник үзүүлэлтүүд

Үнэ

Цахилгааны тэжээл	230 V/AC
Доод/дээд давтамж	50 / 60 Hz
Хамгаалалтын ангилал	II
Оролтын хүч	1200 в
Гаралтын хүч	700 в
Эргэлтийн хурд	2000-5200 rpm
Эргэлтийн хурд	2850 rpm
Ирний оролтын диаметр	20 мм
Ирний диаметр	160 мм
Хөрөөний ирний налах градус	0-45
Хөрөөдөх гүн	55 мм хүртэл
Нийт жин	3.7 кг
Кабелын урт	4 м

1,650,000 MNT

ГРАДУСТАЙ ХӨРӨӨ KGS 250-60



Бүх төрлийн мод, MDF, ламинате зэрэгт ашиглана. 1400 ваттын өндөр эргэлтийн мотортой мөн гулсах функцтэй маш авсаархан, хөнгөн жинтэй.

Барааны №.

Үнэ

07013430

1,980,000 MNT

ТООС СОРОГЧ & УГААЛГЫН БУУ



AMTS 18 L COMPACT БАТАРЕЙ ТООС СОРОГЧ



Сорох болон үлээх үйлдэлтэй.

Хөнгөн хэрэглэхэд эвтэйхэн.

Батареит багажны M-CUBE® 18V 5AH батарей болон цэнэглэгч таарна.

Дагалдах: 1ш батарей 1ш цэнэглэгч болон хошуунууд

Нэр	Барааны №.	Үнэ
Дан тоос сорогч	5701400000	582,000 мнт
Батарей	5703450000	440,000 мнт
Цэнэглэгч	5705860000	315,700 мнт
СЕТ		1,327,700 мнт



Филтер:



Art.no: 5701700003

Хогийн уут:



Art.no: 5701700004

TSS 7 ТООС СОРОГЧ



TSS 7 тоос сорогч нь зочид буудал, кино театр, оффис болон гэр ахуйн цэвэрлэгэнд хэрэглэхэд маш тохиромжтой.

Маш жижиг овортой хэмжээтэй боловч соролтын хүч маш сайн. .

Ердөө 3,5 кг жинтэй үүрч явахад тохиромжтой.

7,5 метр цахилгааны утастай.



Хогийн уут:



Art.no: 0701117001

Техник үзүүлэлтүүд

Цахилгааны тэжээл	230 V/AC
Хүч	850 Ватт
Савны хэмжээ	7 литр
Агаарын эргэлт	110 л/мин
Даралт	220 мбар
Дуугаралт	62 дБ
Урт	310 мм
Өргөн	285 мм
Өндөр	375 мм
Энерги зарцуулалт	A
Жин	3,5 кг
Кабелийн урт	7,5 м

Филтер:



Art.no: 0701117002

Барааны №.

Үнэ

07011170

770,000 мнт

TSS 12 COMPACT TOOC СОРОГЧ



TSS 12 тоос сорогч нь зочид буудал, оффис болон гэр ахуйн цэвэрлэгээнд хэрэглэхэд маш тохиромжтой. Жижиг овор хэмжээтэй боловч соролтын хүч маш сайн. Ижил төстэй тоос сорогч-уудаас хамгийн дуу багатай нь юм. Ердөө 6,6 кг жинтэй боловч 12 метр цахилгааны утастай.



Техник үзүүлэлтүүд

Цахилгааны тэжээл	230 V/AC
Хүч	800 Ватт
Савны хэмжээ	12 литр
Агаарын эргэлт	53 л/мин
Даралт	240 мбар
Дуугаралт	62 дБ
Урт	410 мм
Өргөн	315 мм
Өндөр	340 мм
Энерги зарцуулалт	В
Жин	6.6 кг
Кабелийн урт	12 м

Хогийн уут:



Art.no: 0701112010

Филтер:



Art.no: 0701113009


Барааны №.

Үнэ

07011131

1,298,000 МНТ

ISS 30-L TOOC СОРОГЧ



Хагас автомат шүүлтүүр цэвэрлэх функцтэй олон үйлдэлт тоос сорогч. EN 60335-2-69 стандартын дагуу тоосыг сорох үр нөлөө нь 99% хүртэл буюу Тоосны L-certificate – тай Вюрт брендийн багаж болон бусад хэрэгслийн хайрцгийг байрлуулах боломжтой. Хоолой, хошуу, цахилгааны утас зэрэг бүрэлдэхүүн хэсгүүд шууд хэрэглэхэд бэлнээр хураагддаг.

Техник үзүүлэлтүүд

Цахилгааны тэжээл	230 V/AC
Хүч	1380 Ватт
Савны хэмжээ	30 литр
Агаарын эргэлт	74 л/мин
Даралт	23 Кра
Дуугаралт	70 дБ
Урт	540 мм
Өргөн	370 мм
Өндөр	560 мм
Дээд / доод давтамж	50 / 60 Hz
Хамгаалалтын ангилал	IP X4
Кабелийн урт	7.5 м

Хогийн уут:



Art.no: 0702400071

Филтер:



Art.no: 0702400367

Барааны №.

Үнэ

07011320

1,540,000 МНТ

ISS 30-L AUTOMATIC TOOS СОРОГЧ



Бүрэн автомат шүүлтүүр цэвэрлэх функцтэй олон үйлдэлт тоос сорогч. EN 60335-2-69 стандартын дагуу тоосыг сорох үр нөлөө нь 99% хүртэл буюу Тоосны L-certificate – тай

Вюрт брэндийн багаж болон бусад хэрэгслийн хайрцгийг байрлуулах боломжтой.

Хоолой, хошуу, цахилгааны утас зэрэг бүрэлдэхүүн хэсгүүд шууд хэрэглэхэд бэлнээр хураагддаг.

15 – 60 сек-д шүүлтүүрээ цэвэрлэх, хурдаа тохируулах гэсэн функцүүдтэй.

Өөр дээрээ нэмэлт цахилгааны тэжээлтэй тул цахилгаан хэрэгслүүд тоос сорогчдоо залгаж хэрэглэх боломжтой

Нэмэлт:

Art.no: 0702400520



Art.no: 0702400290

Техник үзүүлэлтүүд

Цахилгааны тэжээл	230 V/AC
Хүч	1380 Ватт
Савны хэмжээ	30 литр
Агаарын эргэлт	74 л/мин
Даралт	23 Кра
Дуугаралт	69 дБ
Урт	560 мм
Өргөн	370 мм
Өндөр	580 мм
Дээд / доод давтамж	50 / 60 Hz
Хамгаалалтын ангилал	IP X4
Кабелийн урт	7.5 м

Барааны №.

Үнэ

07011330

1,980,000 мнт

Хогийн уут:



Art.no: 0702400071

Филтер:



Art.no: 0702400367

ISS 40-M AUTOMATIC TOOS СОРОГЧ



Бүрэн автомат шүүлтүүр цэвэрлэх функцтэй ба олон үйлдэлт аюулгүй ажиллагаат тоос сорогч нь үйлдвэр болон барилгын цэвэрлэгээнд хэрэглэхэд тохиромжтой.

EN 60335-2-69 стандартын дагуу тоосыг сорох үр нөлөө нь 99% хүртэл буюу Тоосны M-certificate – тай ба хуурай, эрүүл мэндэд эрсдэл учруулж болох хорт хавдар үүсгэгч шатамхай биш бодис болон хог хаягдлыг сорох чадвартай.

Вюрт брэндийн багаж болон бусад хэрэгслийн хайрцгийг байрлуулах боломжтой.

Хоолой, хошуу, цахилгааны утас зэрэг бүрэлдэхүүн хэсгүүд шууд хэрэглэхэд бэлнээр хураагддаг.

Бат бөх дугуйтай учир барилгын талбайд хэрэглэхэд тохиромжтой.

Шүүлтүүр цэвэрлэх, хурдаа тохируулах болон хоолойн сонголт хийх гэсэн функц бүхий удирдлагуудтай.

Өөр дээрээ нэмэлт цахилгааны тэжээлтэй тул цахилгаан хэрэгслүүд тоос сорогчидоо залгаж хэрэглэх боломжтой. Min,Max(100W-2000W) Шүүлтүүрийг зөв суулгасан эсэхийг автоматаар илрүүлдэг ба автомат шүүлтүүр солих системтэй

Техник үзүүлэлтүүд

Хүч	1380 Ватт
Савны хэмжээ	39 литр
Агаарын эргэлт	74 л/мин
Даралт	23,7 Кра
Дуугаралт	68 дБ
Кабелийн урт	7.5 м
Барааны №.	Үнэ

07011430

2,530,000 мнт

Хогийн уут:



Art.no: 0702400072

Филтер:



Art.no: 0702400191

ISS 50-L AUTOMATIC ТООС СОРОГЧ



Бүрэн автомат шүүлтүүр цэвэрлэх функцтэй ба олон үйлдэлт тоос сорогч үйлдвэр болон барилгын цэвэрлэгээнд хэрэглэхэд тохиромжтой.

EN 60335-2-69 стандартын дагуу тоосыг сорох үр нөлөө нь 99% хүртэл буюу Тоосны L-certificate – тай

Вюрт брендийн багаж болон бусад хэрэгслийн хайрцгийг байрлуулах боломжтой.

Хоолой, хошуу, цахилгааны утас зэрэг бүрэлдэхүүн хэсгүүд шууд хэрэглэхэд бэлнээр хураагддаг.

15 – 60 сек-д шүүлтүүрээ цэвэрлэх, хурдаа тохируулах гэсэн функцүүдтэй.

Өөр дээрээ нэмэлт цахилгааны тэжээлтэй тул цахилгаан хэрэгслүүд тоос сорогчиндоо залгаж хэрэглэх боломжтой

Техник үзүүлэлтүүд

Цахилгааны тэжээл	230 V/AC
Хүч	1380 Ватт
Савны хэмжээ	51 литр
Агаарын эргэлт	74 л/мин
Дуугаралт	68 дБ
Урт	640 мм
Өргөн	370 мм
Өндөр	1045 мм
Дээд / доод давтамж	50 / 60 Hz
Хамгаалалтын ангилал	IP X4
Кабелийн урт	7.5 м
Барааны №.	Үнэ

07011530


2,860,000 мнт

Хогийн уут:



Art.no: 0702400072

Филтер:



Art.no: 0702400191

SEG 10 -2 БОХИРДОЛ СОРОГЧ



Хогийн уут:

Art.no: 0701111007

Хогийн уут:

Art.no: 0701111004

Хогийн уут:

Art.no: 0701111001



Автомашини суудал, шал болон тааз зэрэг даавуун материалтай гадаргууг цэвэрлэх шингэнээр шүршиж хир бохирдлыг уусган, буцаан өндөр даралтаар сордог.

Соролтын хүч нь маш сайн бөгөөд цэвэрлэсний дараа даавуун гадаргуу нь маш хурдан хатдаг.

Техник үзүүлэлтүүд

Цахилгааны тэжээл	230 V/AC
Хүч	1380 Ватт
Ус шүрших чадал	1 л/мин
Даралт	230 мбар
Усны сав	7 литр
Урт	575 мм
Өргөн	330 мм
Өндөр	445 мм
Дуугаралт	71 дБ
Жин	9,8 кг
Кабелийн урт	7.5 м

Барааны №.

Үнэ

07011110

1,980,000 мнт

Нэмэлт:

Art.no: 0701111005



HDR 160 СОМРАСТ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ БУУ



Үйлдвэрийн заал, гадаа талбай болон автомашин угаалгад хэрэглэгдэх өндөр даралтат цэвэрлэгээний буу.

Гарт эвтэйхэн хуванцар болон резин оруулгатай бариул, автомат даралт хэмжигчтэй унтраалга, гүн цэвэрлэгээ хийх нэмэлт хошуу болон 3 өөр төрлийн шүршигч хошуутай гэх зэрэг давуу талууд олон. Уусмалын концентрацыг өөрөө тохируулах тусгай хоолойтой.

Техник үзүүлэлтүүд

Цахилгааны тэжээл	230 V/AC
Оролтын хүч	2.4 кватт
Даралтын хүч	1 л/мин
Усны хэрэглээ	0-480 литр/цаг
Шлангны урт	10 м
Урт	375 мм
Өргөн	230 мм
Өндөр	625 мм
Усны халуун дээд	60 °C
Жин	26,1 кг
Кабелийн урт	4 м
Усны шүрших даралт	160 бар

Барааны №.

Үнэ

07011610

2,530,000 мнт

HDR 185 СОМРАСТ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ БУУ



Үйлдвэрийн заал, гадаа талбай болон автомашин угаалгад хэрэглэгдэх өндөр даралтат цэвэрлэгээний буу.

Гарт эвтэйхэн хуванцар болон резин оруулгатай бариул, автомат даралт хэмжигчтэй унтраалга, гүн цэвэрлэгээ хийх нэмэлт хошуу болон 3 өөр төрлийн шүршигч хошуутай гэх зэрэг давуу талууд олон. Уусмалын концентрацыг өөрөө тохируулах тусгай хоолойтой. 15 метр урт хоолойтой мөн хоолойг хураах дамартай. 185 бар хүртэл даралтаар шүрших чадалтай.

Техник үзүүлэлтүүд

Цахилгааны тэжээл	230 V/AC
Оролтын хүч	2.7 кватт
Даралтын хүч	1 л/мин
Усны хэрэглээ	0-500 литр/цаг
Шлангны урт	15 м
Урт	375 мм
Өргөн	360 мм
Өндөр	925 мм
Усны халуун дээд	60 °C
Жин	30.8 кг
Кабелийн урт	4 м
Усны шүрших даралт	185 бар

Барааны №.

Үнэ

07011630

3,960,000 мнт

QUICK-CLAMPING COUPLING



Барааны №.	Үнэ
0701160007	38,500 мнТ

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ СОЙТОГ



Барааны №.	Үнэ
0701160008	121,000 мнТ

ХӨӨСНИЙ БУУ



Барааны №.	Үнэ
0701161141	330,000 мнТ

УРД ХОШУУ



Барааны №.	Үнэ
0701160004	220,000 мнТ

ШЛАНК



Барааны №.	Үнэ
0701161110	330,000
0701160010	374,000 мнТ

ХӨӨСНИЙ БУУ SP1



1 литр багтаамжтай.
1/4" хийн холбогчтой.
6.3 бар даралтаар ажиллана.
хэрэглэхэд хялбар

Барааны №.	Үнэ
0891703128	352,000 мнТ

БУУНЫ ГАР



Барааны №.	Үнэ
0701161140	286,000 мнТ



ЛАЗЕР МЕТР LDM 50



± 1.5 мм нарийвчлалтай мөн ISO 16331-1 стандартын дагуу үйлдвэрлэгдсэн лазер метр юм. 0.20 - 50 м хүртэл хэмжилт хийх боломжтой.

4 Шугам хэмжээст том гэрэлтүүлэгтэй дэлгэцтэй

2 давхар бүтэц бүхий бат бөх гэртэй

Жижиг гарт маш эвтэйхэн.

Хэрэглэхэд хялбархан.

1/4" Tripod screw

Автомат унтраагчтай,

4 x 90 inclinometer тэй

Метр/инч/фит - аравтын болон

бутархай функцтэй.

Функциуд:

Зайн хэмжилт

Талбайн тооцоолол

Эзэлхүүн тооцоолол

Пифагор

Нэмэх ба хасах




Инклинометр

Санах ой - 99 утга


Үзүүлэлтүүд

Лазер ангилал	2
Лазерын тусгал	50 м хүртэл
Батарей	2 x 1.5 V AAA
Хэрэглэх температур	-10 аас +50°
Хамгаалалт	IP 54
Хэмжээ	115 x 48 x 29 мм
Барааны №.	Үнэ
5709300550	319,000 мнг

ЛАЗЕР МЕТР WDM 2-18



ЛАЗЕР МЕТР WDM 3-19



Зай хэмжих, талбай, эзлэхүүн, болон тасралтгүй хэмжилт хийх гэх функцуудтай.

0.20 - 50 м хүртэл хэмжилт хийх боломжтой.

Жижиг гарт маш эвтэйхэн.

Хэрэглэхэд хялбархан.

Бат бөх.

WDM 3-19 нь 100 м хүртэл тусгалтай, ± 1.5 мм нарийвчлалтай мөн ISO 16331-1 стандартын дагуу үйлдвэрлэгдсэн лазер метр юм.

Дэлгэцийн уншигдах байдал сайн.

Өрөөний бүх хэмжилтүүдийг хийх боломжтой

Биржгэр сайн чанарын резин гадар нь гарт маш эвтэйхэн бөгөөд багажийг доргион болон тоос шорооноос хамгаална.

Хөлөнд суулгах боломжтой

Функцүүд:

- Талбай хэмжих
- Эзлэхүүн хэмжих
- Пифагор
- Хэмжилт хийх цаг тохируулах
- Сүүлийн 10 хэмжилтийг санах ой.

Үзүүлэлтүүд

Лазер ангилал	2
Лазерын тусгал	50 м хүртэл
Батарей	2 x 1.5 V AAA
Хэрэглэх температур	-10 аас +50°
Хамгаалалт	IP 54
Хэмжээ	116.5 x 52 x 26 мм

Баргааны №.

5709300522

Үнэ

456,500 MNT

Үзүүлэлтүүд

Техникийн үзүүлэлт	ISO 16331-1
Лазерын нарийвчлал	1.5 мм/ 100м
Лазерын тусгал	70 м
Дэлгэц	3-line LCD
Батарей	2 x 1.5 V AAA
Хэрэглэх температур	10 аас +50°
Жин	164 гр
Хамгаалалт	IP 54
Хэмжээ	116 x 53 x 26 мм

Баргааны №.



5709300523

Үнэ

627,000 MNT



ЛАЗЕР МЕТР WDM 5-12




WDM 5-12 нь 80 м хүртэл тусгалтай, ± 1.5 мм нарийвчлалтай мөн ISO 16331-1 стандартын дагуу үйлдвэрлэгдсэн лазер метр юм. Дэлгэцийн уншигдах байдал сайн. Өрөөний бүх хэмжилтүүдийг хийх боломжтой. Хөлөнд суулгах боломжтой.

Функцүүд:

- Талбай хэмжих
- Эзлэхүүн хэмжих
- Куб хэмжээсүүд
- Тогтмол хэмжилтүүд
- Пифагор
- Тэмдэглэх функц
- Цагийн механизм
- Inclinator
- Өнцөг хэмжилт
- Луужин

Үзүүлэлтүүд	
Техникийн үзүүлэлт	ISO 16331-1
Лазерын нарийвчлал	1.5 мм/100м
Лазерын тусгал	80 м
Батарей	2 x 1.5 V AAA
Хэрэглэх температур	10 аас +50°
Жин	164 гр
Хамгаалалт	IP 65
Хэмжээ	130 x 61 x 31 мм
Барааны №.	Үнэ
5709300510	880,000 MNT

ЛАЗЕР МЕТР WDM 8-14



WDM 8-14 лазер метр нь ISO 16331-1 стандартын дагуу үйлдвэрлэгдсэн өндөр нарийвчлалтай лазер метр юм. Өөртөө камертай учир өдрийн хурц нартай ч өндөр нарийвчлалтайгаар хэмжилтийг хийдэг. Камерт үзэгдэх дүрсийг 4 дахин томруулах боломжтой. 360° өнцөг хэмжигч мэдрэгчтэй учир олон төрлийн шууд бус хэмжилтүүдийг хийх боломжтой. Тоос шороо болон усны IP 54 ангиллын хамгаалалтай Wurth - ийн программыг ашиглан хэмжилтүүдийг ухаалаг утас болон компьютерт оруулна. Дагалдах зүйлс: Батарей, бүсний жижиг цүнх, хэрэглэх заавар бүхий CD болон хэрэглэх зааврын ном.

Үзүүлэлтүүд	
Нарийвчлал	± 1 мм
Хэмжилт	200 м
Өнцөг хэмжилт	360°
Дүрс тодруулалт	4x Санах ой сүүлийн 30 хэмжилт Мэдээлэл шилжүүлэх Блүүт
Лазерын ангилал	2 1 Батарейгаар хэмжилт хийх Ойролцоогоор. 5,000
Батарей	AA 2 x 1.5 V
Хөлийн оролт	1/4
Хамгаалалт	IP 54
Хэмжээ	143 x 58 x 29
Нийт жин	198 гр
Барааны №.	Үнэ
5709300515	1,716,000 MNT

ЛАЗЕР ТЭГШ УС CLL 18



Дотор болон гадна хэрэглэнэ.
Лазерын тусгал нь тод улаан өнгөтэй.
Өөрөө автоматаар лазерын тэгш байдлыг тохируулна.
Хэрэглэхэд маш хялбар.
Тэгш байдал алдагдахад лазер нь анивчиж мэдээлэл өгнө.
Лазерын хөлд суулгах боломжтой.
Металл гадаргууд суурилуулахад зориулсан соронзонтой.
Хөндлөн болон босоо шугаман тусгалтай.
20 цаг цэнэг барих литийн - ион батарейтай мөн батарейг цэнэглэж байхад хэрэглэх боломжтой.

Үзүүлэлтүүд	
Лазерын зэрэглэл	2
Нарийвчлал	2 mm/10m
Лазерыг тэгшлэх хэмжээ	(+/-) - 4 Degree
Лазерын тусах хэмжээ	25m / 80m
Ажиллах температур	-10 ° - +40 °C
Урт	115 мм
Өргөн	65 мм
Өндөр	100 мм
Хамгаалалтын ангилал	IP 54
Батарей	Ли ион
Бариааны №.	Үнэ
5709300021	1,375,000 мнг

ЛАЗЕР ТЭГШ УС PLL 18



Өөр хоорондоо 90 градусын хэмжээтэй тод цэгэн тусгалтай.
Гадна болон дотор хэрэглэх боломжтой тод улаан өнгөтэй лазерын тусгалтай.
Өөрөө автоматаар лазерын тэгш байдлыг тохируулна.
Хэрэглэхэд маш хялбар.
Тэгш байдал алдагдахад лазер нь анивчиж мэдээлэл өгнө.
Лазерын хөлд суулгах боломжтой.
Металл гадаргууд суурилуулахад зориулсан соронзонтой.
Хөндлөн болон босоо шугаман тусгалтай.
20 цаг цэнэг барих литийн - ион батарейтай мөн батарейг цэнэглэж байхад хэрэглэх боломжтой.

Үзүүлэлтүүд	
Лазерын зэрэглэл	2
Нарийвчлал	2 mm/10m
Лазерыг тэгшлэх хэмжээ	(+/-) - 4 Degree
Лазерын тусах хэмжээ	25m / 80m
Ажиллах температур	-10 ° - +40 °C
Урт	115 мм
Өргөн	65 мм
Өндөр	100 мм
Хамгаалалтын ангилал	IP 54
Батарей	Ли ион
Бариааны №.	Үнэ
5709300022	1,848,000 мнг

ЛАЗЕР ТЭГШ УС CLG 18



Дотор болон гадна хэрэглэхэд тохиромжтой ногоон өнгийн тусгалтай. Лазерын тусгалыг өөрөө тэгшилдэг. Хэрэглэхэд маш хялбар 1 товчлуураар лазеруудыг асааж унтраана. Лазер хүлээн авагчтайгаа хол зайд ч хэрэглэх боломжтой. Хэт налууд лазер анивчин тохиргоо өгдөг. Лазерын хөл болон хананд суулгах боломжтой. 4 зүгт цэгэн тусгал мөн хөндлөн, босоо шугаман тусгалтай. Металл гадаргууд суурилуулахад зориулсан соронзонтой. 20 цаг цэнэг барих литийн - ион батарейтай мөн батарейг цэнэглэж байхад хэрэглэх боломжтой.

Үзүүлэлтүүд	
Лазерын зэрэглэл	2
Нарийвчлал	2 мм/10м
Лазерыг тэгшлэх хэмжээ	(+/-) - 4 Degree
Лазерын тусах хэмжээ	35м / 80м
Ажиллах температур	-10 ° - +40 °C
Урт	115 мм
Өргөн	65 мм
Өндөр	100 мм
Хамгаалалтын ангилал	IP 54
Батарей	Ли ион
Барааны №.	Үнэ
5709300041	2,200,000 мнт

ЛАЗЕР ТЭГШ УС MLLG 18



Хөндлөн 360° 1 лазер шугам, босоо 90° т 4 лазер шугам тусах лазер тэгш ус. Лазерын тэгш байдлыг 4° ын налууд автоматаар тохируулдаг. Босоо болон хөндлөн лазеруудыг тус тусад нь ажиллуулах боломжтой. Зориулалтын хөлөнд суулгаж мөн лазер харагдахгүй хурц нартай үед лазер хүлээн авагчтай хэрэглэх боломжтой. Усны цацралт болон тоос шорооноос хамгаалах IP 55 хамгаалалтын ангилалтай. Литийн - ион батарейтэй.

Үзүүлэлтүүд	
Лазерын ангилал	2
Нарийвчлал	1 мм/10м
Лазерыг тэгшлэх хэмжээ	4 градус
Ажиллах температур	-10 °C - 45 °C
Тусгал (хүлээн авагчгүй)	50 м хүртэл
Тусгал (хүлээн авагчтай)	200 м хүртэл
Хамгаалалтын ангилал	IP 55
Батарей	Литийн ион
Барааны №.	Үнэ
5709300110	4,015,000 мнт

ЭРГЭЛТЭТ ЛАЗЕР RL2-14



Хэвтээ байдлаар 360 градуст лазерыг тусгана.
Барилгын гадаа талбайд хэрэглэхээр бат бөх материалаар хийгдсэн.
ISO 17123-7 стандартын дагуу өндөр нарийвчлалтай.
Лазерын тэгш байдлыг автоматаар тохируулдаг.
Тоос, шороо болон ус чийгийн IP67 хамгаалалтай.

Үзүүлэлтүүд	
Лазерын ангилал	2
Лазерын тусах хүрээ	400 м
Нарийвчлал	1 мм/10м
Лазерыг тэгшлэх хэмжээ	(+/-) 5 градус
Хамгаалалт	IP 67
Батарей	Alkali
Батарейн тоо	4 ш
Ашиглах температур	20 ° аас -50 °C
Барааны №.	Үнэ
5709300302	2,530,000 мнТ

ЭРГЭЛТЭТ ЛАЗЕР RL5-14



Хэвтээ болон босоо байдлаар 360 градуст лазерыг тусгана.
Барилгын гадаа талбайд хэрэглэхээр бат бөх материалаар хийгдсэн.
ISO 17123-6 стандартын дагуу өндөр нарийвчлалтай.
Лазерын тэгш байдлыг автоматаар тохируулдаг.
Тоос, шороо болон ус чийгний IP67 хамгаалалтай.
Лазерын эргэлтийг алсаас удирдах удирдлагатай.
Цэнэглэдэг лити - ион батарейтай.

Үзүүлэлтүүд	
Лазерын ангилал	2
Лазерын тусах хүрээ	600 м
Нарийвчлал	0.75 мм/10м
Лазерыг тэгшлэх хэмжээ	(+/-) 6 градус
Хамгаалалт	IP 67
Батарей	NiMH
Батарейн тоо	4 ш
Ашиглах температур	20 ° - 50°C
Барааны №.	Үнэ
5709300305	4,070,000 мнТ

ЛАЗЕР ХҮЛЭЭН АВАГЧ LRU 18



Эргэлтэт болон шугаман лазеруудад зориулсан.
RL 2-14 эргэлтэт лазерыг хүлээн авна.
Улаан болон ногоон тусгалыг хүлээн авна.
500м хүртэл хэмжээнд лазерын тусгал хүлээн авна.
Ус болон тоос шорооноос бүрэн хамгаалалтай.
IP 67 зэрэглэлийн хамгаалалтай.
Урд ардаа өндөр нарийвчлалтай LED болон LCD дэлгэцтэй.
Ар талдаа соронзонтой бөгөөд металл гадаргууд шууд байрлуулах боломжтой.
Батарей - ний хэмжээг заах заалттай.

Үзүүлэлтүүд	
Батарейн ажиллах хугацаа	50 цаг
Дэлгэц	LED/LCD
Хамгаалалтын ангилал	IP 67
Батарейн загвар	AlMn
Ажиллах температур	-10 аас 50 °C
Барааны №.	Үнэ
5709300452	880,000 мнТ

ЛАЗЕР ХҮЛЭЭН АВАГЧ LR5 14



600м хүртэл зайд хүлээн авна.
RL5-14 эргэлтэт лазерыг хүлээн авах, удирдах боломжтой.
Тоос, шороо болон ус чийгний IP67 хамгаалалтай.
Лазерыг таних том дэлгэцтэй.
Урд болон хойноо 2 LCD дэлгэцтэй.

Үзүүлэлтүүд	
Хүлээн авах хэмжээ	600 м
Дэлгэц	LED/LCD
Хамгаалалтын ангилал	IP 67
Батарейн загвар	AlMn , 1.5 V Mignon AA
Ажиллах температур	-20 аас 50 °C
Барааны №.	Үнэ
5709300451	1,485,000 мнТ

9 ВОЛЬТ БАТАРЕЙ



Хүчин чадал өндөртэй шүлтийн батарей.
Тогтмол хүчээр удаан хэрэглэгдэнэ.
5 жил хүртэлх хугацаанд хадгалах боломжтой.
9 V/DC

Барааны №.	Батарейн загвар	Үнэ
0827115	9 V block; E-block; 6LR61; 6AM6	12,100 мнТ

ХУРУУ БАТАРЕЙ ALKALI



Хүчин чадал өндөртэй шүлтийн батарей.
Тогтмол хүчээр удаан хэрэглэгдэнэ.
5 жил хүртэлх хугацаанд хадгалах боломжтой.
1.5 V/DC

Барааны №.	Батарейн загвар	Үнэ
0827111	Micro AAA; LR03; AM4	2,750 мнТ
0827112	Mignon AA; LR6; AM3	2,750 мнТ
0827113	Baby C; LR14; AM2	6,930 мнТ
0827114	Mono D; LR20; AM1	10,230 мнТ

MD 12 БАЙРШИЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ



Дижитал төмөр, мод болон кабел илрүүлэгч. Автомат тохируулга нь алдаатай илрүүлэлтээс сэргийлнэ.

Идэвхтэй болон идэвхгүй кабелиг төвөггүй илрүүлнэ.

Хана нүхлэхэд оновчтой цэгийг олоход маш хялбар.

3 өөр өнгөөр асах ЛЭД дэлгэцтэй учир харанхуйд ч ажиллахад хялбар.

Мод, төмөр болон кабелд хэрэглэгдэх 3 функцтэй

Дагалдах зүйлс

Жижиг цүнх

Батарей

Үзүүлэлтүүд

Төмөр илрүүлэх гүн	120 мм
Зэс илрүүлэх гүн	80 мм
Кабел илрүүлэх гүн	50 мм
Мод илрүүлэх гүн	38 мм
Автоматаар унтрах хугацаа	5 мин
Цахилгаан хангамж	1 x 9V-6LR61
Урт x Өргөн x Өндөр	200 x 85 x 32 мм

Барааны №.

Үнэ

5709300800

544,500 MNT

ЛАЗЕР МЕТРИЙН ХӨЛ



WDM 2 - 18, WDM 3 - 19 болон WDM 8 - 14 гэх лазер метрүүдэд хэрэглэнэ.

Хөнгөн авсаархан.

170 см хүртэл сунах боломжтой.

1/4 инчийн холболттой.

Суналтын хэмжээ: 63,5 - 170 см

Барааны №.

Үнэ

0714649210

365,200 MNT

ЛАЗЕРЫН ХӨЛ



Аноджуулсан бат бөх хөнгөн цагаан их бие мөн шилэн хуванцраар

хатууруулсан хуванцар эд ангиудтай.

Хэмжээг миллиметрийн нарийвчлалтайгаар ихэсгэж багасгах боломжтой.

Дотор хэрэглэхэд шалыг гэмтээхгүй мөн халтирахгүй резин хамгаалалтай.

Суналтын хэмжээ: 95 - 269 см

Барааны №..

Үнэ

0714649303

1,155,000 MNT

ЛАЗЕРЫН ХӨЛ



Аноджуулсан бат бөх хөнгөн цагаан их бие мөн шилэн хуванцраар хатууруулсан хуванцар эд ангиудтай.

Хэмжээг миллиметрийн нарийвчлалтайгаар ихэсгэж багасгах боломжтой.

Дотор хэрэглэхэд шалыг гэмтээхгүй мөн халтирахгүй резин хамгаалалтай.

Суналтын хэмжээ: 90 - 170 см

Барааны №.

Үнэ

0714649302

429,000 MNT

РЕЙКА



Бат бөх хөнгөн цагаан материалтай.

Урт: 5м

Томруулалт: 24 дахин

Барааны №.


Үнэ

0714646210

330,000 MNT



РРЕ - ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ



SH - 6 ХАМГААЛАЛТЫН КАСК



Өмсөхөд тухтай хөнгөн боловч бат бөх материалтай.
30° хүйтэнд тэсвэртэй.
Дотор хэсэгт 6 талаас холболтуудтай.
Чихэвч болон нүүрний хамгаалалттай хамт хэрэглэх боломжтой.
Стандарт: EN 397
Материал: PE -полиэтилен



Барааны №.

Үнэ

089920071

42,900 мнТ

ӨНДРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН КАСК



Дуулганы 4 талаас бэхлэгдсэн бүчтэй.
Хэмжээг тохируулахад хялбар.
Чихэвч болон гэрэл суулгах оролтуудтай.
Стандарт: EN 397 12492
Материал: ABS

Барааны №.

Үнэ

0899200290

198,000 мнТ

SH 2000 - S PRO ХАМГААЛАЛТЫН КАСК



Дуулганы 4 талаас бэхлэгдсэн бүчтэй.
Хэмжээг тохируулахад хялбар.
EN 397 стандартын дагуу -30° хүйтэнд тэсвэртэй.
Хамгаалалтын чихэвч холбох боломжтой.
Стандарт: EN 397
Материал: PE -полиэтилен

Барааны №.

Үнэ

0899200235

88,000 мнТ

САРАВЧТАЙ ХАМГААЛАЛТЫН МАЛГАЙ



100% хөвөн даавуун материалтай.
Хатуу хуванцар хамгаалалтай.
30°С хүртэл халуун усанд угаах боломжтой.
Стандарт: EN 812
Хэмжээ: 54 - 59 см
Хэрэглэх температур: -30 to 50 °С

Барааны №.

Өнгө

Үнэ

0899200980

хар хөх

0899200981

хар

38,500 мнТ

0899200986

Саарал



ХАМГААЛАЛТЫН БАГ



Засварын үйл ажиллагаанд хэрэглэх нүүрний хамгаалалтын баг
Толгойн дээд хэсэг болон хүзүү хамгаална.
Хэрэглэх үед харагдах орчин хязгаарлагдахгүй.
Хамгаалалтын шилийг солиход маш хялбар.
Толгойн хэмжээнд тохируулах боломжтой.
EN166, 170 стандартуудыг хангасан

Баргааны №.	Үнэ
0899101202	184,800 мнт

ХАМГААЛАЛТЫН БАГ PROGUARD



- Бүтэн нүүрний баг нь нүүр духыг бүрэн хамгаална.
- Хөнгөн, эвтэйхэн, өндрийн тохируулагчтай
- Багийг өргөөд хүссэнээрээ тохируулж барих боломжтой
- Урд хамгаалалт нь поликарбонат материалтай ба хүнхгэр хэлбэртэй тул цохилт болон шингэн зүйлээс найдвартай хамгаална.

Баргааны №.	Үнэ
0899101225	72,600 мнт

ГАГНУУРЫН АВТОМАТ БАГ



Хамгаалалт идэвхжээгүй үед хамгаалалтын 4 зэрэг, идэвхэжсэн үед хамгаалалтын 10 - 11 зэргээр ажиллана.
Хялбар зурагдахгүй хамгаалалттай шилэн нүүртэй.
Утаанаас хамгаалах тусгай загвартай.
Өмсөхөд эвтэйхэн.

Үзүүлэлтүүд	
Нүүрний шилний хэмжээ	110 x 90 x 9.5 мм
Хамгаалалттай автомат шилний хэмжээ	100 x 50 мм
Дэлгэц	3-line LCD
Батарей хэрэглэхгүй нарны эрчим хүчээр цэнэгээ хураадаг	
Хэрэглэх температур	-10 to 70 °C
Хамгаалалтын зэрэг	P 67

Баргааны №.	Үнэ
0984690010	814,000 мнт

ГАГНУУРЫН БЭЭЛИЙ W-100



Алга хэсэг нь элдсэн, ар болон ханцуй нь хагас боловсруулсан үхрийн арьсан гагнуурын бээлий.
Тос болон усны хамгаалалттай.
Урт: 35 см
Стандарт: EN 388, 12477A, 420
Ангилал: II

Баргааны №.	Үнэ
5350050010	33,000 мнт

ГАГНУУРЫН АВТОМАТ БАГ



Автомат болон гар тохируулгатай.
Утаа нэвтрүүлэхгүй загвартай.
Хөлс шингээгч зөөлөвчтэй.
1.5 V Micro AAA батарейгаар ажиллана.
Хамгаалалтын төвшин: 9- 13

Үзүүлэлтүүд

Нүүрний шилний хэмжээ 110 x 90 x 9 мм

Хамгаалалтай автомат шилний хэмжээ 96 x 40 мм

Хэрэглэх температур -10 to 55 °C

Хамгаалалтын зэрэг P 67

Барааны №.	Үнэ
0984700400	308,000 мнТ

МЕХАНИКИЙН БЭЭЛИЙ



Ар хэсгээр амьсгалдаг даавуун материалтай.
Алга хэсэг нь тостой гадаргууд ч халтирахгүй.
Стандарт - EN standard

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0899405027	7	7,700 мнТ
0899405028	8	
0899405029	9	
0899405030	10	
0899405031	11	

ЦАХИЛГААНЧНЫ БЭЭЛИЙ



1000 AC, 1500 DC вольтод тэсвэртэй цахилгаанчны хамгаалалтын бээлий.

Урт: 410 мм
Стандарт: EN 61482-1-2
Материалын зузаан: 1 мм

Барааны №.	Үнэ
0899400929	132,000 мнТ

EXTERNAL LENS FOR HELMET SOLAR II



Width x height x thickness

114 x 100 x 1.5 mm

Барааны №.	Үнэ
0984700401	5,500 мнТ

ЗҮСЭЛТИЙН ХАМГААЛАЛТАЙ БЭЭЛИЙ



Хуруу болон гарын ар хэсгээр зүсэлт, цохилт, хавчих зэрэг эрсдлээс хамгаалсан оруулгатай..

Урт: 410 мм
Стандарт: EN 388, EN 407, EN 420
ISO 13997 - C,
Хэмжээ: 8,9,10

Барааны №.	Үнэ
0899400929	132,000 мнТ

НЭГ УДААГИЙН НИТРИЛ БЭЭЛИЙ



Материал - Nitrile
Материалын зузаан - 0.06 мм
ISO 21420, EN374 стандарт хангасан.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0899470201	M	385 мнТ
0899470202	L	385 мнТ
0899470203	XL	385 мнТ

ГАГНУУРЫН БЭЭЛИЙ W-100



Алга хэсэг нь элдсэн 3 цэгийн хамгаалалтай, ар болон ханцуй нь үхрийн арьсан мөн зөөлөн даавуун доторлогоотой гагнуурын бээлий. Тос болон усны хамгаалалтай.
Урт: 35 см
Стандарт: EN 388, 12477A, 420
Ангилал: II

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
5350050110	10	64,900 мнТ
5350050109	9	64,900 мнТ

НЭГ УДААГИЙН НИТРИЛ БЭЭЛИЙ



Материал - Nitrile
Материалын зузаан - 0.13 мм
EN420, EN374 стандарт хангасан.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0899470398	M	660 мнТ
0899470399	L	660 мнТ

АЖЛЫН БЭЭЛИЙ SOFTFLEX



Маш бат бөх удаан эдэлгээтэй
Агаар сайн нэвтрүүлдэг. Ус, тос нэвтрүүлдэггүй.
Материал - Nylon, Nitrile foam
Хамгаалалтын зэрэг - II
EN420, EN388 стандарт хангасан.

Барааны №.	Үнэ
0899401068	11,000 мнТ
0899401069	11,000 мнТ
0899401070	11,000 мнТ

АЖЛЫН БЭЭЛИЙ FLEXTON



Материал - Nylon, Polyurethane
Хамгаалалтын зэрэг - II
EN420, EN388 стандарт хангасан.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0899400330	8	5,500 мнТ
0899400331	9	5,500 мнТ
0899400332	10	5,500 мнТ

АЖЛЫН БЭЭЛИЙ BASEFLEX



Барилга, металл боловсруулах, барилга, хуванцрын үйлдвэр зэрэгт ашиглах боломжтой механикийн бээлийн.
Материал - Nitrile
Хамгаалалтын зэрэг - II, EN420, EN388 стандарт хангасан.

Барааны №.	Үнэ
0899401508	6,050 мнТ
0899401509	6,050 мнТ
0899401510	6,050 мнТ

АЖЛЫН БЭЭЛИЙ



Өдөр тутмын энгийн ажилд өмсөхөд тохиромжтой

Материал - Polyester/cotton, PVC dots
EN420 стандарт хангасан.

Барааны №.	Үнэ
0899404318	2,420 мнт
0899404320	2,420 мнт
0899404321	2,420 мнт

ХИМИЙН БЭЭЛИЙ



Бүх төрлийн механикийн ажилд өмсөх боломжтой, Tigerflex материалаар хийгдсэн тул өмсөхөд эвтэйхэн хальтрахгүй.

Материал - Nitrile, Cotton flock
Материалын зузаан - 0.38 мм,
EN420, EN388, EN374 стандарт хангасан.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0899414108	8	7,370 мнт
0899414109	9	7,370 мнт
0899414110	10	7,370 мнт

НЭГ УДААГИЙН НИТРИЛ БЭЭЛИЙ



Материал - Nitrile
Материалын зузаан - 0.10 мм
EN420 стандарт хангасан.

Барааны №.	Үнэ
0899407473	968 мнт

ЗҮСЭЛТИЙН ХАМГААЛАЛТАЙ БЭЭЛИЙ



Материал - HPPE, Nitrile foam, + TigerFlex
ISO 13997 стандартын дагуу зүсэлтийн хамгаалалт - C
EN420, EN388 стандарт хангасан.
Ангилал: II

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0899451358	8	24,200 мнт
0899451359	9	24,200 мнт

АЖЛЫН БЭЭЛИЙ TIGERFLEX®



Бүх төрлийн механикийн ажилд өмсөх боломжтой, Tigerflex материалаар хийгдсэн тул өмсөхөд эвтэйхэн хальтрахгүй.
Материал - Nylon, Nitrile
Хамгаалалтын зэрэг - II, EN420, EN388 стандарт хангасан.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0899411018	8	11,000 мнт
0899411019	9	11,000 мнт
0899411020	10	11,000 мнт

НЭГ УДААГИЙН НИТРИЛ БЭЭЛИЙ



Материал - Nitrile
Материалын зузаан хуруу - 0.18 мм, ханцуй - 0.23 мм
Урт - 240 мм
EN420, EN374 стандарт хангасан.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0899470122	L	880 мнт
0899470123	XL	880 мнт
0899470124	XXL	880 мнт

ХАМГААЛАЛТЫН БЭЭЛИЙН BASEFLEX



Барилга, металл боловсруулах, барилга, хуванцрын үйлдвэр зэрэгт ашиглах боломжтой механикийн бээлий, арьсанд харшил өгөхгүй. Материал - Nitrile
Хамгаалалтын зэрэг - II, EN388:2016 4121X стандарт хангасан.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0899401508	8	6,050 мнТ
0899401509	9	6,050 мнТ
0899401510	10	6,050 мнТ

НЭГ УДААГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ХУВЦАС



non-hazardous буюу химийн аюултай бүс орчинд хэрэглэх ба тоос шороо, бохирдлоос өөрийгөө болон хувцсаа хамгаалах зорилгоор ашиглана. Мөн зураач болон будагчин будгийн хувцас болгон ашиглах боломжгүй. Материал - Polypropylene

Барааны №.	Үнэ
0899021512	11,000 мнТ

FFP2 ХАМГААЛАЛТЫН МАСК



Pre-molded загвар нь хамар дээр бага даралт өгдөг. Амьсгалахад тав тухай загвар, чийг дулааныг амархан гадагшлуулна. Тоос, тоосонцрыг тасралтгүй шүүнэ. Хөнгөн жинтэй Шүүлтүүрийн ангилал - FFP2 NR D EN 149 стандартаар баталгаажсан.

Барааны №.	Үнэ
0899121106	3,300 мнТ

НЭГ УДААГИЙН ХИМИЙН ХАМГААЛАЛТАЙ ХУВЦАС



Олон төрлийн химийн шингэн бодисноос биеийн хэсгийг хамгаалах халхлах зорилготой ашиглана. CA Ministry of labor Approval Certificate болон ISO 16602:2007 - Type 6 стандартаар баталгаажсан. TNT non-woven fabric материалаар хийгдсэн. Усны хамгаалалттай Жин - 40г/ м²

Барааны №.	Үнэ
0899021243	12,100 мнТ
0899021244	12,100 мнТ

FFP1 ХАМГААЛАЛТЫН МАСК



Амьсгалахад тав тухай загвар, чийг дулааныг амархан гадагшлуулна. Тоос, тоосонцрыг тасралтгүй шүүнэ. Хөнгөн жинтэй Хөнгөн цагаан хамрын хавчаартай Шүүлтүүрийн ангилал - FFP1 NR D EN 149 стандартаар баталгаажсан. AS/NZS 1716:2012

Барааны №.	Үнэ
0899121111	4,400 мнТ

COVERALL PRO 5/6 ХАМГААЛАЛТАЙ ХУВЦАС



CAT 3 type 5+6, EN 1149-1 стандартаар баталгаажсан. Будаг, авто засвар, барилга, уул уурхай, хими, мод боловсруулах үйлдвэр, цэвэрлэгээ гэх мэт маш олон салбарт ашиглагдах боломжтой. Урагдалтанд тэсвэртэй

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0899021213	L	18,700 мнТ
0899021214	XL	18,700 мнТ

АРЬСАН АЖЛЫН БЭЭЛИЙ



Гарын алга хэсэг нь маш сайн чанарын арьс.
Ар хэсэг нь хатуу хөвөн даавуун материалтай.
Стандарт - EN 388, 420

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
5350000110	10	19,800 мнт

ХИМИЙН БЭЭЛИЙ



Нойтон гадаргууд халтирахгүй.
100% химийн бодисын хамгаалалтай
100% ус нэвтрүүлэхгүй.
Урт: 350 мм
Стандарт: EN 374, 388, 420
Материалын зузаан: 1,8 мм
Зэрэглэл: III

Барааны №.	Үнэ
0899430	37,400мнт

ХАМГААЛАЛТЫН НҮДНИЙ ШИЛ



- Тохируулж болох гартай.
- Зурагдах болон цохилтоос хамгаалалтай.
- Цантахгүй.
- Хэт ягаан туяаны 99,9% хамгаалалтай.
- Поликарбонат линзтэй.
- AS/NZS 1337

Барааны №.	Өнгө	Үнэ
0899103110	Цагаан	13,200 мнт
0899103111	Саарал	13,200 мнт
0899103112	Шар	13,200 мнт

CETUS® ХАМГААЛАЛТЫН НҮДНИЙ ШИЛ



Спортлог загвартай, 100% хэт ягаан туяаны хамгаалалтай,
зурагдаж цантахгүй хамгаалалтын нүдний шил.
EN 166, 172 стандартуудыг хангасан.

Барааны №.	Өнгө	Үнэ
0899102320	цагаан	38,500 мнт
0899102321	саарал	

ХАМГААЛАЛТЫН НҮДНИЙ ШИЛ STANDARD



- 1 - р зэргийн поликарбонат линзтэй.
- Спортлог загвартай.
- Зурагдах болон цохилтоос хамгаалалтай.
- Хэт ягаан туяаны 99,9% хамгаалалтай.
- Поликарбонат линзтэй.
- EN 166-2001
- Стандарт: ANSI Z87.1-2010

Барааны №.	Өнгө	Үнэ
0899103120	Цагаан	6,050 мнт
0899103121	Хар	6,050 мнт
0899103122	Ногоон	6,050 мнт

CETUS® ХАМГААЛАЛТЫН НҮДНИЙ ШИЛ



Поликарбонат шилтэй
Зурагдах болон цантахгүй
Шилийг солих боломжтой.
Толгойн хэмжээнд тохируулан хэмжээг тохируулах бүчтэй.
400 нм хүртэл хэт ягаан туяаны хамгаалалтай.

Барааны №.	Үнэ
0899102110	71,500 мнт

ХАМГААЛАЛТЫН ЧИХЭВЧ W3/34



34 dB хүртэл дуу чимээнээс хамгаалах хамгаалалтын чихэвч.
Хэрэглэхэд маш эвтэйхэн.
EN 352-1 стандартаар төслэгдсэн.

Барааны №.	Үнэ
0899300354	110,000 MNT

ЧИХНИЙ БӨГЛӨӨНИЙ САВ



Нийт 400 ширхэг 1 удаагийн чихний бөглөөний багтаамжтай хананд бэхлэх чихний бөглөөний сав.
Хатуу хуванцар материалтай.

Барааны №.	Үнэ
0899300335	165,000 MNT

ХАМГААЛАЛТЫН ЧИХЭВЧ



34 dB хүртэл дуу чимээнээс хамгаалах хамгаалалтын чихэвч.
Хэрэглэхэд маш эвтэйхэн.
Давхар хамгаалалтын нүдний шил зүүхэд тухтай.

Барааны №.	Үнэ
0899300361	20,900 MNT

ХАНТААЗ



100% полистер материалтай.
5см -ын өргөнтэй бүсэлхийг ороосон 2 гэрэлтдэг туузтай.
ISO 20471:2013 стандартуудыг бүрэн хангасан.

Барааны №.	Өнгө	Хэмжээ	Үнэ
0899078	улбар шар	XL	15,400 MNT
0899078002	шар	XL	15,400 MNT

НЭГ УДААГИЙН ЧИХНИЙ БӨГЛӨӨ



33 dB хүртэл дуу чимээнээс хамгаалах чихний хамгаалалтын бөглөө.

Барааны №.	Хэмжээ	Савлагаа	Үнэ
0899300336	Том	100 ш	880 MNT
0899300337	Жижиг	200 ш	880 MNT

ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ХАЙРЦАГ



Суурин болон зөөврийн нөхцөлд ашиглах боломжтой.
90 градуст онгойж цоожлогдоно.
Доторх эд зүйлсийг олоход хялбархан.
Өнгөгүй гялгар тагтай.
Халуун хүйтэнд тэсвэртэй, бат бөх хайрцагтай.
Тоос шороо болон усны хамгаалалттай.

Барааны №.	Хэмжээ	Үнэ
08995206	280x220x110мм	211,200 MNT
089952015	445x320x150мм	330,000 MNT

ӨНДРИЙН БҮСНИЙ КОМ



15 м уртай 125 кг даацтай олс, EN 361, 358 стандартуудыг хангасан өндрийн бүс болон тэдгээрийг агуулах үүргэвч гэх 3 зүйлээс бүрдэнэ.

Барааны №.	Үнэ
0899032086	880,000 мнт

ДРИЛЛ ЗҮҮГЧ



5 ширхэг халивын хошуу + адаптер мөн хоёр талдаа нэмэлт халив хийх боломжтой
Урт х өргөн х өндөр - 170 x 110 x 290 мм
Материал - Полистер, арьс
Өнгө - Хар, Саарал
Даац - 4 кг
Өөрийн жин - 159 г

Барааны №.	Үнэ
0715930228	36,300 мнт

ШРУП, БООЛТНЫ ЦҮНХ



Сайн чанарын полиэфер материалтай.
Халив, бахь зэргийг хийх 2 халаастай.
Хэмжээ: 140 x 100 x 120 мм

Барааны №.	Үнэ
0715930215	55,000 мнт

ГАР УТАСНЫ ГЭР



Урт х өргөн х өндөр - 95 x 30 x 170 мм
Тохиромжтой хэмжээ - 160 x 80 x 15 мм
Байрлал - Босоо
Материал - Полистер, арьс
Өнгө - Хар, Саарал
Даац - 1 кг
Өөрийн жин - 70 г

Барааны №.	Үнэ
0715930241	27,500 мнт

АРЬСАН БҮС



Үхрийн арьсан бүс.
Жин: 290 гр
Хэмжээ: 1330 x 50 мм

Барааны №.	Үнэ
0715930228	36,300 мнт

АЖЛЫН БҮС



Сайн чанарын полиэфер материалтай.
Уртыг тохируулахад маш хялбар.
10 кг хүртэл багаж зүүх боломжтой.
Хэмжээ: 800 - 1200 мм
Жин: 211 гр

Барааны №.	Үнэ
0715930231	25,300 мнт

АЖЛЫН ХАНТААЗ



Сайн чанарын агаар нэвтрүүлдэг материалтай.
Том, жижиг олон халаастай.
Ажлын үнэмлэхийн халаастай.

Барааны №.	Үнэ
0715930239	88,000 мнт

АЖЛЫН ХАНТААЗ



Сайн чанарын агаар нэвтрүүлдэг материалтай.
Том, жижиг олон халаастай.
Ажлын үнэмлэхний халаастай.

Барааны №.	Үнэ
0715930239	88,000 мнт

АЖЛЫН ХАВТАС



Урт х өргөн х өндөр -
260 x 500 x 350 мм
Материал - Полистер
Өнгө - Хар, Саарал
Түгжээ - цахилгаан
Өөрийн жин - 750 гр

Барааны №.	Үнэ
0715930240	108,900 мнт

АЖЛЫН ҮҮРГЭВЧ



Урт х өргөн х өндөр - 320 x 150 x 440 мм
Өнгө - Хар, саарал, улаан
Эзэлхүүн - 10кг
Даац - 5кг

Барааны №.	Үнэ
0715930243	102,300 мнт

АЖЛЫН ЦҮНХ



Сайн чанарын полиэфер материалтай.
Хэмжээ: 270 x 290 x 330 мм
Даац: 15 кг
Оосор: 850 - 1400 мм

Барааны №.	Үнэ
0715930233	280,500 мнт

АЖЛЫН ЦҮНХ ЖИЖИГ



Сайн чанарын полиэфер материалтай.
Доод хэсэг нь ус нэвтэрдэггүй хуванцар.
Хэмжээ: 310 x 190 x 290 мм
Даац: 10 кг

Барааны №.	Үнэ
0715930236	132,000 мнт

АЖЛЫН ЦҮНХ



Өндөр чанарын полиэстр (1680 деньер) материалаар хийгдсэн
Зөөврийн компьютер болон багаж хэрэгсэл бусад эд зүйлс хийх боломжтой
Цүнхний оосор нь салдаг бөгөөд бүс болгон ашиглах боломжтой
Гарт эвтэйхэн резинэн бариултай
Урт х өргөн х өндөр - 430 x 160 x 330 мм
Материал - Полистер
Өнгө - Хар, саарал
Өөрийн жин - 1800г
Даац - 5кг

Барааны №.	Үнэ
0715930250	159,500 мнт

АЖЛЫН ЦҮНХ



Сайн чанарын полиэфер материалтай.
Доод хэсэг нь ус нэвтэрдэггүй хуванцар.
Хэмжээ: 440 x 250 x 240 мм
Даац: 12 кг
Оосор: 850 - 1400 мм

Барааны №.

Үнэ

0715930223

170,500 MNT

АЖЛЫН ЦҮНХ



Сайн чанарын полиэфер материалтай.
Том, жижиг олон халаастай.
Хажуу талуудаар нэмэлт халаасуудтай.
Доод хэсэг нь ус нэвтэрдэггүй хуванцар.
Хэмжээ: 430 x 315 x 340 мм
Даац: 15 кг

Барааны №.

Үнэ

0715930246

275,000 MNT

САНДАЛТАЙ АЖЛЫН ЦҮНХ



Урт х өргөн х өндөр - 400 x 340 x 380 мм
Материал - Полистер
Өнгө - Хар, Саарал
Даац - 10 кг
Сандалны даац - 100кг
Өөрийн жин - 3000 г

Барааны №.

Үнэ

0715930238

143,000 MNT

АЖЛЫН ЦҮНХ



Урт х өргөн х өндөр - 440 x 230 x 340 мм
Материал - полистер
Өнгө - Хар, Саарал
Даац - 15 кг
Өөрийн жин - 3200 г
Үүргэвчний оосрын урт - 850-1400 мм

Барааны №.

Үнэ

0715930232

231,000 MNT

АЯЛЛЫН ЦҮНХ



Сайн чанарын полиэфер материалтай, эдэлгээ удаан бизнесийн аяллын цүнх. Хэмжээ: 540 x 310 x 270 мм
Жин: 1,5 кг

Баргааны №.	Үнэ
0715930603	297,000 мнТ

БАГАЖНЫ ХУВАНЦАР ХАЙРЦАГ



Полипропилен материалтай тул хүнд нөхцөлд ашиглах боломжтой. Том бариултай зөөхөд хялбар. Метал түгжээтэй. Цоожлох боломжтой.

Баргааны №.	Хэмжээ	Үнэ
0962219002	508 X 234 X 228MM	265,100 мнТ
0962219003	584 X 260 X 248MM	407,000 мнТ

БАГАЖНЫ ТӨМӨР ХАЙРЦАГ



Бат бөх материалтай, мушгирч хэлбэрээ алддаггүй, дэлгэгддэг мөн маш сайн холбоосуудтай. Таг нь урт үргэлжилсэн нугастай. Матаж дугуйлсан бариултай. Цоожлогдох боломжтой 5 ширхэг тасалгаатай. Урт 530мм.

Баргааны №.	Өнгө	Үнэ
071593 24	Улаан	236,500 мнТ
Баргааны №.	Өнгө	Үнэ
071593 21	Хөх	220,000 мнТ

ХУВАНЦАР ХУВИН



Бат бөх полиэтилен гранули материалтай барилгын хувин. Хүйтэнд хөлдөж хагарахгүй элэгдэл маш бага.

Баргааны №.	Багтаамж	Үнэ
069577012	12 литр	11,000 мнТ
069577020	20 литр	16,500 мнТ

ХУВАНЦАР ХУВИН



Материал - полиэтилен гранули
Өнгө - хар
Хэлбэр - дугуй

Баргааны №.	Хэлбэр	Үнэ
0993997025	Дугуй	65 л 51,700 мнТ
0993997021	Дугуй	90 л 61,600 мнТ
0993997022	Дөрвөлжин	65 л 51,700 мнТ
0993997023	Дөрвөлжин	90 л 61,600 мнТ

ШҮҮР ARENGA



Гадна болон дотор хэрэглэх боломжтой дунд зэргийн үстэй цэвэрлэгээний шүүр.

Барааны №.	Урт	Үнэ
0695943961	40 см	33,000 мнт
0695943962	60 см	41,800 мнт

ШҮҮР ХОЛИМОГ ҮСТЭЙ



Нарийн ширхэгтэй үстэй тул тоос шороо ихтэй орчинд хэрэглэхэд тохиромжтой.
Өргөн: 10 см

Барааны №.	Урт	Үнэ
0695944413	100 см	60,500 мнт

ШҮҮР INDUSTRIE



Дотор цэвэрлэгээнд хэрэглэх нарийн мяндсан үстэй шүүр.
Өргөн: 9см

Барааны №.	Урт	Үнэ
0695943967	40 см	29,700 мнт
0695943968	60 см	41,800 мнт

ШҮҮР ХОЛИМОГ ҮСТЭЙ



Нарийн болон ширүүн ширхэгтэй үстэй тул дотор болон гадна хэрэглэхэд тохиромжтой.
Өргөн: 10 см


Барааны №.	Урт	Үнэ
0695944405	40 см	40,700 мнт
0695944406	60 см	55,000 мнт

ШҮҮР ELASTON



Том ширхэгтэй хог цэвэрлэх гадаа талбайн шүүр.
Бүдүүн хуванцар мяндас нь усанд нордоггүй мөн элэгдэх нь бага.
Өргөн: 9см

Барааны №.	Урт	Үнэ
0695943963	40 см	28,600 мнт
0695943964	50 см	38,500 мнт
0695943969	60 см	41,800 мнт



ШҮҮРНИЙ ИШ



140 см урттай 23,5 мм диаметртэй модон иш.

Барааны №.	Үнэ
0715735021	20,900 мнТ

ХҮРЭНИЙ ИШ



130 см урттай 40 мм диаметртэй модон иш.
DIN 20151 дагуу хатаалтай.

Барааны №.	Үнэ
0715735000	49,500 мнТ

ШҮҮРНИЙ ИШ



140 см урттай 28 мм диаметртэй модон иш.

Барааны №.	Үнэ
0715735017	27,500 мнТ

ХОГИЙН ГАРГУУЛ



Модон бариултай.
Төмөр 430x230x220мм хэмжээтэй
хогийн гаргуул.

Барааны №.	Үнэ
0695943971	22,000 мнТ

УС ШУВТРАГЧ



Плитан болон толигор гадаргуутай шалны усыг шавхах зорилгоор хэрэглэгдэнэ.
Автомашин угаалгын газар өргөнөөр хэрэглэгддэг.

Барааны №.	Урт	Үнэ
069594332	45 см	17,600 мнТ
069594333	60 см	22,000 мнТ

ХҮРЭ HOLSTEIN



Дөрвөлжин хэлбэртэй, хатууруулан улаан нунтаг будгаар бүрсэн хүрэнний ир.
Хэмжээ: 270 x 250 мм

Барааны №.	Үнэ
0695943003	46,200 мнТ

ШҮҮР ELASTON



Том ширхэгтэй хог цэвэрлэх гадаа талбайн шүүр. Нойтон болон хуурай цэвэрлэгээнд аль алинд нь хэрэглэх боломжтой. Өргөн: 10см

Барааны №.	Урт	Үнэ
0695944403	100 см	66,000 мнТ

ХҮРЭ



Дугуй хэлбэртэй, хатууруулан улаан нунтаг будгаар бүрсэн
Хэмжээ: 300 x 270 мм

Барааны №.	Үнэ
0695943002	46,200 мнТ

Т хэлбэртэй модон бариул, хатууруулан өнгөлсөн иртэй хүрз.
Ирний урт: 285 мм

Барааны №.	Үнэ
0695943030	154,000 мнТ

БАРИЛГЫН ТЭРЭГ



Хүнд даацын эд зүйл зөөвөрлөх зориулалттай
бат бэх материалтай түрдэг тэрэг.
1 мм зузаантай цайрдсан гадаргуутай, 100л багтаамжтай
Метал обудтай хий
Хэмжээ: 1400 x 670 x 580 мм
Жин: 17.8 кг

Барааны №.	Үнэ
5997695930	693,000 мнт

А ШАТ



Бат бөх хөнгөн цагаан материалтай.
Амархан гулзайхгүй.
Хальтарахгүй.
Хөнгөн жинтэй.

Барааны №.	Урт	Гишгүүр	Үнэ
0962931106	1.84 м	6	935,000 мнт
0962931107	2.13 м	7	1,133,000 мнт
0962931108	2.41 м	8	1,265,000 мнт

УГСАРДАГ ШАТ



Угсрахад хялбархан.
Хадгалах, зөөхөд зай бага эзэлнэ.
4 дугуй нь түгжигддэг.
Даац 150 кг.
Хэмжээ: 160см x 60см x 170см

Барааны №.	Үнэ
0962931705	2,640,000 мнт

ШАТ



Бат бөх хөнгөн цагаан материалтай.
Амархан гулзайхгүй.
Дээд болон доод талд халтирахаас
хамгаалсан резинтэй.
Хөнгөн жинтэй.

Барааны №.	Хэмжээ	Гишгүүр	Үнэ
0962930108	2.41 м	8	484,000 мнт
0962930110	2.97 м	10	561,000 мнт
0962930118	5.25 м	18	1,155,000 мнт

ХЭМЖИГЧ САВ



Автомашин тос, хөргөлтийн шингэн болон шил арчигчийн шингэн
зэрэгт хэрэглэх 2 болон 5 литрийн багтаамжтай хэмжилтийн сав.
10мм тутамд хэмжих нэгжийг тэмдэглэсэн.
Химийн бодисын хамгаалалттай.

Барааны №.	Багтаамж	Үнэ
0705800100	2 литр	49,500 мнт
0705800500	5 литр	66,000 мнт

АЖЛЫН ТАВЦАН



Хадгалах, зөөхөд хялбар, хөнгөн, зай бага эзэлнэ.
Хөнгөн цагаан материалтай ч бат бөх
Даац 300кг.
Хэмжээ: 1.75м x 0.6м x 0.2м

Барааны №.	Үнэ
0962940600	1,485,000 мнт



**ХӨДӨЛМӨР
ХАМГААЛЛЫН
ГУТАЛ ХУВЦАС
2023/24**



**WÜRTH
MODYF**

CETUS® WORK JACKET



Хар хөх
M401311...



Саарал
M401310...



Улаан, Хар
M401323...

XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004 3XL/005 4XL/006

Материал: 65% polyester, 35% cotton



Маш сайн чанартай удаан эдэлгээтэй материалтай.
Товч болон цахилгаан нь тусгай пластикаар хийгдсэн тул металл илрүүлэгчинд хайгдахгүй
ОЕКО-ТЕХ® стандартаар 100% баталгаажсан
Энгэр болон ар талд компанийн лого наах боломжтой.
Урагдалтанд тэсвэртэй
60°C халуун усанд угаах боломжтой.

ҮНЭ: 231,000 ТӨГРӨГ



(захиалж болох өнгөний сонголтууд)

CETUS® WORK TROUSERS



Хар хөх
M4034024...



Саарал
M4034014...



Улаан, Хар
M4034374...

44/21 46/23 48/25 50/27 52/29 54/31 56/33 58/35 60/37

Материал: 65% polyester, 35% cotton



Маш сайн чанартай удаан эдэлгээтэй материалтай.

Туузан гэрэл ойлгогчтой.

Материал -65% полиэфир 35% хөвөн даавуу.

60°C халуун усанд угаах боломжтой.

ОЕКО-ТЕХ® стандартаар 100% баталгаажсан

Товч болон цахилгаан нь тусгай пластикаар хийгдсэн тул метал илрүүлэгчинд хайгдахгүй

ҮНЭ: 220,000 ТӨГРӨГ



(захиалж болох өнгөний сонголтууд)



Хөх/Цэнхэр
M441232...

XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004
3XL/005 4XL/006 5XL/007 6XL/008



(захиалж болох өнгөний сонголтууд)

ҮНЭ: 363,000 ТӨГРӨГ

STRETCH EVOLUTION АЖЛЫН ХҮРЭМ

Ус нэвтрүүлдэггүй энэхүү зөөлөн хүрэм нь норсны дараа түргэн хатдаг ба аюулгүй байдлыг хангах цацруулагч мөн хөдөлгөөнд саад учруулахгүй сунадаг даавуун материал оруулсан тул өдөр тутамд өмсөх боломжтой.

52% полиамид, 40% полиэстер, 8% эластан

- 4н талруу сунах даавуун материал
- ✓ 3 гадна болон 2 дотор халаастай
- E-Care Fabric (цахилгаан соронзон цацрагаас 99% хамгаална)
- ✓ OEKO-TEX® стандартын дагуу 100% баталгаажсан

STRETCH EVOLUTION АЖЛЫН ӨМД

Энэхүү шинэлэг загварын өмд нь удаан эдэлгээтэй, суналттай материалтай, цацруулагчтай цахилгаантай.

52% полиамид, 40% полиэстер, 8% эластан

4н талруу сунах даавуун материал
7 гадна халаас болон 2 үзэг, 1 шугам хийх халаасуудтай
E-Care Fabric (цахилгаан соронзон цацрагаас 99% хамгаална)
Цацруулагч оруулга, бэхэлсэн өвдөгний хэсэгт эргономик зүсэлт, бүсэлхий хэсгээр уян бүстэй.
DIN EN 14404 стандартын дагуу баталгаажсан гурвалсан оёдол, name card хийх мөн нэмэлт өвдөгний халаасуудтай.



Хөх/Цэнхэр
M403463 ...

24/401 25/403 26/405 27/407 28/409 29/411
30/413 40/417 42/419 44/421 46/423 48/425
50/427 52/429 54/431 56/433 58/435 60/439
62/443 64/447 66/451 90/457 94/459 98/461
102/463 106/465 110/467 114/469 118/471



(захиалж болох өнгөний сонголтууд)

ҮНЭ: 315,700 ТӨГРӨГ





Хар
M401277...

XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004
3XL/005 4XL/006

ҮНЭ: 231,000 ТӨГРӨГ

NATURE АЖЛЫН ХҮРЭМ

Энэхүү хүрэм нь өмссөн байхад маш загварлагаас гадна биед маш эвтэйхнээрээ онцлогтой. Даавууны агууламж их учир арьсанд ямар нэг сөрөг нөлөөгүй.

64% даавуу 34% полиэстер, 2% эластин

- ✓ Бат бөх, арчилхад хялбар сунадаг материалтай
- ✓ Цээжний 2, урд талын 2 болон E-care гар утасны халаастай
- ✓ Ханцуй хэсгээрээ амьсгалдаг
- ✓ Нуруу хэсгээрээ илүү урт

COMFORT FIT



(захиалж болох өнгөний сонголтууд)



Тод хар
M403332...

24/401 25/403 26/405 27/407 28/409 29/411
30/413 40/417 42/419 44/421 46/423 48/425
50/427 52/429 54/431 56/433 58/435 60/439
62/443 64/447 66/451 90/457 94/459 98/461
102/463 106/465 110/467 114/469 118/471

NATURE АЖЛЫН ӨМД

Энэхүү өмд нь өмссөн байхад маш загварлагаас гадна биед маш эвтэйхнээрээ онцлогтой.

64% даавуу 34% полиэстер, 2% эластин

- ✓ Урагдалтад маш тэсвэртэй, маш бат бөх, арчилхад хялбархан
- ✓ Урд 2, арын 2, том халаас, e-care гар утасны халаастай
- ✓ Өвдөг хэсэг нь хүчитгэсэн материалтай
- ✓ Агаар оруулж болох цахилгаантай, 3 давхар оёдолтой CORDURA® (Урагдалтад маш тэсвэртэй) DIN
- ✓ EN 14404 сертификаттай

STRETCHBELT

STRETCH 2W

eCARE



(захиалж болох өнгөний сонголтууд)

ҮНЭ: 260,700 ТӨГРӨГ



STRETCH X SOFTSHELL JACKET



(захиалж болох өнгөний сонголтууд)



Саарал
M4411320...

STRETCH X АЖЛЫН ХҮРЭМ

Энэхүү хүрэм нь сунадаг зөөлөн материалаар хийгдсэн ба салдаг ханцуйтай, мөн салхи нэвтрүүлэхгүй.

Материал: 96% polyester, 4% elastane



Хар хөх
M4411310...


- ✓ Ус нэвтрүүлэхгүй амьсгалдаг материалтай.
- ✓ Зип цахилгаантай, гаднаа гурван халаастай, дотроо хоёр халаастай.
- ✓ E-Care Fabric буюу цахилгаан соронзон цацрагийн туяанаас 99% биеийг хамгаална.
- ✓ Салдаг малгайтай, ханцуй хэсгээрээ сунаж агшина.

 **MODYTEX**

REGULAR FIT

XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004 3XL/005 4XL/006

ҮНЭ: 379,500 ТӨГРӨГ





Саарал
M411160...

ONE ӨВЛИЙН ХҮРЭМ

Хүйтэн улиралд зориулсан загварлаг, биед эвтэйхэн, хөдөлгөөнд саад учруулахгүйгээрээ давуу талтай. Энгийн өмсдөг размераасаа 1 размер том өмсөх нь тохиромжтой.

Гадаргуу: 96% полиэстер, 4% эластин Modyfill
Доторлогоо: 100% полиэстер - ойролцоогоор. 120 g/m2

- ✓ Ус нэвтрүүлэхгүй (11 psi), амьсгалдаг
- ✓ Гаднах 6, дотор 2, e-care гар утасны халаастай
- ✓ Малгайг салгах боломжтой

XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004
3XL/005

REGULAR FIT



ҮНЭ: 561,000 ТӨГРӨГ



Саарал
M441058...

ONE ЗӨӨЛӨН ХҮРЭМ

Биед эвтэйхэн зөөлөн гадаргуутай, хүчитгэсэн оруулгуудтай ажлын хүрэм. Өмсдөг размераасаа 1 размер том өмсөх тохиромжтой

96% полиэстер 4% эластин - дунджаар. 295 g/m2

- ✓ Амьсгалдаг, салхи нэвтрүүлэхгүй, ус нэвтрүүлэхгүй (11 psi)
- ✓ Урд 3, дотор халаас болон, e-care гар утасны халаастай
- ✓ Aramid fibre материалтай (Урагдалтад маш тэсвэртэй)

XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004
3XL/005



REGULAR FIT



ҮНЭ: 407,000 ТӨГРӨГ





(захиалж болох өнгөний сонголтууд)



Хөх Саарал
M456193...

CETUS FLEECE **АЖЛЫН ЗӨӨЛӨН ХҮРЭМ**

Энэхүү хүрэм нь сунадаг зөөлөн материалаар хийгдсэн ба салдаг ханцуйтай, мөн салхи нэвтрүүлэхгүй.

Материал: 96% polyester, 4% elastane

- ✓ Ус нэвтрүүлэхгүй амьсгалдаг материалтай.
- ✓ Зип цахилгаантай, гаднаа гурван халаастай, дотроо хоёр халаастай.
- ✓ E-Care Fabric буюу цахилгаан соронзон цацрагийн туяанаас 99% биеийг хамгаална.
- ✓ Салдаг малгайтай, ханцуй хэсгээрээ сунаж агшина.

REGULAR FIT

XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004 3XL/005 4XL/006

ҮНЭ: 165,000 ТӨГРӨГ



Улаан хар
M456204...

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2012PK0113 AITEX



Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100





STRETCH X АЖЛЫН ӨМД

Энэхүү орчин үеийн загварлаг өмд нь сунадаг даавуугаар хийгдсэн. Өмсөхөд маш эвтэйхэн

72% даавуу 25% полиэстер, 3% эластин - дунджаар. 260 g/m2

- ✓ Зурагдалтаас хамгаалах зорилготой далдлагдсан товчтой
- ✓ Гадна 7-, үзэгний 2, шугамны 1 халаастай
- ✓ E-care (хүний биеийг цахилгаан соронзон орноос 99% хамгаална)
- ✓ Өвдгөндөө хүчитгэсэн материалтай.
- ✓ 3 давхар оёдолтой
- ✓ Хажуу халаас нь DIN EN 14404



Гүн саарал
M403312...

24/401 25/403 26/405 27/407 28/409 29/411
30/413 40/417 42/419 44/421 46/423 48/425
50/427 52/429 54/431 56/433 58/435 60/439
62/443 64/447 66/451 90/457 94/459 98/461
102/463 106/465 110/467 114/469 118/471



(захиалж болох өнгөний сонголтууд)

ҮНЭ: 253,000 ТӨГРӨГ



Olive
M443075....

COBRA X АЖЛЫН ӨМД

Олон халаастай, сунадаг материалаар хийгдсэн. Ажилд болон чөлөөт цагаараа өмсөхөд тохиромжтой

98% даавуу, 2% эластин - approx. 240 g/m2

- ✓ Зөөлөн, уян хатан даавуун материал
- ✓ 6 том халаас + үзэгний халаастай
- ✓ ҮКК цахилгаануудтай
- ✓ Бүс дагалдана



XS/010 S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004 3XL/005 4XL/006

ҮНЭ: 220,000 ТӨГРӨГ





Хар Хөх
M001099...

MULTINORM

ГАГНУУРЧНЫ ХҮРЭМ

Энэхүү хүрэм нь өмсөхөд маш тав тухтай ба таны аюулгүй байдлыг бүрэн хангана.

99 % хөвөн даавуу, 1% антистатик мяндас ойролцоогоор 350 гр

- ✓ Галд тэсвэртэй, антистатик, зип цахилгаантай
- ✓ Урдаа хоёр, энгэртээ хоёр халаасуудтай
- ✓ Тусгал бүхий оруулгатай
- ✓ Ханцуйвчийг тохируулах боломжтой
- ✓ EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Class 1, EN ISO 11611 Class 2, EN ISO 11612 стандартуудыг хангасан

S/000 M/001 L/002 XL/003 XXL/004 XXXL/005



ҮНЭ: 418,000 ТӨГРӨГ



Хар Хөх
M003095...

MULTINORM

ГАГНУУРЧНЫ ӨМД

Энэхүү өмд нь өмсөхөд маш тав тухтай ба таны өдөр тутмын ажилд аюулгүй байдлыг бүрэн хангана.

99 % хөвөн даавуу, 1% антистатик мяндас ойролцоогоор 350 гр

- ✓ Галд тэсвэртэй, антистатик, зип цахилгаантай
- ✓ Урдаа ардаа тус бүр хоёр халаастай, хажуудаа овортой эд зүйл багтах мөн шугам болон жижиг эд багтах халаасуудтай
- ✓ Тусгал бүхий оруулгатай
- ✓ Өвдөгний хамгаалалттай, уян бүсэлхий, double hem
- ✓ EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Class 1, EN ISO 11611 Class 2, EN ISO 11612 стандартуудыг хангасан

25/025 26/026 27/027 46/046 48/048 50/050 52/052 54/054 56/056 58/058
60/060 98/098 102/102 106/106

ҮНЭ: 440,000 ТӨГРӨГ



АЖЛЫН ГУТАЛ - SAFETY SHOES



Хар Хөх
M416172 ...

36/036 37/037 38/038 39/039 40/040 41/041
42/042 43/043 44/044 45/045



ҮНЭ: 396,000 ТӨГРӨГ

ECOFRESH S1P LOW-CUT

АЖЛЫН ГУТАЛ

Гутлын 70% нь дахин боловсруулсан материалаар хийгдсэн, Агаар нэвтрүүлэх шинэлэг технологиор хийгдсэн тул ажиллах үед тав тухтай байдлыг тань дээд зэргээр хангаж өгнө.

42 размертай гутлын жин ойролцоогоор 620гр

- ✓ EN 20345, SRC стандартын дагуу үйлдвэрлэгдсэн,
- ✓ S1P аюулгүй байдлын ангилалтай
- ✓ Үдээс, гогцоо, хоншоор гээд бүх дээд хэсгүүд нь 100% PET дахин боловсруулсан материалаар хийгдсэн
- ✓ Агаар нэвтрүүлдэг доторлогоотой
- ✓ Сайн чанарын хуванцар хурууны хамгаалалттай (металл агуулаагүй)
- ✓ Хальтрахгүй, доргилт, химийн бодис, тосонд тэсвэртэй ултай
- ✓ Made in Italy (Moduf-n Итали дахь үйлдвэрт хийгдсэн)



ECOFRESH S1P LOW-CUT

АЖЛЫН ГУТАЛ

Гутлын 70% нь дахин боловсруулсан материалаар хийгдсэн, Агаар нэвтрүүлэх шинэлэг технологиор хийгдсэн тул ажиллах үед тав тухтай байдлыг тань дээд зэргээр хангаж өгнө.

42 размертай гутлын жин ойролцоогоор 620гр

- ✓ EN 20345, SRC стандартын дагуу үйлдвэрлэгдсэн,
- ✓ S1P аюулгүй байдлын ангилалтай
- ✓ Үдээс, гогцоо, хоншоор гээд бүх дээд хэсгүүд нь 100% PET дахин боловсруулсан материалаар хийгдсэн
- ✓ Агаар нэвтрүүлдэг доторлогоотой
- ✓ Сайн чанарын хуванцар хурууны хамгаалалттай (металл агуулаагүй)
- ✓ Хальтрахгүй, доргилт, химийн бодис, тосонд тэсвэртэй ултай
- ✓ Made in Italy (Moduf-n Итали дахь үйлдвэрт хийгдсэн)



Саарал Шар
M416173 ...

36/036 37/037 38/038 39/039 40/040 41/041
42/042 43/043 44/044 45/045



ҮНЭ: 396,000 ТӨГРӨГ



Хар
M022079 ...

36/036 37/037 38/038 39/039 40/040 41/041
42/042 43/043 44/044 45/045

AS S3 CONSTRUCTION АЖЛЫН ГУТАЛ

Энэхүү бат бөх ажлын арьсан гутал нь хамгаалалтын S3 ангиллыг бүрэн хангасан бөгөөд уландаа ган хамгаалалттай, өсгий хэсэгтэй нэмэлт зөөлрүүлэгчтэй.

approx. 690 g/shoe in size 42

- ✓ Амьсгалдаг арьс, зөөлөвчтэй
- ✓ Даавуун доторлогоо
- ✓ Хуруу хэсэгтээ ган хамгаалалттай,
- ✓ Гулсахгүй SRC PU улавчтай



ҮНЭ: 165,000 ТӨГРӨГ



Улаан Хар
M422134 ...

36/036 37/037 38/038 39/039 40/040 41/041
42/042 43/043 44/044 45/045

ECO S3 АЖЛЫН ГУТАЛ

Метал агуулаагүй сайн чанарын арьсан гутал

42 размертай гутлын жин ойролцоогоор 620гр

- ✓ Амьсгалдаг арьс
- ✓ Амьсгалдаг даавуун оруулга
- ✓ Нано хуванцар хамгаалалт болон даавуун давхаргатай
- ✓ Халтирдаггүй полиуретан ултай
- ✓ Металл агуулаагүй



METALFREE

ҮНЭ: 308,000 ТӨГРӨГ



Хар
M022077 ...

36/036 37/037 38/038 39/039 40/040 41/041
42/042 43/043 44/044 45/045

IMAGE S3 FLEXITEC ESD

АЖЛЫН ГУТАЛ

Энэхүү Хөлд эвтэйхэн хамгаалалтын гутал нь өмсөхөд маш тухтай, мөн спотрлог харагддаг гутал юм.

42 размертай гутлын жин ойролцоогоор 620гр

- ✓ Амьсгалдаг арьс, тусгай даавуун оруулга
- ✓ Нэхмэл доторлогоо
- ✓ Хоншоор болон уландаа төмөр хамгаалалттай
- ✓ Хальтардаггүй ул
- ✓ FLEXITEC® Технологи



ҮНЭ: 396,000 ТӨГРӨГ



Бор
M022052 ...

38/038 39/039 40/040 41/041 42/042 43/043
44/044 45/045

TREVISIO S3

АЖЛЫН ГУТАЛ

Энэхүү гутал нь өмсөхөд тав тухтай жин багатай бөгөөд металл агуулаагүй гутал юм.

approx. 690 g/shoe in size 42

- ✓ Сайн чанарын хурдан хатдаг үхрийн арьс.
- ✓ Хурдан хатдаг даавуун давхарга
- ✓ Нано хуванцар хамгаалалттай
- ✓ 2 давхаргатай полиуретан ултай
- ✓ Металл агуулаагүй



ҮНЭ: 440,000 ТӨГРӨГ



TECHNO S3 FLEXITEC

АЖЛЫН ГУТАЛ

Таны тав тухыг дээд зэргээр хангасан, загварлаг гутал бөгөөд орчин үеийн "BOA quick-action" үдээсний технологийг шингээж өгснөөрөө давуу талтай

42 размертай гутлын жин ойролцоогоор 720гр

- ✓ Амьсгалдаг арьс, тусгай даавуун оруулга
- ✓ Нэхмэл доторлогоо
- ✓ Хоншоор болон уландаа төмөр хамгаалалттай
- ✓ Халтирдаггүй SRC Vibram TPU ултай
- ✓ FLEXITEC Технологи, Vibram Технологи, Boa

Саарал Шар
M022074 ...

36/036 37/037 38/038 39/039 40/040 41/041
42/042 43/043 44/044 45/045



ҮНЭ: 550,000 ТӨГРӨГ

DUNLOP S5

УСНЫ ГУТАЛ

Олон төрлийн химийн бодист тэсвэртэй PVC аюулгүйн гутал.

42 размер гуталны жин: 1190г

- ✓ Бат бөх PVC резинэн гутал
- ✓ Ган хурууны хамгаалалттай, цоорохгүй ган ултай
- ✓ Халтирахгүй PVC болон SRA материалтай ул
- ✓ Тос болон химийн бодисуудаас хамгаалагдсан



ШАР
M423008...

38/038 39/039 40/040 41/041 42/042 43/043
44/044 45/045



ҮНЭ: 137,500 ТӨГРӨГ



WÜRTH
MODYF



Энэхүү QR code -г уншуулан
Wurth Mongolia компаний
албан ёсны фэйсбүүк хуудсанд
нэгдээрэй!



Кэй эйч апартментс 6в - 2 тоот
Стадион оргил, Чингисийн өргөн чөлөө
15-р хороо, Хан-уул дүүрэг
Улаанбаатар 17010, Монгол улс

Е-шуудан: info@wuerthmongolia.com



www.wuerthmongolia.com



Борлуулалтын ажилтан



Даваа - Баасан 9:00 - 18:00

Бямба 12:00 - 16:00



+976 7611 7940